

# CAZA



**CATALOGO INVIERNO TEC HARSEIM 2019**

Estimados Clientes y Amigos:

Fueron dos años extraños el 2017 y 2018, donde sinceramente creo que ningún comerciante a ningún nivel supo anticipar los efectos que tendrían en el comercio local la caída en el flujo de argentinos y el reemplazo en la fuerza de trabajo de los casi 800.000 inmigrantes. Fueron dos años de ajustes pero creo que se ha llegado a una situación estable en que solo nos queda empezar a crecer, no a tazas altas pero si positivas.

En TEC HARSEIM enfrentamos el 2019 con un gran optimismo y es por eso que les ofrecemos grandes novedades en todas las categorías que trabajamos, destacándose las siguientes:

En CARTUCHOS, FIOCCHI agrega tres líneas de alta gama, la línea GOLDEN para tiro Skeet y Fosa y las líneas a HV4 y F para Recorrido de Caza.

En ARMAS LARGAS, se presentan los últimos desarrollos de BERETTA que son la DT11 BLACK, en sus versiones Skeet y Sporting, y en la marca CHURCHILL hemos incorporado dos nuevos modelos de escopetas Sporting y un Combo 28/36 para los amantes de los calibres pequeños. En Rifles de Caza Mayor, SAVAGE presenta dos nuevos modelos, el TROPHY y el 10BA Stealth en calibre .308W y en Rimfire se presenta el modelo 93F en 22Mg.

En ARMAS DE PUÑO, ya se encuentra en stock la línea GIRSAN, anunciada en el catálogo del año pasado y que llegó en los últimos meses del 2018 a nuestras bodegas, y en BERETTA presentamos la línea APX de BERETTA en forma completa con sus nuevos modelos FDE (full dessert), RDO (red dot optics) y el modelo Centurión.

En AIRE COMPRIMIDO, estamos felices de anunciar la incorporación de WEIHRAUCH una línea premium en PCP, que llega con 3 de sus mejores modelos, a su vez CROSMAN ha hecho la mayor introducción modelos de los últimos años y es así como podrán ver los nuevos modelos en Nitro Piston Elite, IRONHIDE, DIAMONDBACK, QUEST y VAPORIZER y el nuevo modelo PCP llamado FORTITUDE. También hemos introducido con gran éxito, una nueva línea Pistolas de CO2 de primer precio marca STINGER, que les recomiendo revisar.

Me gustaría poder explicarles en detalle todas las Ventajas y Características de estos nuevos productos, por eso que los invito a leer el catálogo y ver si estos productos son de su agrado y conveniencia.

Deseándoles una estupenda temporada, les saluda atentamente.



Alfonso de Iruarrizaga Hoces de la Guardia  
Gerente General – Tec Harseim Spa.

## INDICE

<b>INTRODUCCIÓN A LA CAZA</b>	<b>Pág.</b>		
			RIFLES NITRO PISTÓN, ACCIÓN POR CILINDRO C/NITRÓGENO..... 60
	CUOTAS PERMITIDAS..... 1		RIFLES PCP PRE CHARGED PUMPS..... 65
	AREAS PROHIBIDAS..... 2		RIFLES CO2..... 68
<b>MUNICIONES</b>	CARTUCHOS PARA CAZA Y TIRO AL VUELO..... 3		PISTOLAS..... 68
	CARTUCHOS PARA CAZA MAYOR Y ESPECIALIDADES..... 6		REVÓLVERES..... 74
	MATERIAL DE RECARGA PARA CARTUCHOS DE CAZA..... 7		CO2-BALINES-POSTONES-PLUMILLAS-BLANCOS-DIANAS..... 74
	MUNICIONES METÁLICAS..... 8	<b>ARCOS - BALLESTAS</b>	ARCOS..... 76
	MATERIAL DE RECARGA PARA MUNICIONES METÁLICAS..... 11		BALLESTAS..... 77
<b>ARMAS LARGAS</b>	ESCOPETAS DE REPETICIÓN /PUMP ACTION..... 12		HONDAS..... 78
	ESCOPETAS DE REPETICIÓN/SEMIAUTOMÁTICAS..... 13	<b>ÓPTICA</b>	MIRAS TELESCÓPICAS..... 78
	ESCOPETAS DE REPETICIÓN/SUPERPUESTAS..... 14		MONTURAS..... 82
	RIFLES RIMFIRE/FUEGO ANULAR/BOLT ACTION..... 20		ANTEJOS..... 82
	RIFLES RIMFIRE/FUEGO ANULAR/LEVER ACTION..... 22		BINOCULARES Y MONOCULARES..... 82
	RIFLES RIMFIRE/FUEGO ANULAR/SEMIAUTOMÁTICO..... 22		LINTERNAS..... 85
	RIFLES CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL..... 23		TELESCOPIOS..... 91
<b>ARMAS DE PUÑO</b>	REVÓLVERES Y PISTOLAS..... 24		CATALEJOS..... 93
<b>ARMAS DE FOGUEO</b>	REVÓLVERES..... 28		MICROSCOPIOS..... 93
	PISTOLAS..... 29		CENTROS METEOROLÓGICOS Y LUPAS..... 94
	FOGUEOS..... 30	<b>ACCESORIOS</b>	BRÚJULAS..... 95
<b>ARMAS BLANCAS</b>	CUCHILLOS..... 31		ACCESORIOS DE VESTIR..... 96
	CUCHILLOS DE OFICIO (COCINA)..... 38		ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Y ASEO..... 100
	CORTAPLUMAS..... 38		SEÑUELOS..... 107
	NAVAJAS..... 46		ACCESORIOS DE TIRO..... 107
	MULTIHERRAMIENTAS..... 51		PLATILLOS Y MÁQUINAS DE PLATILLO..... 108
<b>AIRE COMPRIMIDO</b>	RIFLES CONVENCIONALES, ACCIÓN POR RESORTE..... 59	<b>HAMACAS</b>	HAMACAS..... 109

El presente catálogo se terminó de imprimir en Febrero de 2019 y ha sido confeccionado con la más fiel y actualizada información con que contamos a la fecha de su edición.

El hecho de que pudiesen existir modificaciones de: stock, diseño, empaques u otros, escapan por completo a nuestro control y responsabilidad.

Se prohíbe la reproducción de cualquier texto incluido en el presente catálogo sin la autorización escrita de Tec Harseim Spa.



**TEC HARSEIM SPA**

Caupolicán 2301 - Renca - Santiago, Chile

Teléfono: 22733 0705/8/9/18 - Fax: 22641 5825 - email: ventastec@123.cl - www.tec.cl

# INTRODUCCION

**CAZA:** Se entiende por "Caza" a la acción o conjunto de acciones tendientes al apoderamiento de especímenes de fauna silvestre. La caza se puede dividir en caza mayor o menor. Se entiende por caza mayor la de animales que en su estado adulto alcanzan un peso de 40 o más kilos, aunque en el momento de su caza su peso sea inferior a éste. Se entiende por caza menor la de animales que en su estado adulto alcanzan un peso inferior a éste.

A nivel mundial, la sobre-explotación a que han sido sometidas las especies de vida silvestre y la alarmante destrucción de sus hábitats, han repercutido en un significativo retroceso de su población, estimándose que entre un 30 y un 35% de las especies a nivel mundial se encuentran amenazadas. Debido a lo anterior, la mayoría de los países del mundo han desarrollado nuevas normativas, tanto a nivel nacional como internacional, dirigidas a regular eficientemente la utilización de las especies de fauna silvestre con objeto de preservarlas para las futuras generaciones.

En Chile, quien norma y controla esta explotación es el Servicio Agrícola y Ganadero, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y actualmente posee una normativa moderna, que regula las distintas actividades que puedan afectar la fauna silvestre nativa.

Existen regulaciones a la caza o captura, instalación de criaderos, comercio, internación de nuevas especies, liberación en el medio silvestre, tenencia de especies exóticas, condiciones de transporte etc. Las personas que desarrollen actividades de caza, deberán conocer las disposiciones contenidas en la Ley de Caza y su reglamento, asimismo, deberán rendir un examen para la obtención del permiso de caza, cuya duración es de 2 años. El no cumplimiento de la normativa, es delito, pudiendo los tribunales de control del SAG y/o Juzgados del Crimen, aplicar sanciones que pueden ir desde multas hasta cárcel.

Los períodos de caza y las cuotas por jornada permitidos, varían de acuerdo a la zona, más abajo encontrarán listado autorizado respecto a las especies para la temporada 2019.

## CUOTAS DE CAZA PERMITIDAS POR JORNADA SEGÚN REGLAMENTO VIGENTE

ESPECIE ZONA	ZONA NORTE I- II- III- XV	ZONA CENTRO IV-V-VI-VII- RM	ZONA SUR VIII-IX-X-XIV	ZONA AUSTRAL XI - XII	PERÍODO
PERDIZ CHILENA	0	2	2	0	1° JUNIO AL 31 JULIO
YECO	15	15	10	10	1° ABRIL AL 31 AGOSTO
CAIQUÉN	0	0	0	10	1° ABRIL AL 31 AGOSTO
CANQUÉN	0	0	0	0/5 (3)	1° ABRIL AL 31 JULIO
PATO CRIOLLO	0	10	0	0	1° ABRIL AL 31 JULIO
PATO JUARJUAL	5	0	0	0/5 (3)	1° ABRIL AL 31 JULIO
PATO REAL	0	5	5	5	1° ABRIL AL 31 JULIO
PATO JERGÓN GRANDE	0	5	10	10	1° ABRIL AL 31 JULIO
PATO JERGÓN CHICO	5	5	5	5	1° ABRIL AL 31 JULIO
PATO COLORADO	0	0	5	0	1° ABRIL AL 31 JULIO
TRARO	0	0	0	3	1° ABRIL AL 31 JULIO
CODORNIZ	15	25	25	10	1° ABRIL AL 31 AGOSTO
TAGUA	0	3	5	0	1° ABRIL AL 31 JULIO
TAGUA CHICA	0	3	5	0	1° ABRIL AL 31 JULIO
TÓRTOLA CORDILLERANA	5	5	0	0	1° ABRIL AL 31 JULIO
TÓRTOLA	20 (1)	50 (2)	50	0	1° ABRIL AL 15 AGOSTO
PALOMA DE ALAS BLANCAS	8	0	0	0	1° ABRIL AL 31 AGOSTO
ZORZAL	0	5	5	5	1° ABRIL AL 31 AGOSTO
CHIRIHUE DORADO	0	4	4	0	1° ABRIL AL 31 JULIO
CHIRIHUE	0	4	4	0	1° ABRIL AL 31 JULIO
MIRLO	0	10	10	0	1° ABRIL AL 31 AGOSTO
TORDO	0	2	2	0	1° ABRIL AL 31 JULIO
YAL	0	2	2	0	1° ABRIL AL 31 JULIO
DIUCA	2	2	2	0	1° ABRIL AL 31 JULIO
JILGUERO	0	2	2	2	1° ABRIL AL 31 JULIO
FAISÁN	0	0	0	ILIMITADO	1° MARZO AL 31 AGOSTO

1.- LA CAZA DE LA TÓRTOLA EN LA ZONA NORTE SOLO ESTA PERMITIDA EN LA III REGIÓN

2.- EN LA IV REGIÓN LA CUOTA AUTORIZADA PARA LA TÓRTOLA ES DE 30 EJEMPLARES

3.- CUOTAS INDICADAS PARA LA REGIÓN DE AYSÉN Y MAGALLANES RESPECTIVAMENTE

\***Toda la información respecto a las cuotas permitidas y las áreas prohibidas fue entregada por el SAG.**

### ESPECIES CONSIDERADAS PERJUDICIALES O DAÑINAS, QUE PODRÁN SER CAZADAS EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SIN RESTRICCIÓN DE PIEZAS O EJEMPLARES.

- CABRA (1)	- CASTOR	- COATÍ U OSITO DE JUAN FERNÁNDEZ	- CONEJO	- COTORRA ARGENTINA	- GORRIÓN	- GUARÉN	- JABALÍ
- LAUCHA	- LIEBRE	- PALOMA ASILVESTRADA	- RATA ALMIZCLERA	- RATA NEGRA	-SAPO AFRICANO	- VISÓN	- ZORZAL (1)
- CIERVO DAMA O GAMO		- CIERVO CORZO	- CIERVO ROJO O COLORADO				

(1) Sólo en el Archipiélago de Juan Fernández

La caza indiscriminada ha dejado como consecuencia el peligro de extinción de ciertas especies, por lo que el S.A.G., ha declarado ciertas zonas protegidas, estableciendo un periodo de veda o prohibición de caza o captura entre 10 y 30 años a partir de su fecha de publicación en el diario oficial. La única excepción son las especies perjudiciales o dañinas.

## ÁREAS PROHIBIDAS DE CAZA

NOMBRE ZONA	DECRETO #	PUBLICACIÓN	PROVINCIA	REGIÓN	SUPERFICIE HÁ
Altos de Alicahue y Petorca	D.S. 65	13/05/1999	Petorca	V	114.000
Canal de Chacao	D.S. 167	25/06/2001	Llanquihue y Chiloé	X	148.848
Chaitén	D.S. 274	11/06/2008	Palena	X	1.374.005
Ciénagas del Name	D.S. 31	23/06/1995	Cauquenes	VII	4.080
Comunidad de Serranía Rinconada de Silva y Comunidad de Campo Jahuel	D.S. 462	30/09/2008	San Felipe	V	17.208
Contrafuerte montañoso La Parición, Huelquen-Chada	D.S. 471	7/11/2015	Del Maipo	R.M.	17.849
Desembocadura Río Huasco	D.S. 27	26/05/1995	Huasco	III	1.800
Desembocadura Río Reloca	D.S. 36	11/03/1999	Cauquenes	VII	7.136
Entreríos	D.S. 138	26/07/2000	Ñuble, Concepción y BíoBío	VIII	434.250
Humedal de Huentelauquén	D.S. 340	07/07/2011	Choapa	IV	415
Humedal El Yali	D.S. 143	29/08/1998	San Antonio	V	37.680
Humedal La Laguna y Estero Catapilco	D.S. 465	01/10/2008	Petorca	V	211
Humedal Tubul-Raqui	D.S. 265	24/07/2006	Arauco	VIII	7.822
Humedales Costeros de Maule a Mataquito	D.S. 169	13/09/2000	Talca	VII	17.850
Lago Budi-Lakkenmapu, Zonas de Puerto Saavedra, Ríos Imperial y Mocol	D.S. 748	06/12/2012	Cautín	IX	100.900
Laguna Batuco	D.S. 23	06/05/1995	Chacabuco	R.M.	18.000
Laguna de Aculeo, Altos de Cantillana y Tantauhue	D.S. 382	24/01/1998	Maipo, Melipilla y Talagante	R.M.	156.117
Laguna Cáhuil	D.S. 382	18/04/2011	Cardenal Caro	VI	2.682
Pucaras de Maipo-I-II	D.S. 780	10/02/2006	Maipo y Talagante	R.M.	12.040
San Gregorio	D.S. 181	18/04/2011	Magallanes	XII	667.710
San Juan de la Península de Brunswick	D.S. 744	03/01/2006	Magallanes	XII	24.360
Santiago Andino	D.S. 403	17/08/2004	Cordillera y Santiago	R.M.	661.057
Sierras de Bellavista	D.S. 440	05/07/2012	Colchagua	VI	195.000
Vegas de Trumao	D.S. 148	12/08/2000	Osorno y Ranco	X -XIV	10.055
<b>T O T A L</b>					<b>2.657.070</b>

\* TODO CAZADOR RESPONSABLE, DEBERÁ CONOCER: LAS DISPOSICIONES LEGALES, PORTAR LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES Y MANEJAR SU ARMA CUIDADOSAMENTE.

## SEGURIDAD EN LAS ARMAS DE FUEGO

Siga las siguientes instrucciones para su seguridad y la seguridad de los demás.

1. Siempre lleve su arma, como si esta estuviera cargada.
2. Nunca apunte con su arma a algo o alguien a lo que no pretenda disparar.
3. Nunca crea si le dicen que el arma está descargada.
4. Siempre compruebe que el arma está descargada antes de entregársela a alguien o depositarla en algún lugar.
5. Siempre guarde su arma descargada y con el seguro puesto.
6. Nunca use ni abuse de su arma usándola para otro propósito que no sea el disparar.
7. Nunca desatienda su arma cuando este cargada.
8. Antes de cargar su arma, asegúrese que la recámara y el cañón estén limpios y libres de obstrucciones. Tome como norma de seguridad, limpiar siempre su arma después de usarla.
9. Siempre use munición limpia y seca, de fabricación autorizada y del calibre apropiado para su arma.
10. Nunca beba alcohol o ingiera drogas, antes ni durante el uso de armas de fuego.
11. Siempre use anteojos y protector de oídos mientras esté disparando.
12. Siempre tenga el seguro puesto cuando tenga el arma cargada hasta el momento que esté listo para disparar y mantenga el cañón apuntando a un lugar seguro cuando lo libere.
13. Asegúrese de que no haya nada ni nadie entre usted y su objetivo.
14. Nunca ponga su dedo en el gatillo ni lo apriete mientras no esté su objetivo y usted listos para disparar.
15. Siempre esté absolutamente seguro de su objetivo y lo que hay en el área detrás de él, una bala puede atravesar su objetivo y luego recorrer varios cientos de metros.
16. Nunca dispare a superficies duras como rocas o superficies líquidas como agua, las balas pueden rebotar.
17. Nunca dispare su arma de fuego cerca de animales que no estén entrenados para soportar el ruido de un tiro.
18. No puede darse el lujo de hacer payasadas cuando tenga en sus manos un arma de fuego.
19. Si a pesar de apretar el gatillo el tiro no salió: mantenga su arma firme apuntando a su objetivo o a un área segura durante 30 segundos (puede ser un tiro de lenta ignición), si a pesar de eso no sale el tiro, abra la recámara, saque el tiro y revise si fue percutado, luego haga revisar su arma por personal autorizado.
20. Siempre asegúrese que su arma esté descargada antes de limpiarla, guardarla y transportarla.
21. Siempre guarde su arma y municiones en lugares separados, lejos del alcance de los niños y de adultos inexpertos.
22. Nunca altere o modifique partes ni piezas de su arma, esta se puede ver seriamente dañada poniendo en riesgo su seguridad.
23. Tenga en cuenta que el uso, la corrosión el mal trato etc., pueden causar en su arma un daño no visible, de modo que es conveniente hacerle una revisión periódica en un lugar autorizado.

# MUNICIONES

## CARTUCHOS PARA CAZA Y TIRO AL VUELO

TEC "COMPETICIÓN CAZA"  
CALIBRE 12



TEC "SPECIAL CAZA"  
CALIBRE 12 en 28g. y 30g.



TEC "SPECIAL CAZA"  
CALIBRE 16 en 26g. y  
CALIBRE 20 en 24g.



### TEC "SPECIAL CAZA"

Una nueva línea de cartuchos TEC, especialmente desarrollados para la caza de pluma, por su alta prestación y suavidad.

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12	70 mm	30 g de carga	415 m/s	5-7,5-9	20 cajas de 25 unidades	1112010450/75/90
12	70 mm	28 g de carga	415 m/s	4-5-6-7,5-9	20 cajas de 25 unidades	1112010340/50/60/75/90
16	67 mm	26 g de carga	415 m/s	4-5-6-7	20 cajas de 25 unidades	1116010940/50/60/70
20	67 mm	24 g de carga	410 m/s	5-6-7	20 cajas de 25 unidades	1120010150/60/70

### TEC "COMPETICIÓN-CAZA"

TRAP: El mejor cartucho de la línea TEC para caza de pluma. Recomendado para tiradores competitivos que gustan de un cartucho de 32 g y alta velocidad.

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
TRAP 12	70 mm	32 g de carga	420 m/s	4-5-6-7,5-9	20 cajas de 25 unidades	1112010572/3/4/5/90

### TEC "COMPETICIÓN-TIRO AL VUELO"

Las rigurosas exigencias de velocidad y homogeneidad que se requieren para el Tiro al Vuelo, junto con la aplicación de la más alta tecnología de carga y componentes de primer nivel, dan origen a las dos líneas TOP de la cartuchería TEC para la práctica del Tiro al Vuelo. Con este cartucho Chile ganó una medalla olímpica en los juegos de Seúl 88.

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
SKEET 12	70 mm	24 g de carga	400 m/s	9	20 cajas de 25 unidades	1112010190
FOSA OLÍMPICA 12	70 mm	24 g de carga	405 m/s	7,5	20 cajas de 25 unidades	1112010175



TEC "COMPETICIÓN TIRO AL VUELO"  
CALIBRE 12



TEC "VIP 1"  
CALIBRE 20 en 26g

Medalla de Plata  
en tiro Skeet,  
Olimpiadas Seúl  
1988 utilizando  
tiros TEC Skeet.



### TEC "VIP 1"

El mejor cartucho del mercado en calibre 20 para torneos de caza a la tórtola.

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
20	67 mm	26 g de carga	410 m/s	7,5-9	20 cajas de 25 unidades	1120010275/90

### GB "COUNTRY-CAZA"

Fabricado en España, bajo normas de seguridad europeos. Taco y tubo plástico, culote de acero latonado, pistón tipo "G" anticorrosivo, pólvora sin humo CSB y perdigones seleccionados.

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12	70 mm	30 g de carga	410 m/s	4-5-6-7,5-9	10 cajas de 25 unidades	1112051440/50/60/90/75



## GB "COMPETICIÓN"

Fabricado en España, bajo normas de seguridad europeas. Taco y tubo plástico, culote de acero latonado, pistón tipo "G" anticorrosivo, pólvora sin humo CSB y perdigones seleccionados.

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12	70 mm	28 g de carga	415 m/s	4-5-6-7,5-9	10 cajas de 25 unidades	1112051340/50/60/75/90



## GB "CALIBRES PEQUEÑOS-CAZA"

Fabricado en España, bajo normas de seguridad europeas. Con esta gama de cartuchos de calibres especiales, cubrimos todas las necesidades de los cazadores más exigentes.

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
16	70 mm	28 g de carga	405 m/s	5-6-7	10 cajas de 25 unidades	1116051350/60/70
20	70 mm	28 g de carga	405 m/s	7,5-9	10 cajas de 25 unidades	1120051375/90

## NOBEL "DUE SPORTING"

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12	70 mm	28 g de carga	410 m/s	4-5-6-7,5-9,5	10 cajas de 25 unidades	1112521205/6/7/8/9

## NOBEL "O.K."

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12	67 mm	30 g de carga	412 m/s	4-5-6-7,5-9	10 cajas de 25 unidades	1112521440/50/60/75/90



## NOBEL "CLASSICA"

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12	70 mm	32g de carga	415 m/s	7,5	10 cajas de 25 unidades	1112521575

NOBEL: Desarrollado con las más altas normas de calidad tanto para tiro al vuelo como para cacería, fabricado con los mejores plásticos para sus vainas, perdigones de antimonio y materiales seleccionados.



## FIOCCHI "VIP 1-CAZA-COMPETICIÓN"

El mejor cartucho de caza del mercado, ningún otro cartucho nacional o importado ha otorgado tantos primeros lugares en torneos de caza a la tórtola como el VIP 1.

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD V1	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12	70 mm	32 g de carga	425 m/s	7,5-9,5	10 cajas de 25 unidades	1112000575/80

NUEVO



NUEVO



### FIOCCHI "GOLDEN - COMPETICIÓN"

Golden es el tiro seleccionado por los campeones mundiales de tiro al vuelo, por su bajo retroceso y sus altas prestaciones, producto del uso de los mejores componentes, la mejor pólvora del mundo y un perdigón seleccionado con un 5% de antimonio tratado con un recubrimiento antifricción que le permite ser el cartucho con menor tiempo de permanencia en el cañón de la línea FIOCCHI.

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD VO	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12 Golden	70 mm	24 g de carga	415 m/s	7,5	10 cajas de 25 unidades	1112021271
12 Golden	70 mm	24 g de carga	425 m/s	9,5	10 cajas de 25 unidades	1112021273

### FIOCCHI "4HV - SPORTING"

Un cartucho de la línea Sporting de FIOCCHI de alta potencia que gracias a su perdigón con 5% de antimonio, ofrece una excelente performance a grandes distancias y con platillos muy duros.

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD VO	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12	70 mm	28 g de carga	415 m/s	7,5 RAM	10 cajas de 25 unidades	1112021315

NUEVO



NUEVO



### FIOCCHI "FBLACK - SPORTING"

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD VO	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12	70 mm	28 g de carga	410 m/s	7,5	10 cajas de 25 unidades	1112021305

### FIOCCHI "F3 - SPORTING"

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD VO	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12	70 mm	28 g de carga	405 m/s	7,5	10 cajas de 25 unidades	1112021325



NUEVO



### FIOCCHI "TT2"

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD VO	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
12 TT 2	70 mm	24 g de carga	420 m/s	7,5 - 9,5	10 cajas de 25 unidades	1112021075/95
12 TT 2	70 mm	28 g de carga	410 m/s	5-7,5 - 8	10 cajas de 25 unidades	1112021113/5/7



CAL. 16



CAL. 24



CAL. 28

### FIOCCHI "PL"

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD VO	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
PL (cal 16)	70 mm	28 g de carga	410 m/s	5-6-7	10 cajas de 25 unidades	1116021012/4/6
PL (cal 20)	70 mm	28 g de carga	395 m/s	5-7-8-9	10 cajas de 25 unidades	1120021012/4/6/8
PL (cal 24)	65 mm	20 g de carga	400 m/s	7	10 cajas de 25 unidades	1124021970
PL (cal 28)	65 mm	17 g de carga	395 m/s	7	10 cajas de 25 unidades	1128021970
PL (cal 32)	63,5 mm	14 g de carga	395 m/s	7	10 cajas de 25 unidades	1132021970
PL (cal 36)	63,5 mm	11 g de carga	390 m/s	7	10 cajas de 25 unidades	1136021970



### FIOCCHI "HP - HIGH PERFORMANCE"

CALIBRE	LARGO VAINA VACÍA	MUNICIÓN	VELOCIDAD VO	Nº PERDIGÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
28 HP	70 mm	24 g de carga	400 m/s	7,5	10 cajas de 25 unidades	1128021175

El único cartucho del mercado que permite tener la potencia y carga de un cartucho calibre 20, en un calibre 28.



NUEVO

## CARTUCHOS PARA CAZA MAYOR Y ESPECIALIDADES



SLUG



POSTAS PLOMO



POSTAS GOMA



GB BRENNEKE




FIOCCHI 12 BUCK

GB CAZA MAYOR



ANTIDISTURBIO



GB ANTIDISTURBIOS

MARCA-CALIBRE	LARGO VAINA/CULOTE	MUNICIÓN	VELOCIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
GB CAZA MAYOR-12	70 mm/24mm	12 postas de plomo de 7,6 mm	410 m/s	25 cajas de 10 unid.	1112051901
FIOCCHI 12 BUCK	70 mm/27mm	9 postas de plomo de 8,6 mm	390 m/s	caja de 25 unid.	1112021906
GB CAZA MAYOR-12 BRENNEKE	70 mm/27mm	1 proyectil único de 32,0g original Brenneke con canales para auto rotación	430 m/s	25 cajas de 10 unid.	1112051900
FIOCCHI CAZA MAYOR-12 SLUG	70 mm/27mm	1 proyectil único de 32,9 g	430 m/s	caja de 10 unid.	1112021902
GB ANTIDISTURBIOS-12	70 mm/27mm	15 postas de goma de 7,0 mm	372m/s	caja de 25 unid.	1112059903
FIOCCHI ANTIDISTURBIOS-12	70 mm/27mm	15 postas de goma de 8,0 mm	220 m/s	caja de 25 unid.	1112021908

# MATERIAL DE RECARGA PARA CARTUCHOS DE CAZA



## TEC "TACOS SÚPER G"

Las exclusivas características de diseño del taco "Súper-G", permiten gracias a su cojín amortiguador y a sus balancines laterales, una suave y homogénea transmisión de la energía generada por los gases, agrupando los perdigones en el blanco y evitando su dispersión errática. Adicionalmente su collarín de sello evita las filtraciones de gases calientes hacia los perdigones permitiendo con esto una roza óptima.

Súper G 12/42: para vaina de 70 mm y 32 g de perdigón (Código Tec: 1147011123)

EMPAQUE: 100 unidades

## FIOCCHI "FULMINANTES 616" (Código Tec: 1142021005)

Este modelo destaca por su sobresaliente rendimiento con las pólvoras disponibles en el mercado. Su alto poder de iniciación garantiza una perfecta combustión y sus dimensiones micrométricamente controladas garantizan un ajuste perfecto en las vainas. Tipo 209, para cartuchos de caza.

EMPAQUE: 1.000 unidades

## TEC "PÓLVORA" (Código Tec: 1143010005)

Sin humo. Pertenece a la gama de pólvoras llamadas de "Base simple", asegura una combustión limpia, homogénea y segura. Las densidades de carga recomendadas son:

Calibre 12 y 32 g de munición = 1,5-1,6 g de pólvora - Calibre 16 y 27 g de munición = 1,1-1,3 g de pólvora - Calibre 20 y 24 g de munición = 0,9-1,1 g de pólvora.

EMPAQUE: Envase de 0,5 Kg.


### EQUIVALENCIAS MUNICIONES

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ● Nº 9 = 2.00 mm   | ● Nº 6 = 2.75 mm |
| ● Nº 8 = 2.25 mm   | ● Nº 5 = 3.00 mm |
| ● Nº 7.5 = 2.38 mm | ● Nº 4 = 3.25 mm |
| ● Nº 7 = 2.50 mm   | ● Nº 3 = 3.50mm  |

### PRECAUCIÓN:

Existe una gran variedad de pólvoras para diferentes calibres y/o igual calibre y distintas cargas de perdigón. Se recomienda no experimentar con pólvoras desconocidas cuya densidad de carga no esté comprobada. A modo de ejemplo: la pólvora para un cartucho calibre 12 de 24 g., es tan diferente a aquella calibre 12 de 32 g., que en caso de utilizarlo equivocadamente, puede generar presiones de 1.200 ó 1.400 kg./cm<sup>2</sup>, lo cual normalmente revienta los cañones.

# MUNICIONES METÁLICAS



\* La disposición del fulminante da origen a su clasificación: RIMFIRE=anillo/anular; CENTERFIRE=central.

## BALAS FIOCCHI

### RIMFIRE/FUEGO ANULAR



Calibre	.22LR	.22LR
Tipo de Punta	TT Soft	F300
Peso (grains/gramos)	40/2,59	40/2,59
Nº x caja	50	50
Vel. 0 (m/s)	330	300
Nº ítem	302606	302603
Código Tec:	1003021101	1003021210



TT SOFT



F300



## WINCHESTER

NUEVO



NUEVO



NUEVO



## BALAS WINCHESTER RIMFIRE/FUEGO ANULAR

Calibre	.22LR	.22LR	.22LR	.22LR	22WinMag
Tipo de Punta	SHORT	LRN Lubaloy	LHP	S.Speed LHP	LHP
Peso (grains/gramos)	29/1,88	40/2,59	40/2,59	37/2,39	45/2,91
Nº x caja	50	50	50	100	50
Vel.0 (m/s)	334	383	390	406	473
Nº ítem	X22S	X22 LR	X22LRPP	X22LRHSS1	USA22M
Código Tec:	1003301109	1003301112	1003301130	1003301115	1003301010

## ELEY



## BALAS ELEY

Calibre	.22LR SPORT	.22LR CLUB	.22LR HOLLOW	.22LR MATCH	.22LR TENEX-RIFLE	.22LR TENEX-BIATHLON
Tipo de Punta	LRN	LRN	HV HP	FLAT NOSE	FLAT NOSE	FLAT NOSE
Peso (grains/gramos)	40/2,59	40/2,59	38/2,46	40/2,59	40/2,59	40/2,59
Nº x caja	50	50	50	50	50	50
Vel. 0 m (m/s)	332	331	381	331	331	354
Código Tec:	1003831004	1003831002	1003831006	1003831032	1003831042	1003831046



### BALAS MAGTECH CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL

Calibre Tipo de Punta	6.35mm/.25Auto FMC	7.65mm/.32Auto FMC	9x17 mm/.380Auto FMC	9x19 Parabellum FMC	9x19 Parabellum FMC	.40S&W FMC	.45ACP FMC
Peso (grains/gramos)	50/3,24	71/4,60	95/6,15	115/7,45	124/8,03	180/11,06	230/14,90
Nº x caja	50	50	50	50	50	50	50
Vel. 0 (m/s)	232	276	290	346	338	302	255
Nº ítem	25A	32A	380A	9A	9B	40B	45A
Código Tec:	1006111100	1009111100	1018111100	1018111110	1018111115	1024111100	1033111100



### BALAS MAGTECH CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL

Calibre Tipo de Punta	.32S&W Short LRN	.32S&W Long LRN	.32S&W Long LWC	.38Short LRN	.38Special LRN	.357Mag SJSP	.44-40Win LFLAT	.44Rem.Mag SJSP
Peso (grains/gramos)	85/5,51	98/6,35	98/6,35	125/8,10	158/10,24	158/10,24	200/12,96	240/15,55
Nº x caja	50	50	50	50	50	50	50	50
Vel. 0 (m/s)	207	215	215	209	230	376	360	360
Nº ítem	32SWA	32SWLA	32SWLB	38G	38A	357E	4440A	44A
Código Tec:	1012111100	1012111110	1012111112	1015111100	1015111110	1021111100	1086111100	1030111100



NUEVO



NUEVO



### BALAS FIOCCHI CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL

Calibre Tipo de Punta	9x19 Parabellum FMJ RAM	9x19 Parabellum FMJ RAM	.32S&W Long LWC	38 S&W Special SJSP	.44Rem.Mag SJSP
Peso (grains/gramos)	115/7,45	123/7,96	100/	158/10,22	240/
Nº x caja	50	50	50	50	50
Vel. 0 (m/s)	410	375	210	300	435
Nº ítem	709380	709022	710335	700393	700445
Código Tec:	1018021106	1018021108	1015021120	1015021104	1030021002



### BALAS FIOCCHI RIFLE CENTERFIRE CAZA MAYOR/FUEGO CENTRAL

Calibre Tipo de Punta	.223Rem/5.56x45 PSP	.308Win/7.62x51 Exacta HPBT	.308Win/7.62x51 PSP	.308Win/7.62x51 Hornady SST	.308Win/7.62x51 EPN	30-06Springfield SP Bonded
Peso (grains/gramos)	55/3,6	168/10,87	150/9,71	180/11,66	180/11,66	180/11,66
Nº x caja	20	20	20	20	20	20
Vel .0 (m/s)	985	800	838	783	780	825
Nº ítem	709903	709890	709953	709941	709913	709989
<b>Código Tec:</b>	<b>1047021004</b>	<b>1083021003</b>	<b>1083021004</b>	<b>1083021006</b>	<b>1083021007</b>	<b>1068021002</b>

#### FACTOR CAZA CPX

- 1.- PERROS SALVAJES, COYOTES.
- 2.- ANTILOPES, VENADOS, OSOS NEGROS
- 3.- PIEZAS MAYORES Y PESADAS
- 4.- BÚFALOS, ELEFANTES



### BALAS WINCHESTER RIFLE CENTERFIRE CAZA MAYOR/FUEGO CENTRAL

Calibre Tipo de Punta	.223Rem/5.56x45 FMJ	.223Rem/5.56x45 B.Silvertip	.30-30Win PP	30-06Springfield PP
Peso (grains/gramos)	55/3,6	55/3,56	150/9,71	180/11,66
Nº x caja	20	20	20	20
Factor caza CPX	-	1	2	2
Vel .0 (m/s)	988	988	729	823
Nº ítem	USA223R1	SBST223B	X30306	X30064
<b>Código Tec:</b>	<b>1047301102</b>	<b>1047301103</b>	<b>1065301106</b>	<b>1068301100</b>



### BALAS WINCHESTER RIFLE CENTERFIRE CAZA MAYOR/FUEGO CENTRAL

Calibre Tipo de Punta	.300WinMag PP	.308Win/7.62x51 PP	.308Win/7.62x51 B.Silvertip	.308Win Match/7.62x51 HPBT
Peso (grains/gramos)	180/11,66	180/11,66	168/10,87	168/10,87
Nº x caja	20	20	20	20
Factor caza CPX	3	2	2	-
Vel .0 (m/s)	902	799	814	817
Nº ítem	X30WM2	X3086	SBST308A	S308M
<b>Código Tec:</b>	<b>1077301110</b>	<b>1083301122</b>	<b>1083301134</b>	<b>1083301130</b>



**norma**

**BALAS NORMA**

Calibre Tipo de Punta	.308 Win/7.62x51 Oryx	.308 Win/7.62x51 Oryx	.308 Win/7.62x51 D.L. Coated HP	6mm Norma Br DLB
Peso (grains/gramos)	165/10,7	180/11,7	168/10,9	105/6,8
Nº x caja	10 cajas de 20 unid	10 cajas de 20 unid	10 cajas de 20 unid	50 unid.
Vel. 0 (m/s)	835 m/s	796	777	850
Nº item	174712	174732	176152	160162
<b>Código Tec:</b>	<b>1083821119</b>	<b>1083821120</b>	<b>1083821100</b>	<b>1057821100</b>



**BALAS CBC**

Calibre Tipo de Punta	.223 Rem/5.56x45 FMC	.223 Rem/5.56x45 PSP	.308 Win/7.62x51 PSP
Peso (grains/gramos)	55/3,56	55/3,56	150/9,71
Nº x caja	50	50	50
Vel. 0 m (m/s)	980	980	833
Nº item	223A	223B	308B
<b>Código Tec:</b>	<b>1047111100</b>	<b>1047111090</b>	<b>1083111021</b>



LA DISPOSICIÓN DEL FULMINANTE DA ORIGEN A SU CLASIFICACIÓN: RIMFIRE = ANILLO/ANULAR.....CENTERFIRE=CENTRAL  
 \* El peso de las balas está dado en grains y en gramos, un gramo equivale a 15,453 grains.

**MATERIAL DE RECARGA PARA MUNICIONES METÁLICAS**

**MAGTECH "FULMINANTES" (Código Tec: 1142111005/6/15)**

**Small Pistol:** Para recargas de munición de Fuego Central desde 6.35 mm al 40 S & W incluido.  
**Large Pistol:** Para recargas de munición de Fuego Central 44 S&W hasta 45 WinMag. ambas medidas incluidas.  
**Large Rifle:** Para recargas de munición de Fuego Central desde 22-250 hasta 458 WinMag. ambas medidas incluidas.  
**EMPAQUE:** 5.000 unidades

**WINCHESTER "FULMINANTES" (Código Tec: 1142301005/10/100)**

**Small Regular Pistol "WSP":** Para recargas de munición de Fuego Central desde 6.35 mm hasta 40 S & W ambas medidas incluidas.  
**Large Regular Pistol "WLP":** Para recargas de munición de Fuego Central 44 S&W hasta 45 WinMag. ambas medidas incluidas.  
**Large Rifle "WLR":** Para recargas de munición de Fuego Central desde 22-250 hasta 458 WinMag. ambas medidas incluidas.  
**EMPAQUE:** 5.000 unidades

**FIOCCHI "FULMINANTES" (Código Tec: 1142021010/2/20)**

**Small Pistol:** Para recargas de munición de Fuego Central desde 6.35 mm hasta 40 S & W ambas medidas incluidas.  
**Large Pistol:** Para recargas de munición de Fuego Central 44 S&W hasta 45 WinMag. ambas medidas incluidas.  
**Large Rifle:** Para recargas de munición de Fuego Central desde 22-250 hasta 458 WinMag. ambas medidas incluidas.  
**EMPAQUE:** 100 unidades

**FIOCCHI "PUNTAS" (Código Tec: 1096021004/6/2/8)**

Calibre 9 x 19mm FMJ RAM 115gr  
 Calibre 9 x 19mm FMJ RAM 123gr  
 Calibre 9 x 19mm FMJ 123gr  
 Calibre 38 S & W TCCP 158gr  
**EMPAQUE:** 500 unidades

**ABREVIACIONES**

<b>BBS</b> BARNES BANNED SOLID	<b>LWC</b> LEAD WAD CUTTER
<b>DLB</b> DIAMOND LINE BERGEN	<b>MAG</b> MAGNUM
<b>DP</b> DYNAPPOINT (Lubaloy coated)	<b>PP</b> POWER POINT
<b>FMC</b> FULL METAL CASE	<b>PSP</b> POINTED SOFT POINT
<b>FMJ</b> FULL METAL JACKET	<b>REM</b> REMINGTON
<b>FN</b> FLAT NOSE	<b>SBST</b> SUPREME BALLISTIC SILVERTIP
<b>GLHP</b> GOLD LEAD HOLLOW POINT	<b>SILVERTIP</b> PUNTA DE PLATA
<b>HP</b> HOLLOW POINT	<b>SJSP</b> SEMI JACKETED SOFT POINT
<b>HS</b> HIGH SPEED	<b>SP</b> SOFT POINT
<b>HVBP</b> HIGH VELOCITY BRONZED POINT	<b>STHP</b> SEMI TRUNCATE HOLLOW POINT
<b>HYPV</b> HYPER VELOCITY	<b>SV</b> STANDARD VELOCITY
<b>JHP</b> JACKETED HOLLOW POINT	<b>WIN</b> WINCHESTER
<b>JSP</b> JACKETED SOFT POINT	<b>HVCP</b> HIGH VELOCITY COOPERED POINT
<b>L</b> LEAD	<b>LVHP</b> LEAD VELOCITY HOLLOW POINT
<b>LC</b> LUBALOY COATED	<b>BTHP</b> BALLISTIC SILVERTIP HOLLOW POINT
<b>LFLAT</b> LEAD FLAT	<b>LRN</b> LEAD ROUND NOSE
<b>LHP</b> LEAD HOLLOW POINT	
<b>LR</b> LONG RIFLE	



**WINCHESTER**



# ARMAS LARGAS

## ESCOPETAS DE REPETICIÓN/PUMP ACTION



31010

31014 (CON 2 CAÑONES)



31046

MAVERICK

### MAVERICK 88

MODELO	CALIBRE	TIPO ACCIÓN	CAÑÓN	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
FIELD 31010	12	Pump Action	710 mm Banda Ventilada	76 mm	1 Accuchos-Mod(1/2)	3,15 kg	5+1 tiros	1322181100
COMBO 31014	12	Pump Action	710 mm Banda Ventilada	76 mm	1 Accuchos-Mod(1/2)	3,15 kg	5+1 tiros	1322181221
			470 mm		1 Accuchos-CL (0/4)	2,75 kg		
SECURITY 31046	12	Pump Action	508 mm	76 mm	1 Accuchos-CL (0/4)	2,89 kg	7+1 tiros	1322181120

CARACTERÍSTICAS: Culata de resina negra, seguro de pasador.



### MOSSBERG 500



MODELO	CALIBRE	TIPO DE ACCIÓN	CAÑÓN	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
FIELD 50120	12	Pump Action	710 mm Banda Ventilada	76 mm	Accuchos (Inc.: 1/4-1/2 - Full)	3,40 kg	5+1 tiros	1322181080

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera de nogal, cañones empavonados mate con compensador. Mira delantera tipo "bead" y central de bronce.



NUEVO



### MOSSBERG

MODELO	CALIBRE	TIPO DE ACCIÓN	CAÑÓN	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CAPACIDAD
FIELD 50567	12	Pump Action	510	76 mm	CL (0/4)	3,18	8+1 tiros

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos de resina, cañones empavonados mate con compensador. Mira delantera tipo "bead" y central de bronce.



### CHURCHILL by AKKAR

MODELO	CALIBRE	TIPO DE ACCIÓN	CAÑÓN	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
CHURCHILL SYNTHETIC A17212	12	Pump Action	710 mm Banda Ventilada	76 mm	MC3	2,85 kg	5+1 tiros	1352191012
CHURCHILL COMBO SYNTHETIC A17214	12	Pump Action	710 mm Banda Ventilada	76 mm	MC3	2,85 kg	5+1 tiros	1322191013
	12	Pump Action	510 mm Banda Ventilada		CL		5+1 tiros	

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en resina negra, cañones y báscula empavonados negro mate. Mira delantera tipo gota. La A17214 tiene caja resina rígida.



### CHURCHILL by AKKAR

MODELO	CALIBRE	TIPO DE ACCIÓN	CAÑÓN	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
CHURCHILL A17213	12	Pump Action	710 mm Banda Ventilada	76 mm	MC5	3,00 kg	5+1 tiros	1352191014

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera, cañones y báscula empavonados negro mate. Mira delantera tipo gota.

## ESCOPETAS DE REPETICIÓN/SEMIAUTOMÁTICAS



### CHURCHILL by AKKAR

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
CHURCHILL SILVER A17216	12	710 mm Banda Ventilada	76 mm	MC5	3,15 kg	5+1 tiros	1340191002

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera de nogal, cañones y báscula empavonados negro mate. Mira delantera tipo gota. Caja resina rígida.



 BERETTA

**BERETTA**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CÓDIGO TEC
A400 XPLOR ACTION	12	710 mm Banda Ventilada	76 mm	OCHP (Inc.: CL-1/2-Full)	3,10 kg	1340151028
A400 XPLOR ACTION	20	710 mm Banda Ventilada	76 mm	OCHP (Inc.: CL-1/2-Full)	2,55 kg	1344151014

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en madera de nogal. Los cañones son de una triple aleación de acero con banda de 6 x 6 mm. Báscula mate en tono bronce. Funciona con un sistema de recuperación de gases B-link, autolimpiable.



KICK OFF


 BERETTA

**BERETTA**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CÓDIGO TEC
A400 XCEL KICK OFF	12	760 mm Banda Ventilada	76 mm	OCHP (Inc.: 1/4-1/2-3/4)	3,10 kg	1340151019

**CARACTERÍSTICAS:** Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 8 mm. Báscula mate en tono azul. Funciona con un sistema de recuperación de gases B-link, autolimpiable.

## ESCOPETAS DE REPETICIÓN / SUPERPUESTAS



NIQUELADA

"IZH/BAIKAL"

**IZH/BAIKAL**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	PESO	GATILLO	CÓDIGO TEC
27 EM - 1C - M	12	725 mm Banda Ventilada	76 mm	MC3	3,40kg	Mono	1352171120
27 EM - 1C - M Niq	12	725 mm Banda Ventilada	76 mm	MC3	3,40kg	Mono	1352171121

**CARACTERÍSTICAS:** Cañones de acero empavonado, alma y recámara cromadas. Culata y guardamanos fabricados en madera de nogal. Eyectador de cartuchos (modelos EM). Selector de cañón mediante dispositivo en el gatillo.



 AKKAR®

**CHURCHILL by AKKAR**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
CHURCHILL 206X SILVER HUNT	12	710 mm Banda Ventilada	76 mm	MC5	Del 37 -Tras.57 mm	3,00 kg	1352191106

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones empavonados mate. Monogatillo, selector de cañón Seguro manual. Báscula plateada. Mira delantera tipo gota.



**CHURCHILL by AKKAR**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
CHURCHILL 206 SILVER HUNT	12	710 mm Banda Ventilada	76 mm	MC5	Del 37 -Tras.57 mm	3,25 kg	1352191110

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones empavonados mate. Eyector de cartuchos. Monogatillo, selector de cañón Seguro manual. Báscula plateada. Mira delantera tipo gota.



**CHURCHILL by AKKAR**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
CHURCHILL 206 SPORTING	12	760 mm Banda Ventilada	76 mm	Mobilchokes Extendido MC5	Del 35-Tras.55 mm	3,45 kg	1352191120
CHURCHILL 206 SPORTING	12	710 mm Banda Ventilada	76 mm	Mobilchokes Extendido MC5	Del 35-Tras.55 mm	3,25 kg	1352191118

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones empavonados mate. Eyector de cartuchos. Monogatillo, selector de cañón. Seguro manual. Báscula plateada. Mira delantera en fibra óptica y trasera tipo gota. Caja resina rígida.



**NUEVO**



**NUEVO**



**CHURCHILL by AKKAR**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
CHURCHILL 206 SPORTING SILVER	12	710 mm Banda Ventilada	76 mm	Mobilchokes Extendido MC5	Del 35-Tras.55 mm	3,25 kg	1352191119
CHURCHILL 206 SPORTING BLACK	12	710 mm Banda Ventilada	76 mm	Mobilchokes Extendido MC5	Del 35-Tras.55 mm	3,25 kg	1352191122

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en madera de nogal seleccionada. Cañones empavonados mate. Eyector de cartuchos. Monogatillo, selector de cañón. Seguro manual. Mira delantera en fibra óptica y trasera tipo gota. Modelo black incluye báscula negra. Caja resina rígida.



**CHURCHILL by AKKAR**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
CHURCHILL 206 ORCAP II	12	710 mm Banda Ventilada	76 mm	Mobilchokes MC5	Del 37 -Tras.57 mm	3,25 kg	1352191130

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones empavonados mate. Eyector de cartuchos. Monogatillo, selector de cañón Seguro automático y manual. Báscula grabada color oro. Mira delantera en fibra óptica. Caja resina rígida.



**CHURCHILL by AKKAR**



MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
CHURCHILL 820- SILVER HUNT	20	710 mm Banda Ventilada	76 mm	Mobilchokes MC5	Del 35-Tras.55 mm	2,75 kg	1356191002

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones empavonados mate. Eyector de cartuchos. Monogatillo, selector de cañón Seguro automático y manual. Mira delantera en fibra óptica. Caja resina rígida.



**NUEVO**



**CHURCHILL by AKKAR**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CAÍDA	GATILLO	CÓDIGO TEC
CHURCHILL 828- COMBO	28	710 mm Banda Ventilada	70 mm	Mobilchokes MC5	2,70 kg	Del 37-Tras.57 mm	Mono	1360191010
	.410	660 mm Banda Ventilada	76 mm	Mobilchokes MC5	2,60 kg			

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos madera de nogal seleccionada. Cañones empavonados mate. Eyector de cartuchos. Monogatillo dorado, selector de cañón. Seguro automático. Báscula plateada. Mira delantera en fibra óptica.



**FAIR**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	BANDA	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CÓDIGO TEC
PREMIER CLASSICA	12	710 mm Banda Ventilada	N/D	76 mm	MC3	3,10 kg	1352141609

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones de acero con interior cromados. Chokes niquelados e intercambiables de 50 mm, monogatillo, eyector. Culatín de goma



**FAIR**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	BANDA	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CÓDIGO TEC
PREMIER SPORTING	12	710 mm Doble Banda Ventilada	11 mm	76 mm	MC3	3,25 kg	1352141615
PREMIER SPORTING	20	710 mm Doble Banda Ventilada	9 mm	76 mm	MC3	2,95 kg	1356141674

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones de acero con interior cromados. Chokes niquelados e intercambiables de 50 mm, monogatillo, eyector. Culatín de goma.



FAIR



MODELO	CALIBRE	CAÑONES	BANDA	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CÓDIGO TEC
MASTER SPORTING	12	710 mm Doble Banda Ventilada	11 mm	76 mm	MC5	3,50 kg	1352141620
MASTER SPORTING	12	760 mm Doble Banda Ventilada	11 mm	76 mm	MC5	3,50 kg	1352141622
MASTER SPORTING	20	710 mm Doble Banda Ventilada	9 mm	76 mm	MC5	3,30 kg	1356141678

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones de acero con interior cromados. Chokes niquelados e intercambiables de 70 mm, monogatillo, eyector. Culatín de goma. Incluye estuche termoformado.



FAIR



MODELO	CALIBRE	CAÑONES	BANDA	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CÓDIGO TEC
MASTER LUX	12	710 mm Doble Banda Ventilada	7 mm	76 mm	MC5	3,55 kg	1352141630

**CARACTERÍSTICAS:** Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones de acero con interior cromados. Chokes niquelados e intercambiables de 70 mm, monogatillo, eyector. Culatín de goma. Incluye estuche termoformado.



FAIR



MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	PESO	CÓDIGO TEC
PRESTIGE LIGHT	20	710 mm Banda Ventilada	76 mm	MC5	2,4 kg	1356141692

**CARACTERÍSTICAS:** Bástula fabricada con una aleación de aluminio ERGAL 55, utilizada en la aeronáutica, que la hace muy liviana. Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones de acero con interior cromados. Chokes niquelados e intercambiables de 50 mm, monogatillo, eyector. Culatín de goma.



**PROOF STEEL SHOT:** Homologación escopeta cal. 12 y 20 para perdigones de acero.



**XCONES®** Conos de conexión suave y largo para reducir el retroceso.



**TECHNICHOKE®** chokes intercambiables en cal. 12-16-20-28.



**Francisca Crovetto C.**  
Medallista Panamericana  
Pro Staff escopetas Beretta



 BERETTA

**BERETTA**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
S 686 SILVER PIGEON I FIELD	12	710 mm Banda Ventilada	76 mm	MC (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full)	Del. 36,5 - Tras. 57,5 mm	3,50 kg	1352151094
S 686 SILVER PIGEON I FIELD	20	710 mm Banda Ventilada	76 mm	MC (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full)	Del. 36,5 - Tras. 57,5 mm	3,35 kg	1356151101
S 686 SILVER PIGEON I FIELD COMBO	20-28	710 mm Banda Ventilada	76 mm	MC (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full)	Del. 36,5 - Tras. 57,5 mm	2.80-2,90 kg	1356151107

**CARACTERÍSTICAS:** Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 6 x 6 mm. Doble sistema de seguridad cónico y auto-ajustable, único en el mundo. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo de bloqueo manual. Guardamanos tipo "schnabel", en madera de nogal de nivel superior. Culatín de goma. Mono gatillo. Selector de cañón. Mira delantera metálica. Incluye estuche.



 BERETTA

**BERETTA**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
690 SPORTING COMPETITION	12	710 mm Doble Banda Ventilada	70 mm	EOCHP, CL-1/4-1/2 - 3/4-Full	Del. 35- Tras. 55 mm	3,58 kg	1352151102

**CARACTERÍSTICAS:** Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate, con banda de 10 x 8 mm. Monogatillo, selector de cañón. Guardamanos redondeado en madera de nogal de nivel superior Culatín de goma Micropore 18mm. Mira blanca.



 BERETTA

**BERETTA**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
S 692 PLUS SKEET	12	730 mm Banda Ventilada	70 mm	OCHP (Inc.: SK.USA - SK - CL-1/4-1/2)	Del. 35- Tras. 56 mm	3,50 kg	1352151275

**CARACTERÍSTICAS:** Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 8 mm. Guardamanos redondeado en madera de nogal de nivel superior Culatín de goma. Mono gatillo. Mira delantera metálica. Incluye estuche ABS



 BERETTA

**BERETTA**

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
S 692 PLUS SPORTING	12	710 mm Doble Banda Ventilada	76 mm	EOCHP Ext.Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full)	Del. 35- Tras. 55 mm	3,55 kg	1352151268

**CARACTERÍSTICAS:** Báscula de construcción tipo monoblock con terminaciones en nitrato de titanio gris. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda cónico de 10 a 8 mm tipo "TAPERED". Óptima Bore: nuevo diseño del alma del cañón, que reduce el retroceso y mejora la roza o distribución del perdigón (variando el Ø interior del cañón). Doble sistema de seguridad cónico, auto-ajustable e intercambiable, único en el mundo. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo tipo box-lock. Ejector automático. Culata tipo Competición en madera de nogal. Culatín de goma intercambiable. Mono gatillo. Mira blanca. Incluye caja de ABS.



 BERETTA

BERETTA

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
DT - 11 TRIDENT SPORTING	12	710 mm Doble Banda Ventilada	76 mm	EOCHP (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full)	Del. 35- Tras. 56 mm	3,80 kg	1352151270

**CARACTERÍSTICAS:** Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdenu forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 8 mm tipo TAPERED". Óptima Bore: nuevo diseño del alma del cañón, que reduce el retroceso y mejora la roza o distribución del perdigón (variando el Ø interior del cañón). Sistema de seguridad con pestillo pasado. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo tipo box-lock. Guardamanos tipo "round", culata y guardamanos ambas de nogal. Culatín de goma. Mono gatillo. Incluye estuche ABS.



 BERETTA

BERETTA

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
DT - 11 TRIDENT SKEET	12	710 mm Banda Ventilada	76 mm	EOCHP (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full)	Del. 35- Tras. 56 mm	3,78 kg	1352151266
DT - 11 TRIDENT SKEET	12	730 mm Banda Ventilada	76 mm	EOCHP (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full)	Del. 35- Tras. 56 mm	3,78 kg	1352151271

**CARACTERÍSTICAS:** Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdenu forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 8 mm tipo TAPERED". Óptima Bore: nuevo diseño del alma del cañón, que reduce el retroceso y mejora la roza o distribución del perdigón (variando el Ø interior del cañón). Sistema de seguridad con pestillo pasado. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo tipo box-lock. Guardamanos tipo "round", culata y guardamanos ambas de nogal. Culatín de goma. Mono gatillo. Incluye estuche ABS.



 BERETTA

BERETTA

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
DT - 11 SKEET BLACK	12	760 mm Banda Ventilada	70 mm	OCHP (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full)	headed	3,80 kg	1352151282

**CARACTERÍSTICAS:** Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdenu forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 8 mm tipo TAPERED". Banda superior de grafito. Cuerpo de mecanismo de disparo de grafito. Óptima Choke: nuevo diseño del alma del cañón, que reduce el retroceso y mejora la roza o distribución del perdigón (variando el Ø interior del cañón). Sistema de seguridad con pestillo pasado. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo tipo box-lock. Guardamanos tipo "round", culata y guardamanos ambas de nogal, culata . "headed" en bruto sin terminar. Sistema de balanceo en culata y cañones. Culatín de goma. Mono gatillo. Incluye estuche ABS.



 BERETTA

BERETTA

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
DT - 11 SPORTING BLACK	12	760 mm Doble Banda Ventilada	76 mm	EOCHP (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full)	Del. 35- Tras. 56 mm	3,80 kg	1352151283

**CARACTERÍSTICAS:** Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdenu forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 8 mm tipo TAPERED". Banda superior de grafito. Cuerpo de mecanismo de disparo de grafito. Óptima Choke: nuevo diseño del alma del cañón, que reduce el retroceso y mejora la roza o distribución del perdigón (variando el Ø interior del cañón). Sistema de seguridad con pestillo pasado. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo tipo box-lock. Guardamanos tipo "round", culata y guardamanos ambas de nogal. Sistema de balanceo en culata y cañones. Culatín de goma. Mono gatillo. Incluye estuche ABS.



NUEVO

 BERETTA

BERETTA

MODELO	CALIBRE	CAÑONES	RECÁMARA	CHOKE	CAÍDA	PESO	CÓDIGO TEC
687EELL SPORTING	20	710 mm Banda Ventilada	71 mm	MC (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full)	Del. 35- Tras. 55 mm	3,80 kg	1356151120

**CARACTERÍSTICAS:** Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 8 mm tipo TAPERED". Sistema de seguridad con pestillo pasado. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo tipo box-lock. Guardamanos tipo "round", culata y guardamanos ambas de nogal. Culatín de goma. Mono gatillo. Incluye estuche ABS.

MIRA ESCOPETA

MODELO	DESCRIPCION	COLOR	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
STILCRIN # 2 M3	Apta para cualquier cañón calibre 12, 20, 28 y 36 con hilo métrico de 3,0 mm	Rojo	25 unidades	1319371011

 stilcrin



 BERETTA

#### CHOKES USADOS POR BERETTA

**MC = Mobilchokes:** Nomenclatura usada por Beretta para referirse a los Chokes intercambiables.

**OC = Optima Choke:** Chokes con un diseño más largo y delgado que mejora la calidad de la roza al compararse con los Mobilchocke.

**OCHP = Optima Choke High performance.**

**EOC = Extended Optima Chokes:** Choke de igual largo interior que los Optima pero sobresalen fuera del cañón.

**EOCHP= Extended Optima Choke High Performance.**

#### TIPOS DE CHOKES Y SUS DENOMINACIONES

*	4/4	FULL	1,0 mm
**	3/4	IMOD	0,75 mm.
***	1/2	MOD	0,50 mm
****	1/4	ICL	0,25 mm
SKEET	SK	-	SK
CL	0/4	CL	0 mm

**Nota:** En la descripción de los chokes de las escopetas superpuestas, siempre se indica primero el choke del cañón inferior y en segundo lugar el superior.

## RIMFIRE/FUEGO ANULAR - BOLT ACTION



 MOSSBERG

MOSSBERG

MODELO	CALIBRE	TIPO DE ACCION	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CARGADOR	ESTRIADO	CULATA	CÓDIGO TEC
802 PLINKSTER 38216	22 LR	Bolt Action	457 mm	94 cm	1,86 kg	11 Tiros	6/40,6 cm derecho	Resina	1372181202

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricado en resina negra, cañones de acero empavonados negros y flotantes. Miras ajustables. Incluye anclaje para mira telescópica.



MARK II F

**SAVAGE ARMS**



MARK II G



MARK II CAMO



MARK II FSS

**SAVAGE ARMS**

**SAVAGE**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CARGADOR	ESTRIADO	CULATA	CÓDIGO TEC
MARK II F 26700	22 LR	53,34 cm	100,3 cm	2,27 kg	10 tiros	1/40,6 cm	Resina	1372231002
MARK II G 20700	22 LR	53,34 cm	100,3 cm	2,50 cm	10 tiros	1/40,6 cm	Madera	1372231004
MARK II CAMO 26800	22 LR	53,34 cm	100,3 cm	2,27 kg	10 tiros	1/40,6 cm	Camo Resina	1372231006
MARK II FSS 24700	22 LR	53,34 cm	100,3 cm	2,50 cm	10 tiros	1/40,6 cm	Resina	1372231008

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero inoxidable de terminación mate, gatillo tipo Accu Trigger ajustable. Miras de fibra óptica

<b>CARGADOR MARK II</b>	10 tiros	<b>Código Tec: 1389231006</b>
-------------------------	----------	-------------------------------



**NUEVO**

**SAVAGE ARMS**

**SAVAGE**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CARGADOR	CULATA	CÓDIGO TEC
93 F	22 Win Mag	53,3 cm	100,3 cm	2,27 kg	5 tiros	Resina	1372232002

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero de terminación mate, gatillo tipo Accu Trigger ajustable. No incluyen las bases para la mira telescópica.

<b>CARGADOR 93 F</b>	10 tiros	<b>Código Tec: 1389231002</b>
----------------------	----------	-------------------------------

## RIMFIRE / FUEGO ANULAR - LEVER ACTION



**MOSSBERG**

MODELO	CALIBRE	TIPO DE ACCIÓN	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CARGADOR	ESTRIADO	CULATA	CÓDIGO TEC
43000-464	22LR	Lever action	45,7 cm	90,8 cm	2,50 kg	14 tiros	1/16 cm	Madera	1372181200

**CARACTERÍSTICAS:** Reinención del tradicional rifle de Cowboy, fabricado en madera con cañones pavón negra. Grip recto.

## RIMFIRE / FUEGO ANULAR - SEMIAUTOMÁTICO



**MOSSBERG**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CARGADOR	ESTRIADO	CULATA	CÓDIGO TEC
TACTICAL SEMI AUT. 37209	22LR	41,3cm	83,8cm	2,50	26 tiros	1/40,6 cm	Resina	1390181202

**CARACTERÍSTICAS:** Rifle fabricado en resina negra. Mira delantera fija y trasera ajustable.



**SAVAGE**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CARGADOR	ESTRIADO	CULATA	CÓDIGO TEC
64FSS 31000	22LR	52,07 cm	101,6 cm	2,27 kg	10 tiros	1/40,6 cm	Resina	1390231002

**CARACTERÍSTICAS:** Rifle fabricado en resina negra. Mira delantera fija y trasera ajustable. Las bases de anclaje para la mira telescópica son de 3/4".

<b>CARGADOR 64 FSS</b>	10 tiros	<b>Código Tec: 1389231004</b>
------------------------	----------	-------------------------------

# RIFLES CENTERFIRE / FUEGO CENTRAL



**SAVAGE ARMS**

**SAVAGE**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	MIRA	TOTAL	PESO	CARGADOR	ESTRIADO	CULATA	CÓDIGO TEC
AXIS XP 19228	223 Rem.	55,88 cm	3-9x40mm Bushnell	111,44 cm	2,95 kg	4 tiros	1/20,6 cm	Resina	1371231002
AXIS XP 19231	308 Win.	55,88 cm	3-9x40mm Bushnell	111,44 cm	2,95 kg	4 tiros	1/25,4 cm	Resina	1382231002
AXIS XP 19234	30-06 Springfield	55,88 cm	3-9x40mm Bushnell	111,44 cm	2,95 kg	4 tiros	1/25,4 cm	Resina	1380231002

**CARACTERÍSTICAS:** Rifle fabricado en resina. Cañón de acero inoxidable con acabado negro mate.

<b>CARGADOR AXIS y TROPHY.308 WIN</b>	4 tiros	<b>Código Tec: 1389231030</b>
---------------------------------------	---------	-------------------------------



**NUEVO**

**SAVAGE ARMS**

**SAVAGE**

MODELO	CALIBRE	TIPO DE ACCIÓN	MIRA	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CARGADOR	CULATA	CÓDIGO TEC
16 TROPHY HUNTER XP	.308 Win	Bolt Action	3-9x40 mm Bushnell	560 mm	105,4 cm	3,29 kg	4+1	Resina	1382231012

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero inoxidable de terminación mate, gatillo tipo Accu Trigger ajustable.



**NUEVO**

**SAVAGE ARMS**

**SAVAGE**

MODELO	CALIBRE	TIPO DE ACCIÓN	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CARGADOR	CULATA	CÓDIGO TEC
10 BA STEALTH	.308 Win	Bolt Action	50,8 cm	Ajustable	4,2 kg	10+1	Resina	1382231022

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero de terminación mate, gatillo tipo Accu Trigger ajustable.



**STEYR MANNLICHER**

**STEYR**

MODELO	CALIBRE	TIPO DE ACCIÓN	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CARGADOR	CULATA	CÓDIGO TEC
CL II HALFSTOCK 66.06340.121002A	.308 Win	Bolt Action	558 mm	111,5 cm	3,4 kg	4 + 1	Nogal	1382241212
CL II HALFSTOCK 66.06500.121002A	.30-06 Springfield	Bolt Action	558 mm	111,5 cm	3,4 kg	4 + 1	Nogal	1380241212

**CARACTERÍSTICAS:** Mira delantera y trasera, monogatillo.



**STEYR**  
**MANNLICHER**

**STEYR**

MODELO	CALIBRE	TIPO DE ACCIÓN	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CARGADOR	CULATA	CÓDIGO TEC
CL II SX HALFSTOCK 66.07340.121020A	.308 Win	Bolt Action	558 mm	111,5 cm	3,4 kg	4 +1	Resina	1382241202
CL II SX HALFSTOCK 66.07500.121020A	30.06 Springfield	Bolt Action	558 mm	111,5 cm	3,4 kg	4 +1	Resina	1380241202
CL II SX HALFSTOCK 66.07830.121020A	.300 Win Mag	Bolt Action	635 mm	117,5 cm	3,4 kg	3 +1	Resina	1379241202

**CARACTERÍSTICAS:** Mira delantera y trasera, monogatillo.

## ARMAS DE PUÑO

### REVÓLVERES



HW 3



HW .38



HW .38



#### ARMINIUS

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	CAPACIDAD	CARACTERÍSTICAS	ACCIÓN	GRIP	PESO	CÓDIGO TEC
HW 3	32 S&W	7.0 cm	7 tiros	Pavón, mira trasera fija,	Simple/doble	Resina	730 g	1204221002
HW .38-2,5"	38 Special	6,35 cm	6 tiros	Pavón, mira trasera fija,	Simple/doble	Resina	770 g	1206221004
HW .38-4,0"	38 Special	10,16 cm	6 tiros	Pavón, mira trasera fija,	Simple/doble	Resina	850 g	1206221008

### PISTOLAS



**BERETTA**

**BERETTA**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	CAPACIDAD	ACCIÓN	GRIP	PESO	CÓDIGO TEC
NANO	9 x 19 Parab	7,8 cm	14,30	2 cargadores (6 +1 y 8+1)	Simple	Polimero	562 g	1228151027

**CARACTERÍSTICAS:** Diseño micro-compacto para defensa personal

**BERETTA**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	CAPACIDAD	ACCIÓN	GRIP	PESO	CÓDIGO TEC
<b>87 TARGET</b>	.22 Lr	15,0 cm	22,5 cm	10 tiros	Simple	Resina	835 g	1222151010

**CARACTERÍSTICAS:** Estructura fabricada en aluminio anodizado empavonado negro mate. Cañón fabricado en acero-níquel-cromo-molibdeno con alma cromada. Protector de gatillo estilo combate, adaptado para uso con una o dos manos, incluso con guantes. Liberador del cargador y mecanismo de seguridad para ambidiestro. Bloqueo del percutor manual. Miras ajustables de 3 puntos. Acepta mira telescópica. Empuñadura con textura antideslizante


**APX**

**NUEVO**
**FULL DESERT**

**NUEVO**
**RDO**

**NUEVO**
**CENTURION**

**GRIP**

**NUEVO**
**COMPACT**
**BERETTA**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	CAPACIDAD	ACCIÓN	GRIP	PESO	CÓDIGO TEC
<b>APX</b>	9 x 19 Parab	10,8 cm	19,2 cm	17 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	800 g	1228151030
<b>APX</b>	40 S&W	10,8 cm	19,2 cm	15 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	820 g	1230151012
<b>APX FULL DESERT</b>	9 x 19 Parab	10,8 cm	19,2 cm	17 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	800 g	1228151032
<b>APX FULL DESERT</b>	40 S&W	12,5 cm	21,7 cm	15 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	945 g	1230151014
<b>APX RDO</b>	9 x 19 Parab	10,8 cm	19,2 cm	17 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	820 g	1228151034
<b>APX CENTURION</b>	9 x 19 Parab	9,4 cm	17,7 cm	15 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	765 g	1228151036
<b>APX COMPACT</b>	9 x 19 Parab	9,4 cm	17,7 cm	13 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	750 g	1228151038

**CARACTERÍSTICAS:** Pistola semiautomática, diseñada para defensa personal, fabricada en acero forjado con armazón de polímero, 2 cargadores. Sistema de aguja lanzada. Grip intercambiable, incluye 3 (back straps). El Modelo RDO incluye riel para mira Red Dot.

<b>CARGADOR APX</b>	17 tiros	<b>Código Tec: 1239151070</b>
---------------------	----------	-------------------------------



PX4

BERETTA



PX4 COMPACT



PX4 INOX

↑  
RING

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	CAPACIDAD	ACCIÓN	GRIP	PESO	CÓDIGO TEC
PX4 STORM STD TYPE F W/RING	9 x 19 Parab.	10,2 cm	19,2 cm	17 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	785 g	1228150021
PX4 STORM STD TYPE F	40 S&W	10,2 cm	19,2 cm	14 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	785 g	1228151023
PX4 STORM STD TYPE F INOX	9 x 19 Parab.	10,2 cm	19,2 cm	17 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	785 g	1228151025
PX4 STORM COMPACT TYPE F	9 x 19 Parab.	8,3 cm	17,3 cm	15 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	770 g	1230151020

**CARACTERÍSTICAS:** Grips de agarre intercambiables al igual que el botón liberador del cargador (diferentes formas y tamaños), se trata de un arma que se ajusta al usuario. Fácil de desarmar sin herramientas. Dispositivo de seguridad que bloquea el percutor del martillo.

<b>CARGADOR PX4</b>	17 tiros	<b>Código Tec: 1239151064</b>
---------------------	----------	-------------------------------



92 FS INOX



92 FS



92 A1

BERETTA

BERETTA

**BERETTA**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	CAPACIDAD	ACCIÓN	GRIP	PESO	CÓDIGO TEC
92 FS	9 x 19 Parab.	12,5 cm	21,7 cm	15 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	975 g	1228151020
92 FS INOX	9 x 19 Parab.	12,5 cm	21,7 cm	15 + 1 tiros	Doble/simple	Resina	975 g	1228151024
92 A1	9 x 19 Parab.	12,5 cm	21,6 cm	15 + 1 tiros (2 cargadores)	Doble/simple	Resina	961 g	1228151026

**CARACTERÍSTICAS:** La más testeada y fiable arma de defensa personal en la historia. También llamada M9 por las fuerzas armadas americanas. Cada pistola debe pasar alrededor de 3.000 controles de calidad y mediciones. Todas sus partes son intercambiables. Pistola semi-automática que opera con retrocesos cortos, lo cual permite mayor rapidez en el ciclo de tiro. Fabricada en una liviana estructura de aluminio forjado (aluminio con calidad de la industria aeronáutica). La corredera y otros componentes de acero están revestidos con "Brunition", que es un material en base a teflón, que otorga una mayor resistencia a la corrosión y reduce la fricción entre el cuerpo y la corredera. Protector de gatillo estilo combate, adaptado para uso con una o dos manos, incluso con guantes. Posee doble seguro, el 1º de acceso manual, ambidiestro, bloquea el percutor del martillo y el 2º es un mecanismo de seguridad interior, que impide que el percutor se accione por accidente y lo libera sólo al tener el gatillo apretado a fondo. Mira fija de tres puntos. Empuñadura con textura antideslizante. En el modelo 92 FS Inox la corredera, el cañón y todas las partes internas críticas en la pistola, son de acero inoxidable, el cuerpo es de aleación anodizada.

<b>CARGADOR 92 FS</b>	15 tiros	<b>Código Tec: 1239151059</b>
-----------------------	----------	-------------------------------

**THUNDER 22**



**THUNDER 380**



**THUNDER 9/40 PRO**



**BERSA**

MODELO	CALIBRE	TOTAL	ANCHO	ALTO	CAÑÓN	CAPACIDAD	ACCIÓN	COLOR	GRIP	PESO	MIRAS	CÓDIGO TEC
<b>THUNDER 22</b>	22 LR	16,8 cm	3,3 cm	12,0 cm	9,0 cm	10 + 1 tiros	Doble/simple	Negra	Resina	535 g	Regulable	1222261010
<b>THUNDER 380</b>	9 x 17 mm/.380A	16,8 cm	3,3 cm	12,0 cm	9,0 cm	7 + 1 tiros	Doble/simple	Negra/Bitono	Resina	560 g	Fijas	1228261010/2
<b>THUNDER 9 PRO</b>	9 x 19 Parab.	19,2 cm	3,7 cm	14,0 cm	10,8 cm	17 + 1 tiros	Doble/simple	Negra	Resina	870 g	Fijas	1228261102
<b>THUNDER 40 PRO</b>	40 S & W	19,2 cm	3,7 cm	14,0 cm	10,8 cm	13 + 1 tiros	Doble/simple	Negra	Resina	870 g	Fijas	1230261012

**CARACTERÍSTICAS:** Semiautomática, seguro en el percutor y martillo, empavonado, protector del gatillo estilo combate. Los modelos Thunder 9 y 40 tienen garantía de por vida. Para todos los modelos Bersa existen cargadores de repuesto.

<b>CARGADOR .22LR</b>	10 tiros	<b>Código Tec: 1239261005</b>
<b>CARGADOR .380 AUTO</b>	8 tiros	<b>Código Tec: 1239261015</b>
<b>CARGADOR 9X19</b>	17 tiros	<b>Código Tec: 1239261020</b>
<b>CARGADOR .40 S&amp;W</b>	13 tiros	<b>Código Tec: 1239261025</b>



**L-A1**



**M-A1**



**C-A1**



**RECTANGULAR**



**TRAPEZOIDE**

**STEYR**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	CAPACIDAD	MIRAS	ACCIÓN	GRIP	PESO	CÓDIGO TEC
<b>L-A1 - 39.622.2K</b>	9 x 19 Parab.	115 mm	20,05 cm	17 + 1 tiros	Trapezoides	Doble/simple	Resina	787 g	1228241204
<b>L-A1 - 39.612.2H</b>	40 S&W	115 mm	20,05 cm	12 + 1 tiros	Trapezoides	Doble/simple	Resina	801 g	1230241204
<b>L-A1 - 39.622.2K3</b>	9 x 19 Parab.	115 mm	20,05 cm	17 + 1 tiros	Rectangulares	Doble/simple	Resina	787 g	1228241202
<b>M-A1 - 39.724.2K3</b>	9 x 19 Parab.	102 mm	18,70 cm	17 + 1 tiros	Rectangulares	Doble/simple	Resina	766 g	1228241212
<b>M-A1 - 39.714.2H3</b>	40 S&W	102 mm	18,70 cm	12 + 1 tiros	Rectangulares	Doble/simple	Resina	774 g	1230241212
<b>C-A1 - 39.922.2K3</b>	9 x 19 Parab.	92 mm	17,70 cm	17 + 1 tiros	Rectangulares	Doble/simple	Resina	769 g	1228241222

**CARACTERÍSTICAS:** Seguro en el gatillo y seguro manual



SAS



SACS

**GIRSAN**

MODELO	CALIBRE	CAÑÓN	TOTAL	CAPACIDAD	ACCIÓN	GRIP	PESO	CÓDIGO TEC NEGRA	CÓDIGO TEC ARENA	CÓDIGO TEC VERDE
MC 28 SAS	9 x 19 mm	108 mm	19,38 cm	15 tiros	Simple	Resina	730 g	1228191002	1228191006	1228191004
MC 28 SACS	9 x 19 mm	97 mm	18,25 cm	15 tiros	Simple	Resina	690 g	1228191012	1228191016	1228191014

**CARACTERÍSTICAS:** Semiautomática, seguro en el gatillo y seguro manual. Tres colores, Negra, Arena y Verde militar.

**TIPOS DE ACCIÓN**

Los tipos de **ACCIÓN** existentes en las armas de puño, se refieren básicamente al accionamiento del martillo a través del gatillo como se explica a continuación:

**ACCIÓN DOBLE:** Es aquella en la cual el martillo es accionado en su totalidad (pasando por todas las etapas, partiendo de: descanso, listo para percutar, liberado) únicamente con el movimiento del gatillo. Esto requiere un gatillo con un recorrido suficientemente amplio, lo que para tiradores profesionales se transforma en un defecto.


**ACCIÓN SIMPLE:** Es aquella en la que el martillo requiere de una acción previa para disparar, que se realiza manualmente y consiste en sacar el martillo de su posición de descanso y colocarlo en posición lista para disparar. En este caso, el gatillo sólo actúa en la última etapa del disparo (libera el martillo). Esto tiene como característica un gatillo con mucho menor recorrido.

# ARMAS DE FOGUEO

## REVÓLVERES



OLIMPIC 6



OLIMPIC 380



NEW OLIMPIC 380




MAGNUM 380



**BRUNI**

MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD	TIPO DE ACCIÓN	GRIP	PESO	LARGO CAÑÓN	TIPO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
OLIMPIC 6	6 mm - 22 LR	8 tiros	Simple/Doble	Resina negra	400 g	3,08 cm	Signal	32 unidades	1400431005
OLIMPIC 380	9 mm - .380	5 tiros	Simple/Doble	Madera	750 g	5,08 cm	Signal	24 unidades	1402431010
NEW OLIMPIC 380	9 mm - .380	5 tiros	Simple/Doble	Resina negra	600 g	5,08 cm	Signal	12 unidades	1402431012
MAGNUM 380	9 mm - .380	6 tiros	Simple/Doble	Madera	900 g	7,62 cm	Signal	12 unidades	1402431015

# PISTOLAS



POLICE



92



96

## BRUNI

MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD	TIPO DE ACCIÓN	COLOR	GRIP	PESO	TIPO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC	CARGADOR COD. TEC
POLICE	8 mm	7 tiros	Simple	Pavón negra	de resina negro	730 g	Signal	24 unidades	1406431005	1411431131
92	8 mm	18 tiros	Doble	Pavón negra	de resina negro	1.100 g	Signal	12 unidades	1406431015	1411431092
AUTOMATIC 8 mod 96	8 mm	11 tiros	Simple	Pavón negra	de madera	1.100 g	Signal	12 unidades	1406431010	1411431903



NEW POLICE



84



92 NI



GAP



P4



P4 NI



MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD	TIPO DE ACCIÓN	COLOR	GRIP	PESO	TIPO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC	CARGADOR COD. TEC
NEW POLICE	9 mm	7 tiros	Doble	Pavón negra	de resina negro	625 g	Signal	24 unidades	1406431004	1411431209
84	9 mm	8 tiros	Doble	Pavón negra	de resina negro	850 g	Signal	24 unidades	1407431004	-
92 Pavón/Ni	9 mm	11 tiros	Doble	Pavón negra/Niquelada	de resina negro	1.100 g	Signal	12 unidades	1407431019/21	1411431090
GAP	9 mm	18 tiros	Simple	Pavón negra	de resina negro	650 g	Signal	12 unidades	1406431021	1411431014
14P4 Pavón/Ni	9 mm	15 tiros	Doble	Pavón negra/Niquelada	de resina negro	950 g	Signal	12 unidades	1407431006/7	1411431404

**CARACTERÍSTICAS:** Dispositivo de seguridad para ambidiestro que bloquea el martillo y el gatillo. Incluye baqueta.

**NOTA:** Las armas de fuego, de acuerdo al lugar por donde evacuan sus gases son catalogadas de dos formas.



# FOGUEOS

MARCA	CALIBRE	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
FIOCCHI	22 LR	6000 unidades en cajas de 200	1413021002
FIOCCHI	8 mm	1000 unidades en cajas de 50	1417021002
FIOCCHI	9 mm KNALL	1000 unidades en cajas de 50	1419021002
FIOCCHI	.380 mm (.380 - 9x17)	1500 unidades en cajas de 50	1415021002
FIOCCHI	.380 mm Mataz. Red	1500 unidades en cajas de 50	1415021004



**Signal o Front Firing** = los gases son evacuados por la punta del cañón.



**Starter o Up Firing** = los gases son evacuados por la parte superior del cañón

**BRUNI recomienda el uso de fogeos FIOCCHI en sus armas, para un correcto funcionamiento.**



Luis Felipe Flores Barahona  
Campeón Nacional Recorridos de Caza 2018  
utilizando tiros GB Competición

# ARMAS BLANCAS

## CUCHILLOS



### CUCHILLO MUELA-BUFFALO LUJO (Código Tec: 1502451001)

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, filo en ambos lados de la hoja, mango de cuerno de venado con base de plata y aplicaciones de oro con diseño de búfalos. Vaina de piel de cocodrilo con pasador para el cinturón. Edición limitada de lujo, incluye caja de presentación de madera.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
160 mm	240 mm	632 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-BWF-10 (Código Tec: 1502451003)

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
90 mm	100 mm	115 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-BWF-14 (Código Tec: 1502451005)

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
105 mm	140 mm	135 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-BWE-8A (Código Tec: 1502451006)

Hoja de acero 440, mango de cuerno de venado, vaina de cuero con pasador para el cinturón

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
80 mm	80 mm	100 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-BW-14 BOWIE (Código Tec: 1502451015)

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	140 mm	225 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-BW-19 BOWIE (Código Tec: 1502451008)

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
125 mm	190 mm	330 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA - COME-10 (Código Tec: 1502451229)

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
90 mm	100 mm	105 g	1 unidad

### CUCHILLO MUELA-BW-18 BOWIE (Código Tec: 1502451010)

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
125 mm	180 mm	400 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-RANGER 12 (Código Tec: 1502451016)

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
105 mm	120 mm	140 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-RANGER 14 R (Código Tec: 1502451018)

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	140 mm	200 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-REBECO 9 R (Código Tec: 1502451022)

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
100 mm	90 mm	110 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-BUFALO-17 R (Código Tec: 1502451023)

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, mango de madera, con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	170 mm	320 g	1 unidad

### CUCHILLO MUELA-CARIBU (Código Tec: 1502451024)

Hoja de acero molibdeno-vanadio, filo en ambos lados de la hoja, mango de madera, con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
125 mm	205 mm	390 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-BISON-9NL (Código Tec: 1502451026)

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
90 mm	90 mm	110 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-MIRAGE 18 (Código Tec: 1502451112)

Hoja de acero inoxidable, filo en ambos lados de la hoja, mango de polímero rígido negro, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
125 mm	180 mm	355 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-MIRAGE 20 (Código Tec: 1502451114)

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro, lomo superior de la hoja aserrado, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
125 mm	200 mm	375 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA-TACTICAL-85-140 (Código Tec: 1502451120)**

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro con base y tope bronceado, lomo superior de la hoja aserrado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
110 mm	140 mm	250 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA-TACTICAL-85-160 (Código Tec: 1502451122)**

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro con base y tope bronceado, lomo superior de la hoja aserrado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
110 mm	160 mm	260 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA-TACTICAL-85-180 (Código Tec: 1502451124)**

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro con base y tope bronceado, lomo superior de la hoja aserrado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.


MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
110 mm	180 mm	290 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA -3162 (Código Tec: 1502451050)**

Hoja de acero inoxidable, mango de ABS verde (material sintético rígido), vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	160 mm	170 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA - 6140 (Código Tec: 1502451140)**

Hoja de acero inoxidable, mango de ABS negro (material sintético rígido) con base y tope bronceado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	140 mm	190 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA - 6142 (Código Tec: 1502451142)**

Hoja de acero inoxidable, mango de ABS verde (material sintético rígido) con base y tope verde, vaina de camuflada con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	140 mm	190 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA - 7120 (Código Tec: 1502451162)**

Hoja de acero inoxidable, lomo superior de la hoja aserrado, mango de ABS negro (material sintético rígido) con base y tope bronceado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
95 mm	120 mm	120 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA - 7122 (Código Tec: 1502451164)**

Hoja de acero inoxidable, lomo superior de la hoja aserrado, mango verde oscuro de ABS (material sintético rígido) con base y tope negro, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
95 mm	120 mm	120 g	1 unidad

**CUCHILLO MUELA - 7180 (Código Tec: 1502451144)**

Hoja de acero inoxidable, mango de ABS negro (material sintético rígido) con base y tope bronceado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
110 mm	180 mm	300 g	1 unidad





**CUCHILLO MUELA 95 - 190 (Código Tec: 1502451200)**

Hoja de acero inoxidable con filo en ambos lados de la punta, mango de polímero rígido negro con base y tope bronceado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
125 mm	190 mm	390 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA - MOUFLON-18 (Código Tec: 1502451130)**

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	180 mm	410 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA - SCORPION 18 N (Código Tec: 1502451410)**

Hoja de acero inoxidable con terminación en cromo negro, mango de polímero rígido negro, lomo superior de la hoja aserrado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	180 mm	350 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA - SCORPION 18 NM (Código Tec: 1502451412)**

Hoja negra de acero inoxidable con parte aserrada, mango de madera prensada, vaina de cordura rígida con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
130 mm	180 mm	350 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA - TYPHOON-DES.N (Código Tec: 1502451416)**

Hoja de acero inoxidable con recubrimiento antifricción negra, mango de polímero camuflado tipo desierto, vaina de cuero con camuflado y pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
135 mm	150 mm	290 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA - TORNADO 18 N (Código Tec: 1502451418)**

Hoja negra de acero inoxidable con parte aserrada, mango de polímero rígido negro, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
135 mm	180 mm	360 g	1 unidad



**CUCHILLO MUELA - BOTERO MK 12 (Código Tec: 1502451310)**

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro, lomo superior de la hoja aserrado, vaina de cuero con clip para la bota.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
100 mm	120 mm	130 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA PIK - AS (Código Tec: 1502451220)

Hoja curva de acero molibdeno-vanadio, mango de polímero rígido negro, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
100 mm	95 mm	135 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-SARRIO 19GM (Código Tec: 1502451116)

Hoja curva de acero molibdeno-vanadio, mango de polímero rígido negro, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	195 mm	300 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA-ELK-14G (Código Tec: 1502451118)

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de polímero rígido negro, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
105 mm	140 mm	170 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA - GRED 12A (Código Tec: 1502451224)

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, base protectora de bronce, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
110 mm	120 mm	140 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA - GREDOS 13H (Código Tec: 1502451239)

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, base protectora de bronce, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	130 mm	135 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA - GREDOS 16 (Código Tec: 1502451240)

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, base protectora de bronce, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	160 mm	200 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA - DP 10A (Código Tec: 1502451250)

Hoja de acero 440, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
105 mm	100 mm	120 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA - SH 10 (Código Tec: 1502451252)

Hoja de acero 440, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
105 mm	100 mm	120 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA - NICKER 11AE (Código Tec: 1502451253)

Hoja de acero inoxidable, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
100 mm	110 mm	170 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA - RACCOON 8A (Código Tec: 1502451254)

Hoja de acero inoxidable, con lomo destripador aserrador, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
100 mm	80 mm	150 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA – POINTER 12AE (Código Tec: 1502451255)

Hoja de acero inoxidable, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
110 mm	120 mm	180 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA – BEAGLE 11A (Código Tec: 1502451256)

Hoja de acero inoxidable, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
110 mm	110 mm	150 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA – GAUCHO 16R (Código Tec: 1502451257)

Hoja de acero inoxidable, mango de madera, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	160 mm	110 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA – COL 9A (Código Tec: 1502451259)

Hoja de acero inoxidable, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
100 mm	90 mm	125 g	1 unidad



### CUCHILLO MUELA – GAUCHO 16A (Código Tec: 1502451258)

Hoja de acero inoxidable, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	160 mm	125 g	1 unidad



### CUCHILLO MÁGNUM PREMIUM BOWIE 02 GL 684

(Código Tec: 1502471203)

Cuchillo con hoja tipo Bowie en acero inoxidable 440. Mango de madera de Ébano y anillos de cuero prensado. Incluye vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
126 mm	154 mm	236 g	1 unidad



### CUCHILLO MÁGNUM ELK HUNTER 02 GL 683 (Código Tec: 1502471202)

Cuchillo de caza, con hoja lisa en acero inoxidable 440. Mango en madera Palo de rosa. Incluye vaina de cuero café con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
110 mm	110 mm	154 g	1 unidad



### CUCHILLO MÁGNUM NECK 02 MB 210 (Código Tec: 1502471020)

Cuchillo de caza, con hoja lisa en acero inoxidable 440. Mango revestido en goma antideslizante. Incluye vaina de ABS.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
93 mm	72 mm	46 g	1 unidad



**CUCHILLO K25 BOTERO 31825 (Código Tec: 1502401010)**

Hoja de acero inoxidable recubierto en titanio, mango en goma fundida a alta temperatura color negra, lomo superior de la hoja semi-aserrado, vaina de cordura con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
105 mm	125 mm	125 g	10 unidades



**CUCHILLO K25 TÁCTICAL 31574 (Código Tec: 1502401012)**

Hoja de acero inoxidable negra, mango de fibra sintética color negra, vaina semirígida de cordura con pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	120 mm	213 g	6 unidades



**CUCHILLO ALBAINOX SUBMARINISMO 31333 AM**

(Código Tec: 1502401024)

Hoja de acero inoxidable, lomo semi aserrado y gancho desgarrados (skinner), mango de goma y ABS color azul y amarillo, vaina rígida de ABS. Incluye tiras de sujeción a la pierna.

HOJA	EMPAQUE
115 mm	1 unidad



NUEVO

**CUCHILLO K25 TÁCTICAL 32117 © (Código Tec: 1502401017)**

Hoja de acero inoxidable gris, mango de aluminio recubierto en goma color gris/negra, incluye cordón y funda de nylon con pasador para el cinturón. Visible en la oscuridad.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
125 mm	135 mm	398 g	6 unidades



NUEVO

**CUCHILLO K25 TÁCTICAL 31959 © (Código Tec: 1502401018)**

Hoja de acero inoxidable con baño de titanio, mango de SFL recubierto en goma, incluye cordón, funda de nylon con pasador para el cinturón y pedernal.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
119 mm	149 mm	610 g	6 unidades



**CUCHILLO K25 SUPERVIVENCIA THUNDER II 32134 (Código Tec: 1502401016)**

Hoja de acero inoxidable de 5,5mm de espesor recubierto en titanio, lomo semi-aserrado, mango de goma color verde, vaina rígida de nylon y ABS. Incluye kit supervivencia: nylon, anzuelo, plomos, parche curita, brújula, aguja e hilo, lápiz, fósforos, pinzas, sonda y arpón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
125 mm	170 mm	520 g	1 unidad

## VICTORINOX



6.7501

6.7701

6.7703

6.7601

6.7603

## VICTORINOX CUCHILLO DE COCINA

MODELO	HOJA	COLOR	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
6.7501	60 mm	Rojo	20 unidades	1502490053
6.7701	100 mm puntudo	Rojo	20 unidades	1502490002
6.7703	100 mm puntudo	Negro	20 unidades	1502490004
6.7601	80 mm puntudo	Rojo	20 unidades	1502490005
6.7603	80 mm puntudo	Negro	20 unidades	1502490007
6.7831	100 mm aserrada	Rojo	20 unidades	1502490011
6.7833	100 mm aserrada	Negro	20 unidades	1502490012



6.7831

6.7833

## VICTORINOX

### VICTORINOX ACCESORIOS COCINA

MODELO	COLOR	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
PELADOR DE PAPAS VI 7.6073.3	Negro	20 unidades	1502490100
AFILADOR DE CUCHILLOS PEQUEÑOS Y CON SIERRA 7.8714	-	5 unidades	1502490118
AFILADOR DE CUCHILLOS PEQUEÑOS 7.8715	Negro	5 unidades	1502490120

PELADOR  
DE PAPAS7.8715  
7.8714

## CORTAPLUMAS

### CORTAPLUMAS LEATHERMAN CRATER C33X (Código Tec: 1506481001/2)

Sistema de apertura manual. Hoja de acero inoxidable 420HC acero y negra, semi aserrada, mango nylon y fibra de vidrio. Incluye: Mosquetón y abrebotellas.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
100 mm	66 mm	90,5 g	1 unidad



NUEVO 33X



## LEATHERMAN®

### CORTAPLUMAS LEATHERMAN JUICE B2 COLUMBIA y BLUE-GRANITE (Código Tec: 1506481010/1)

Fabricada en acero inoxidable 420 HC, colores: azul y gris, incluye: 1 cuchillo liso y uno aserrado.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
82mm	56mm	36,8g	1 unidad



### CORTAPLUMAS LEATHERMAN JUICE CS3 CINNABAR y MOSS GREEN

(Código Tec: 1506481020/1)

Fabricada en acero inoxidable 420 HC colores naranja y verde limón, incluye: abrebotellas, sacacorchos, abrelatas y tijeras.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
88mm	56mm	39,6g	1 unidad



### CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-110182 R (Código Tec: 1506471014)

El más conocido y tradicional cortaplumas de bolsillo de Arbolito, hojas y herramientas en acero inoxidable 440 C. Mango de "Delrin", incluye: 2 cuchillos, abrebotellas, abrelatas, sacacorchos, desatornillador de paleta y punzón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
90 mm	66 mm	98 g	1 unidad



### CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-110182 HH (Código Tec: 1506471012)

El más conocido y tradicional cortaplumas de bolsillo de Arbolito, hojas y herramientas en acero inoxidable 440 C. Mango en cuerno de venado, incluye: 2 cuchillos, abrebotellas, abrelatas, sacacorchos, desatornillador de paleta y punzón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
90cm	66mm	98g	1 unidad



### CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0801 CITY 1

(Código Tec: 1506471018)

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color negra, incluye: 1 cuchillo, rompevidrios y clip.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
96 mm	71 mm	57 g	1 unidad



### CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0802 CITY 2

(Código Tec: 1506471020)

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color negra, incluye: 1 cuchillo, abrebotellas, sacacorchos, 2 desatornilladores de paleta.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
96 mm	71 mm	85 g	1 unidad

### CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0803 CITY 3

(Código Tec: 1506471024)

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color negra, incluye: 1 cuchillo, abrebotellas, sacacorchos, 2 desatornilladores de paleta, tijeras y punzón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
96 mm	71 mm	118 g	1 unidad



### CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0808 CITY 6

(Código Tec: 1506471027)

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color negra, incluye 1 cuchillo, una hoja dentada, abrebotellas, sacacorchos, pelacables, punzón, sierra de madera, desatornillador, rompevidrios y clip.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
96 mm	71 mm	111 g	1 unidad

### CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0809 CITY 7

(Código Tec: 1506471025)

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color negro, incluye: 1 cuchillo, quebrador de cristales, sacacorchos, abrebotellas, corta cables, sierra, desatornilladores de paleta, serrucho, tijeras y punzón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
96 mm	71 mm	170 g	1 unidad



### CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0810 CITY 8

(Código Tec: 1506471029)

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color negra, incluye: 1 cuchillo, quebrador de cristales, desatornillador grande y pequeño, desatornillador Phillips, abrebotellas, corta cables, pequeña hoja dentada, sierra, desatornilladores de paleta, punzón, sierra y clip.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
96 mm	71 mm	116 g	1 unidad

### CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0812 OUTDOOR 2

(Código Tec: 1506471026)

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color verde, incluye: 1 cuchillo, abrebotellas, sacacorchos, 2 desatornilladores de paleta.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
96 mm	71 mm	85 g	1 unidad



## Scikio

### CORTAPLUMAS SCIKIO BFO 11779 PW-3

(Código Tec: 1506651015)

Sistema de apertura manual, 3 hojas de acero inoxidable, incluye: cuchillo, serrucho y destripador, mango en pakkawood.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	90 mm	260 g	12 unidades



0.2303



0.2503



0.3303


**VICTORINOX**



0.4603



0.3803



0.3803

**VICTORINOX SWISS ARMY KNIVES (84 mm)**

MODELO	COLOR	FUNCIONES	CÓDIGO TEC
BANTMAN - 0.2303	Roja	8 funciones	1506490005
RECRUIT - 0.2503	Roja	10 funciones	1506490010
ALOX 0.2601.26	Plata	8 funciones	1506490013
WAITER - 0.3303	Roja	9 funciones	1506490015
TOURIST - 0.3603	Roja	12 funciones	1506490018
SPORTSMAN - 0.3803	Roja	12 funciones	1506490025
TINKER 0.4603	Roja	12 funciones	1506490028

EMPAQUE: 10 unidades



0.2601.26

**VICTORINOX**



0.6123



0.6203



0.6223.3



0.6223

**VICTORINOX CLASSIC RANGE (58 mm)**

MODELO	COLOR	FUNCIONES	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ESCORT-0.6123	Roja	6 funciones	10 unidades	1506490105
CLASSIC-0.6203	Roja	7 funciones	10 unidades	1506490108
CLASSIC SD-0.6223	Roja	7 funciones	10 unidades	1506490115
CLASSIC SD-0.6223.3	Negra	7 funciones	10 unidades	1506490116
MINICHAMP 0.6385	Roja	16 funciones	10 unidades	1506490120



0.6385


**VICTORINOX**

## VICTORINOX SERVICES POCKET MULTI TOOLS

MODELO	MEDIDA	COLOR	FUNCIONES	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
NOMAD - 0.8353.3	111 mm	Negra	11 funciones	6 unidades	1506490300
FORESTER - 0.8363.3	111 mm	Negra	12 funciones	6 unidades	1506490305
PICKNICKER - 0.8853	111 mm	Rojo	10 funciones	6 unidades	1506490325
RUCKSACK - 0.8863	111 mm	Rojo	12 funciones	6 unidades	1506490330
HUNTER - 0.8873	111 mm	Rojo	12 funciones	6 unidades	1506490335
HUNTER - 0.8873.4	111 mm	Verde	12 funciones	6 unidades	1506490336
EQUESTRIAN - 0.8883	111 mm	Rojo	12 funciones	6 unidades	1506490340
OUTRIDER - 0.9023	111 mm	Rojo	14 funciones	6 unidades	1506490355
HERCULES - 0.9043	111 mm	Rojo	18 funciones	6 unidades	1506490360
ALPINISTA - 0.8823	111 mm	Rojo	5 funciones	6 unidades	1506490290
SENTINELA - 0.8413.M3	111 mm	Negra	5 funciones	6 unidades	1506490292



0.8363.3



0.8863



0.8873.4



0.8883



0.9043



0.8823



0.8413.M3



 VICTORINOX



0.8461 MWC941



0.8623 MWN



0.8461

MODELO	MEDIDA	COLOR	FUNCIONES	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
TRAILMASTER 0.8461 MWC941	111 mm	Café	12 funciones	6 unidades	1506490338
RESCATE 0.8623 MWN	133 mm	Amarillo flúor	15 funciones	6 unidades	1506490315
SOLDADO SUIZO 0.8461 MWCH	111 mm	Verde	8 funciones	1 unidad	1506490337



### VICTORINOX GRAFTING (INJERTOS) KNIVES ECOLINE


MODELO	MEDIDA	COLOR	FUNCIONES	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
3.9140	100 mm	Rojo	2 funciones	6 unidades	1506490255



3.9140

### VICTORINOX SWISS ARMY KNIVES (91 mm)

MODELO	COLOR	FUNCIONES	CÓDIGO TEC
SPARTAN-1.3603	Rojo	12 funciones	1506490415
SPARTAN-1.3603.3	Negra	12 funciones	1506490420
SPARTAN-1.3603.94	Camo	12 funciones	1506490421
CAMPER-1.3613	Rojo	13 funciones	1506490422
CAMPER-1.3613.71	Rojo	13 funciones	1506490424



1.3603



1.3603.3



1.3603.94



1.3613




1.3613.71

## VICTORINOX SWISS ARMY KNIVES (91 mm)

MODELO	COLOR	FUNCIONES	CÓDIGO TEC
ANGLER-1.3653.72	Rojo	18 funciones	1506490440
CLIMBER-1.3703	Rojo	14 funciones	1506490444
CLIMBER-1.3703.3	Negra	14 funciones	1506490450
HUNTSMAN-1.3713	Roja	15 funciones	1506490455
HUNTSMAN-1.3713.941	Camo	15 funciones	1506490456
FISHERMAN-1.4733.72	Roja	17 funciones	1506490475
EXPLORER-1.6703	Roja	16 funciones	1506490477


1.3653.72



VICTORINOX

EMPAQUE: 10 unidades

1.3703



1.3703.3



1.3713



1.3713.941



1.4733.72



1.6703



VICTORINOX

## VICTORINOX ACCESORIOS

MODELO	DESCRIPCION	USO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ESTUCHE CUERO NEGRO 4.0520.3	Para el cinturón con cierre de velcro	Swiss Army Knives	1 unidad	1519490010
ESTUCHE CUERO NEGRO 4.0521.3	Para el cinturón con cierre de velcro	Swiss Army Knives	1 unidad	1519490015
ESTUCHE CUERO NEGRO 4.0523.3	Para el cinturón con cierre de velcro	Pocket Tools	1 unidad	1519490020
CADENA 4.1815	Niquelada, 40 cms. largo y dos mosquetones	-	10 unidades	1519490030
LLAVERO CUERO NEGRO 4.1853	Incluye mosquetón y argolla, 7 cm de largo	-	10 unidades	1519490032
LLAVERO CLIP CINTURON 4.1858	Incluye mosquetón, argolla y clip para el cinturón	-	10 unidades	1519490034
LLAVERO CLIP CINTURON 4.1859	Incluye mosquetón, cadena, argolla y clip para el cinturón	-	10 unidades	1519490035
MINI DESATORNILLADOR A.3643	Repuesto	-	1 unidad	1519490080
PINZAS A.3642	Repuesto	-	1 unidad	1519490042
PALILLO DE DIENTES A.3641	-	-	1 unidad	1519490044

**VICTORINOX**



4.0523.3



4.0520.3



4.0521.3



4.1859



4.1815



4.1853



4.1858



A.3641



A.3642



A.3643

**ALBAINOX LINEA ROJA (90 mm)**

MODELO	COLOR	HERRAMIENTAS - FUNCIONES	CÓDIGO TEC
# 1 - 11124	Rojo	5 herramientas - 6 funciones	1506401001
# 2 - 11077	Rojo	8 herramientas - 11 funciones	1506401002
# 4 - 11126	Rojo	10 herramientas - 15 funciones	1506401004
# 8 - 11125	Rojo	13 herramientas - 18 funciones	150601008

**ALBAINOX®**



NUEVO

1



NUEVO

2



NUEVO

4



NUEVO

8

# NAVAJAS

**MAGNUM**



## NAVAJA MÁGNUM 01MB233 FOREST RANGER

(Código Tec: 1504471515)

Sistema de apertura manual con bloqueo Hoja lisa de acero inoxidable 440. Clip para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
138 mm	97 mm	186 g	1 unidad

**MAGNUM**



## NAVAJA MÁGNUM 01MB428 SHADOW (Código Tec: 1504471518)

Sistema de apertura manual con bloqueo Hoja lisa gris de acero inoxidable 440. Mango de aluminio negro.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
108 mm	83 mm	83 g	1 unidad

**MAGNUM**



## NAVAJA MÁGNUM 01RY247 BLACK SPEAR (Código Tec: 1504471557)

Sistema de apertura manual con bloqueo Hoja semi aserrada gris de acero inoxidable 440. Mango de aluminio negro. Clip para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
130 mm	100 mm	227g	1 unidad

**MAGNUM**



## NAVAJA MÁGNUM 01MB365 LAW ENFORCEMENT

(Código Tec: 1504471516)

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra y semi-aserrada de acero inoxidable, mango azul con insignia, incluye gancho cortador trasero, clip para el cinturón y mini desatornillador de estrella (2).

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	85 mm	119g	1 unidad

**MAGNUM**



## NAVAJA MÁGNUM 01MB366 FIRE DEPT (Código Tec: 1504471517)

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra y semi-aserrada de acero inoxidable, mango rojo con insignia, incluye gancho cortador trasero, clip para el cinturón y mini desatornillador de estrella (2).

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	85 mm	119g	1 unidad

**MAGNUM**



## NAVAJA MÁGNUM 01LL471 ARMY RESCUE (Código Tec: 1504471523)

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra y semi-aserrada de acero inoxidable, mango dorado, incluye gancho cortador trasero y clip para el cinturón, punta quiebra cristales.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	86 mm	135g	1 unidad

**MAGNUM**



## NAVAJA MÁGNUM 01MB856 US NAVY SEALS (Código Tec: 1504471513)

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra lisa de acero inoxidable, mango negro de aluminio, incluye gancho cortador trasero y clip para el cinturón, punta quiebra cristales.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	80 mm	116g	1 unidad

**MAGNUM**



## NAVAJA MÁGNUM 01SC474 SATIN ELEGANT (Código Tec: 1504471510)

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja lisa pavonada de acero inoxidable, mango negro, incluye clip para el cinturón y mini desatornillador de estrella (2).

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
110 mm	83 mm	111 g	1 unidad

## Scikio



### NAVAJA SCIKIO BFO 12229 (Código Tec: 1504651010)

Sistema de apertura manual, hoja lisa de acero inoxidable, mango en pakkawood.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
102 mm	76 mm	100 g	12 unidades

## Scikio



### NAVAJA SCIKIO BFO 11723 (Código Tec: 1504651024)

Sistema de apertura manual con bloqueo. Hoja de acero inoxidable, mango de aluminio anodizado negro con incrustaciones en Pakkawood. Incluye clip para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115mm	89mm	90 g	12 unidades

## Scikio



### NAVAJA SCIKIO BFO 14105 (Código Tec: 1504651028)

Sistema de apertura manual, hoja lisa de acero inoxidable, mango en pakkawood a dos tonos.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
102 mm	76 mm	106 g	12 unidades

## Scikio



### NAVAJA SCIKIO BFO 14097 RW (Código Tec: 1504651030)

Sistema de apertura manual con bloqueo. Hoja de acero inoxidable anodizada, mango de aluminio anodizado con detalle en Pakkawood. Incluye clip para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
97mm	75 mm	80 g	12 unidades

## Scikio



### NAVAJA SCIKIO BFO 12876 CA (Código Tec: 1504651134)

Sistema de apertura manual con bloqueo. Hoja de acero inoxidable negra, mango camuflado. Incluye vaina con clip para el cinturón

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
114mm	72 mm	162 g	12 unidades

## Scikio



### NAVAJA SCIKIO BFO 17577 (Código Tec: 1504651136)

Sistema de apertura manual con bloqueo. Hoja de acero inoxidable, mango negro con luz led, cortador de cinturón y rompe vidrios.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
121mm	100 mm	137 g	12 unidades

## Scikio



### NAVAJA SCIKIO TACTICAL BFO 16286 (Código Tec: 1504651040)

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra y semi-aserrada de acero inoxidable, mango negro, incluye gancho cortador trasero y clip para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	90 mm	126 g	12 unidades

## Scikio



### NAVAJA SCIKIO BFO 15906 (Código Tec: 1504651132)

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra y de acero inoxidable, mango negro, incluye clip para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115 mm	85 mm	127 g	12 unidades

### NAVAJA SCIKIO BFO 12864 CA (Código Tec: 1504651016)

Sistema de apertura manual, hoja negra y semi-aserrada de acero inoxidable, mango camuflado tipo digital, incluye con clip para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
115mm	89mm	120 g	12 unidades

## Scikio



**K 25****NAVAJA K25 10876 TÁCTICAL (Código Tec: 1504401002)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra recubierta en titanio, mango de aluminio. Funda de nylon con broche de seguridad y pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	90 mm	137 g	12 unidades

**K 25****NAVAJA K25 19220 TACTICAL (Código Tec: 1504401016)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable camuflada recubierta en titanio, mango de aluminio recubierta en goma camuflada con punta rompevidrios, incluye funda de nylon y clip para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
117 mm	93mm	219 g	12 unidades

**RUI****NAVAJA RUI 19443 TACTICAL ATRACTION 2 (Código Tec: 1504401020)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable de 4 mm café recubierta en titanio, mango de resina bicolor, con punta rompevidrios y gancho desgarrador (skinner), incluye funda de nylon con broche de seguridad y pasador para el cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
118 mm	87mm	130g	6 unidades

**K 25****NAVAJA K25 19764 ENERGY (Código Tec: 1504401022)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra recubierta en titanio, mango de aluminio recubierta en goma y clip, incluye funda de nylon y clip para el cinturón. Punta quiebra cristales.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	85mm	190 g	5 unidades

**NUEVO****NAVAJA K25 19265 TÁCTICA NEGRA C/LINTERNA © (Código Tec: 1504401023)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra recubierta en titanio, mango de aluminio, incluye linterna imantada, pedernal, gancho desgarrador, funda de nylon y clip para el cinturón. Punta quiebra cristales.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
130 mm	90mm	147 g	6 unidades

**NUEVO****NAVAJA K25 19540 TÁCTICA COYOTE C/LINTERNA (Código Tec: 1504401024)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable recubierta en titanio, mango de aluminio, incluye linterna imantada, pedernal, doble gancho desgarrador, punta quiebra cristales de tungsteno, funda de nylon con clip para el cinturón y estuche de regalo.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
125 mm	90mm	187 g	6 unidades

**ALBAINOX®****NAVAJA ALBAINOX SEALS 19817 (Código Tec: 1504401102)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	80mm	180 g	10 unidades

**ALBAINOX®****NAVAJA ALBAINOX FIRE FIGHTER 19818 (Código Tec: 1504401104)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra, mango de goma, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	80mm	182 g	10 unidades



**NAVAJA ALBAINOX MARINES 19819 (Código Tec: 1504401106)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra, mango de goma, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	80mm	184 g	10 unidades



**NAVAJA ALBAINOX AIR FORCE 19822 (Código Tec: 1504401108)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	80mm	183 g	10 unidades



**NAVAJA ALBAINOX SWAT 19823 (Código Tec: 1504401110)**

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	80mm	180 g	10 unidades



**NAVAJA ALBAINOX FIRE FIGHTER 18123A © (Código Tec: 1504401112)**

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	85mm	167 g	6 unidades



NUEVO

**NAVAJA ALBAINOX SWAT 18124A © (Código Tec: 1504401114)**

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	85mm	167 g	6 unidades



NUEVO

**NAVAJA ALBAINOX MARINE 18125A © (Código Tec: 1504401116)**

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	85mm	167 g	6 unidades



NUEVO

**NAVAJA ALBAINOX SEALS 18128A © (Código Tec: 1504401118)**

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
120 mm	85mm	167 g	6 unidades



NUEVO

**NAVAJA ALBAINOX ARMY 18132A © (Código Tec: 1504401160)**

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio con impresión 3D, incluye gancho desgarrador, clip para el cinturón y punta quiebra cristales.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
105 mm	82mm	127 g	6 unidades



NUEVO

**NAVAJA ALBAINOX SWAT 18136A © (Código Tec: 1504401162)**

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio con impresión 3D, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
105 mm	82mm	127 g	6 unidades



NUEVO

**NAVAJA ALBAINOX WILDBOAR 18257 3D 012® (Código Tec: 1504401152)**

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon, caja color y clip para cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
112mm	88mm	122g	12 unidades

**ALBAINOX®****NUEVO****NAVAJA ALBAINOX PIGEON 18257 3D 013® (Código Tec: 1504401150)**

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon, caja color y clip para cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
112mm	88mm	122g	12 unidades

**ALBAINOX®****NUEVO****NAVAJA ALBAINOX FISHING 18257 3D 015® (Código Tec: 1504401151)**

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon, caja color y clip para cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
112mm	88mm	122g	12 unidades

**ALBAINOX®****NUEVO****NAVAJA ALBAINOX BULL 18257 3D 016® (Código Tec: 1504401153)**

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon, caja color y clip para cinturón.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
112mm	88mm	122g	12 unidades

**LEATHERMAN®****NAVAJA LEATHERMAN SKELETOOL KB 832385 (Código Tec: 1504481010)**

Hoja lisa de acero inoxidable y abrebotella, mango negro. Clip para el bolsillo reemplazable.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
88mm	66mm	36,85g	1 unidad

**LEATHERMAN®****NAVAJA LEATHERMAN SKELETOOL KBX 832382-3-4**

(Código Tec Acero: 1504481020)

(Código Tec Verde: 1504481021)

(Código Tec Azul: 1504481022)

Hoja semiaserrada de acero inoxidable y abrebotella, mango color acero, verde, azul. Clip para el bolsillo reemplazable.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
88mm	66mm	36,85g	1 unidad

**LEATHERMAN®****NUEVO****NAVAJA LEATHERMAN SKELETOOL KBX COYOTE 832615**

(Código Tec: 1504481018)

Hoja semiaserrada de acero inoxidable color negra y abrebotella, mango color coyote. Clip para el bolsillo reemplazable.

MANGO	HOJA	PESO	EMPAQUE
88mm	66mm	36,85g	1 unidad

# MULTIHERRAMIENTAS

## LEATHERMAN MULTIHERRAMIENTA

LEATHERMAN	SKELETOOL	SKELETOOL COYOTE	FREESTYLE	JUICE CS4 GLACIER	STYLE CS	SQUIRT PS4 BLACK/ RED/BLUE	MICRA
Medida	10,16 cm	10,16 cm	8,76 cm	8,25 cm	7,58 cm	5,72 cm	6,5cm
Peso	142 g	142 g	128 g	156 g	41,1 g	54 g	51,0 g
Cuerpo	Acero Inox	Acero Inox					
Manillas	Al 6061-T6	Al 6061-T6	Zytel	Al 6061-T6			
Alicate de punta con resorte						X	
Alicate de punta delgada	X	X	X	X		X	
Alicate común	X	X	X	X		X	
Cortador de alambres	X	X	X	X		X	
Cortador de alambres grueso 154 CM	X	X	X	X			
Hoja 420 HC				6,6 cm	X	7,9cm	4,06 cm
Hoja de filo combinado 420 HC	6,6 cm	6,6 cm	6,6 cm		7,9cm		
Sierra				X			
Tijeras				X	X	X	X
Lima madera/metal						X	
Soporte puntas	X	X					
Soporte puntas grande	X	X					
Puntas (bits)	X(4)	X(4)					
Desatornillador paleta L				X			
Desatornillador paleta M				X		X	X
Desatornillador paleta S				X			X
Desatornillador en cruz				X	X	X	X
Regla con ambos sistemas				X			X
Abrelatas				X			
Abrebotellas				X		X	X
Apoyo para sacacorchos				X			
Mosquetón/Abrebotellas	X	X			X		
Lima de uñas					X		X
Limpiador de uñas							X
Pinzas					X		X
Punzón				X			
Argolla para llavero				X	X	X	X
Clip removible para el cinturón	X	X	X				
Funda	Sin funda	Sin funda	Sin funda	Sin funda	Sin funda	Sin funda	Caja
<b>Código Tec</b>	<b>1515481170</b>	<b>1515481172</b>	<b>1515481160</b>	<b>1515481039</b>	<b>1515481050</b>	<b>1515481522/4/6</b>	<b>1515481045</b>



SKELETOOL



COYOTE

NUEVO




FREESTYLE

 LEATHERMAN



JUICE CS4 GLACIER



STYLE CS

 LEATHERMAN



SQUIRT PS4



MICRA

LEATHERMAN	MUT	MUT EOD	CHARGE +	SIGNAL	SIGNAL COYOTE	CHARGE TTI	SURGE	OHTAN	WAVE	WAVE +	SUPER TOOL 300	REBAR	SIDEKICK	WINGMAN	REV
Medida	12,7 cm	12,7 cm	10,16 cm	11,43 cm	11,43 cm	10,16 cm	11,5 cm	11,5 cm	10,16 cm	10,16 cm	11,5 cm	10,16 cm	9,7 cm	9,7 cm	9,7 cm
Peso	317,5 g	317,5 g	235 g	213 g	213 g	232 g	355 g	280,6 g	241 g	241 g	272,2 g	190,0 g	198,4 g	198,4 g	168 g
Cuerpo	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox				
Manillas			Al 6061-T6	Negras	Café	Titanio									
Alicate de punta con resorte													X	X	
Alicate de punta delgada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alicate común	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cortador de alambres				X	X	X	X		X				X	X	X
Cortador de alambres grueso 154 cm						X	X		X						
Cortador alambres sustituible 154 cm	X		X	X	X			X		X	X	X			
Cortador alambres grueso sustituible	X		X					X		X	X	X			
Cortador alambres fusibles reemplazable		X													
Cortador alambres trenzado	X	X					X				X				X
Cortador plástico														X	
Pinzas enganche p/detonadores uso militar		X													
Prensa para terminales eléctricos	X	X					X				X	X			
Prensa															
Hoja 420 HC				X	X	X		6,0 cm	X	X	8,13 cm	7,0 cm	6,6 cm		X
Hoja 154 CM			X			5.30v 7,4 cm									
Hoja de filo combinado 420 HC	7,6cm	7,6cm													6,6 cm
Hoja dentada 420 HC			X				7,9cm	X	7,4cm	7,4cm		X			
Gancho de corte			X			X		X							
Gancho cortador reemplazable	X	X				X									
Martillo	X	X		X	X										
Llave tanque de oxígeno								X							
Herramienta desatascar cerrojo	X	X													
Punzón desmontaje de armas	X														
Punzón C4 reemplazable		X													
Punzón con ojo para hilvanar				X	X										
Rascador de carbonilla reemplazable	X	X													
Sierra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sierra metálica reemplazable						X	X		X	X				X	
Tijeras			X			X	X		X	X		X	X	X	
Lima madera/metal						X	X		X	X	X				X
Lima diamantada							X								
Soporte de hojas intercambiable	X														
Adaptador cepillo de limpieza		X						X							
Soporte puntas hexagonal	X			X	X	X	X		X	X					
Soporte puntas		X		X	X		X		X	X		X			
Soporte puntas grande	2	X	X			2	2		2	2					
Soporte puntas pequeño			X				X		X	X					
Puntas (bits)	X(5)	X(5)		X(2)	X(2)	X(1)	X(2)		X(2)	X(2)					
Desatornillador paleta L						X		X			X		X	X	
Desatornillador paleta M								X	X	X	X	X	X	X	X
Desatornillador paleta S			X					X			X	X	X	X	X
Desatornillador en cruz								X			X	X	X	X	X
Regla con ambos sistemas			19 cm			X	X		X	X	X		X	X	3,8 cm
Abrelatas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Abrebotellas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Abridor de paquetes															X
Mosquetón/Abrebotellas	X	X		X	X								X		
Punzón							X				X	X			
Pelador de cables			X			X	X		X	X	X	X	X	X	
Argolla para llavero						X	X		X	X	X	X	X		
Llave tuercas 1/4"				X	X										
Llave tuercas 3/16"				X	X										
Pedernal				X	X										
Afilador diamantado			X	X	X										
Pito de seguridad				X	X										
Broche de apertura inmediata						X									
Clip removible para el cinturón	X	X		X	X	X							X	X	X
Funda	Cuero	Cuero	Cordura	Cordura	Cordura	Cordura	Cordura	Cordura	Cuero	Nylon	Cordura	Cordura	Cuero	Sin y con funda	Sin funda
Código Tec	1515481200	1515481210	1515481048	1515481062	1515481063	1515481047	1515481060	1515481065	1515481116	1515481117	1515481119	1515481125	1515481138	1515481144/5	1515481146

- Incluye: 1 punta Phillips (en cruz normal) #1-2, 8 puntas hexagonales en 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64", 1/16", 0,05" - 2 puntas Robertson (cuadradas) #2 y #3, 1 punta Tork (estrella) #15, 1 punta Phillips (en cruz normal) #1-2, 1 punta de paleta de 1/8" y otra de 3/16", una punta en cruz y otra de paleta para tornillos de anteojos
- Incluye: 1 punta Phillips (en cruz normal) #1-2, 1 puntas de paleta 3/16", una punta en cruz y otra de paleta para tornillos de anteojos.
- Incluye: 1 punta en cruz y otra de paleta para tornillos de anteojos.
- Incluye: 1 punta Phillips (en cruz normal) #1 y 2, 1 punta de paleta #3/16" y 1/4".
- Incluye: 1 puntas Phillips (en cruz normal) #1-2 y 2, 1 punta de paleta #3/16" y 1/4". 1 punta Tork (estrella) #15 y 1 hexagonal 7/64",

\* Las Multiherramientas Leatherman son las únicas con 25 años de garantía



MUT

LEATHERMAN

MUT EOD



CHARGE+

LEATHERMAN

SIGNAL




SIGNAL COYOTE  
(Edición Limitada)

LEATHERMAN

CHARGE TTI





**SURGE**

**LEATHERMAN**



**OHT TAN**



**WAVE**



**LEATHERMAN**



**WAVE+**



**SUPER TOOL 300**



**REBAR**





## ACCESORIOS LEATHERMAN

MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO TEC
ESTUCHE NYLON NEGRO 934928	Para el cinturón con cierre de velcro. Tamaño M, - 10,8 x 3,8 x 2,0 cm, para Charge, Crunch, Rebar, Rev, Sidekick, Skeletool, Wave y Wingman	1515481510
ESTUCHE NYLON NEGRO 934932	Para el cinturón con cierre de velcro. Tamaño M 10,8 x 3,8 x 2,0 cm, con 4 bolsillos, para Charge y Wave	1515481512
ESTUCHE CUERO HERITAGE 832594	Replica del estuche original, por la celebración de los 35 años de Leatherman. Para el cinturón con cierre de clip. Tamaño M - 10,8 x 3,8 x 2,0 cm, para Wave, Charge y Skeletool	1515481516
ESTUCHE CUERO HERITAGE 832595	Replica del estuche original, por la celebración de los 35 años de Leatherman. Para el cinturón con cierre de clip. Tamaño L - 12,1 x 3,8 x 2,0 cm, para SuperTool, Surge y Signal	1515481518
CORTADOR ALAMBRES 930350	Apto para MUT, OHT, Rebar, SuperTool 300, Incluye: 2 corta alambres, 2 tornillos y atornillador Tork #8	1515481501
BIT KIT 931014	Inc.: 18 puntas hexagonales de 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3,00mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 1/4", 7/32", 3,16", 5/32", 9,64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64", 1/16", 0.05", -6 puntas de paleta 1/4", 7/32", 3/16, 5/32", 1/8", 3/32", -4 puntas Phillips (cruz normal) #0, #1, #2, #3, -3 puntas Robertson (cuadradas) #1, #2, #3, -6 puntas Tork (estrella) #10, # 15, # 20, # 25, # 27, # 30, -1 punta en cruz y otra de paleta para tornillo de anteojos, estuche de nylon negro.	1515481502
BIT DRIVER EXTENDER 931009	Extensor para bit driver, 8,26 cm. Compatible con todos los modelos que tienen puntas (bits)	1515481503



**LEATHERMAN**



### LEATHERMAN PULSERA "TREAD"-832325 - 832324N

(Código Tec Acero: 1515481540)

(Código Tec Grafito: 1515481542)

Pulsera de acero inoxidable, ajustable 3,05 cm de ancho y de 168g, incluye 29 herramientas: 8 llaves hexagonales de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 1/4", 1/8", 3/16" y 3/32", 5 puntas de paleta 1/4", 1/8", 3/16, 5/16" y 3/32", 6 llaves Allen (tuerca) de 6mm, 8mm, 10mm, 1/4", 3/8" y 3/16", 3 puntas Phillips (cruz normal) #1-2, #1 y #2, además tiene Abre tanque de oxígeno, rompe cristales, punta extrae tarjetas SIM, cortador de gancho, abrebotellas, adaptador de enchufe de 1/4", llave de cuadradillo # 2. Color acero y grafito.



### LEATHERMAN PULSERA "TREAD LT"-832431 - 832432N

(Código Tec Acero: 1515481544)

(Código Tec Grafito: 1515481546)

Pulsera de acero inoxidable, ajustable de 1,80 cm de ancho y 156g, incluye 29 herramientas: 6 llaves hexagonales de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm 1/4" y 3/16", 5 puntas de paleta 1/4", 1/8", 3/16, 5/16" y 3/32", 6 llaves Allen (tuerca) de 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 11mm y 3/8", 1 puntas Phillips (cruz normal) #1-2, además tiene Abre tanque de oxígeno, rompe cristales, punta extrae tarjetas SIM, cortador de gancho, abrebotellas, 2 llaves Pozi # 1 y 2, 2 llaves Torx 27 y 30, adaptador de enchufe de 1/4", llave de cuadradillo # 2. Color acero y grafito.



**LEATHERMAN RELOJ PULSERA "TREAD TEMPO"-832420 - 832421**

(Código Tec Negro: 1515481548)

(Código Tec Acero: 1515481550)

El Tread Tempo® es un combinación 30 herramientas con un reloj de precisión fabricado en Suiza, 200 m de resistencia al agua, cristal de zafiro, cierre ajustable a 1/8 "y funciones de fecha/hora con 3 manecillas luminiscentes. Batería de 5 años. Garantía: reloj de 2 años. La pulsera de acero inox., tiene 25 años de garantía e incluye: 4 llaves hexagonales de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 6 puntas de paleta 1/4", 1/8", 3/16, 5/16", 3/32" y plana, 7 llaves Allen (tuerca) de 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 11mm 12mm y 3/8", 1 puntas Phillips (cruz normal) #1-2, 2 llaves Pozi # 1 y 2, 3 llaves Torx 20,25 y 27, además tiene: rompe cristales, cortador de gancho, abrebotellas, adaptador de enchufe de 1/4", llave de cuadradillo # 2, lima y llave pasador. Colores negro e inox. Pesa 272g y mide 23,93 cm.

**NUEVO**



20193



20288

**Scikio**



20511



20359

**SCIKIO MULTIHERRAMIENTA**

MODELO	MEDIDA CERRADA	FUNCIONES	PESO	COLOR	CÓDIGO TEC
BMO 20193	7,2 cm	11 funciones	82 g	Gris Anodizado	1515651010
BMO 20288	7,0 cm	12 funciones	95 g	Negra	1515651008
BMO 20511	10,2 cm	13 funciones	215 g	Gris	1515651012
BMP 20359	10,0 cm	11 funciones y 10 puntas	320 g	Gris	1515651014

**EMPAQUE:** 12 unidades en estuche de cordura.

# AIRE COMPRIMIDO

## RIFLES / CONVENCIONALES, ACCIÓN POR RESORTE



**NORICA**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CULATA	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
TITAN	4.5 mm	190 m/s	Resorte	Resina	45,4 cm	105 cm	2,54 kg	1 postón	1424561020

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero empavonado, seguro automático en el gatillo, mira delantera de punto y trasera ajustable, ambas con fibra óptica. Culatín de goma.



**NORICA**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CULATA	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
DRAGON	4.5 mm	305 m/s	Resorte	Resina	48,4 cm	116 cm	2,95 kg	1 postón	1424561045
DRAGON	5.5 mm	250 m/s	Resorte	Resina	48,4 cm	116 cm	2,95 kg	1 postón	1424561047

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero empavonado, seguro automático en el gatillo, mira delantera de punto y trasera ajustable, ambas con fibra óptica. Culatín de goma.



**CROSMAN**

MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	MECANISMO	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
OPTIMUS CO8M22X	5.5 mm	4 x32mm	290 m/s	Resorte	38,5 cm	109,0 cm	2,95 kg	1 postón	1420531026

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricado en madera, mira trasera y delantera con fibra óptica.



**MAGTECH**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
JADE 700	4,5 mm	260 m/s	Resorte	N/D	103 cm	2,20 kg	1 postón	5 unidades	1424111048
JADE 550	5.5 mm	213 m/s	Resorte	N/D	103 cm	2,30 kg	1 postón	5 unidades	1424111050

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricado en resina negra. Mira delantera removible de fibra óptica y trasera ajustable.

# RIFLES/NITRO PISTÓN, ACCIÓN POR CILINDRO CON NITRÓGENO



MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CULATA	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
DRAGON GRS	5.5 mm	275 m/s	Nitro Piston (GRS)	Resina	48,4 cm	116,0 cm	2,95 kg	1 postón	1424561049
SPIDER GRS	5.5 mm	275 m/s	Nitro Piston (GRS)	Resina	48,4 cm	117,0 cm	3,0 kg	1 postón	1424561078
SPIDER GRS CAMO	5.5 mm	275 m/s	Nitro Piston (GRS)	Resina	48,4 cm	117,0 cm	3,0 kg	1 postón	1424561080

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero empavonado, mira delantera de punto y trasera ajustable, ambas con fibra óptica. Culatín de goma. Seguro automático. GRS: innovador sistema Gas Ram System.



MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CULATA	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
DRAGON VARMINT	5.5 mm	275 m/s	Nitro Piston (GRS)	Resina	36,0 cm	103 cm	2,9 kg	1 postón	1424561051

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero empavonado, seguro automático en el gatillo. Culatín de goma. Incluye mira telescópica 4 x 32mm y supresor de sonido.



MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	MECANISMO	CULATA	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
KIT DREAM RIDER GRS	5.5 mm	4 x32mm	275 m/s	Nitro Piston (GRS)	Resina	45,4 cm	118,0 cm	2,9 kg	1 postón	1424561057

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero empavonado, seguro automático en el gatillo, mira delantera de punto y trasera ajustable, ambas con fibra óptica. Culatín de goma. Incluye: bípode, mira telescópica 4x32, porta blancos, 100 blancos y 10 cajas de 100 postones c/u.

NORICA



**NORICA**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CULATA	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
DEAD EYE GRS	5.5 mm	275 m/s	Nitro Piston (GRS)	Resina	47,4 cm	115,5 cm	3,0 kg	1 postón	1424561060
DEAD EYE GRS CAMO	5.5 mm	275 m/s	Nitro Piston (GRS)	Resina	47,4 cm	115,5 cm	3,0 kg	1 postón	1424561062

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero empavonado, gatillo ajustable, mira delantera de punto y trasera ajustable, ambas con fibra óptica. Culatín de goma que integra un sistema RAS, que consta de un amortiguador que reduce un 40% el culatazo. Seguro automático. GRS: innovador sistema Gas Ram System. Incluye bípode.



**BENJAMIN**

MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
BENJAMIN TRAIL NP1 1122WNP	5.5 mm	3-9 x 40	335 m/s	Madera	Nitro Piston l-c/quiebre cañón	123 cm	3,99 kg	1 postón	1424531142
BENJAMIN VARMINT NP1 BVNK92SX	5.5 mm	4 x 32	290 m/s	Sintética	Nitro Piston l-c/quiebre cañón	136 cm	3,35 kg	1 postón	1424531150

**CARACTERÍSTICAS:** El rifle Varmint trae un láser y linterna táctica con luz blanca y roja.



**BENJAMIN**

MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
BENJAMIN VAPORIZER NPE +SBDG BVH22TPSS-SX	5.5 mm	3-9 x 40 mm	290 m/s	Sintética	Nitro Piston Elite c/quiebre de cañón	118,0 cm	3,88 kg	1 postón	1424531125

**CARACTERÍSTICAS:** Mira trasera ajustable y delantera fija, montura y mira telescópica, riel Picatinny, supresor de sonido, gatillo ajustable de 2 posiciones. Culatín de goma. Nitro Piston Elite NPE ofrece a los tiradores una velocidad, una potencia y una reducción de ruido insuperables en la industria.



BTN 2Q2WX



BTN 2Q2SX

**BENJAMIN**  
AIRGUNS



BTN 2Q2CX

**BENJAMIN**

MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
BENJAMIN NEW TRAIL NP2 +SBDP BTN2Q2WX	5.5 mm	3-9 x 32mm	335 m/s	Madera	Nitro Piston II-c/quiebre cañón	116 cm	3,77 kg	1 postón	1424531131
BENJAMIN NEW TRAIL NP2 +SBDP BTN2Q2SX	5.5 mm	3-9 x 32mm	335 m/s	Sintética	Nitro Piston II-c/quiebre cañón	116 cm	3,77 kg	1 postón	1424531132
BENJAMIN NEW TRAIL CAMO NP2 +SBDP BTN2Q2CX	5.5 mm	3-9 x 32mm	335 m/s	Sintética	Nitro Piston II-c/quiebre cañón	116 cm	3,77 kg	1 postón	1424531133

CARACTERÍSTICAS: SBD= Silence Barrel Device



**NUEVO**

**BENJAMIN**  
AIRGUNS

**BENJAMIN**

MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
BENJAMIN IRONHIDE NPE +SBDG BIH22T DNS-SX	5.5 mm	4 x 32 mm	335 m/s	Sintética	Nitro Piston Elite	115,6 cm	3,56 kg	1 postón	1424531120

CARACTERÍSTICAS: Mira trasera ajustable y delantera fija, montura y mira telescópica, supresor de sonido, gatillo ajustable de 2 posiciones. Nitro Piston Elite ofrece a los tiradores una velocidad, una potencia y una reducción de ruido insuperables en la industria.



**NUEVO**

**Remington**

**REMINGTON**

MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
EXPRESS HUNTER	5,5 mm	4 x 32mm	365 m/s	Sintética	Nitro Piston I-c/quiebre cañón	108 cm	3,00 kg	1 postón	1424531147

CARACTERÍSTICAS: Mira delantera de fibra óptica y trasera ajustable, cañón estriado, gatillo de dos etapas.



**CROSMAN**



MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
<b>CROSMAN DIAMONDBACK NPE SPDG CDH22TDSS-SX</b>	5.5 mm	4 x 32 mm	335 m/s	Sintética	Nitro Piston-c/quiebre cañón	118,0 cm	3,86 kg	1 postón	1424531034

**CARACTERÍSTICAS:** Mira trasera ajustable y delantera fija, supresor de sonido, gatillo ajustable de 2 posiciones.



**CROSMAN**



MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
<b>CROSMAN SHOCKWAVE NP1 CSNP2SX</b>	5.5 mm	4 x 32mm	290 m/s	Sintética	Nitro Piston-c/quiebre cañón	110,0 cm	2,77 kg	1 postón	1424531028

**CARACTERÍSTICAS:** Mira delantera con fibra óptica trasera abierta, regulable y ajustable, cañón estriado, gatillo de dos etapas. Riel de montaje para mira telescópica.



**CROSMAN**



MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
<b>CROSMAN QUEST NPE SBDG CQH17RDN-SX</b>	4.5 mm	4 x 32mm	427 m/s	Sintética	Nitro Piston-c/quiebre cañón	116,0 cm	3,36 kg	1 postón	1424531030
<b>CROSMAN QUEST NPE SBDG CQH22RDN-SX</b>	5.5 mm	4 x 32mm	335 m/s	Sintética	Nitro Piston-c/quiebre cañón	116,0 cm	3,36 kg	1 postón	1424531031

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero, supresor de sonido, gatillo de dos etapas ajustable, mira CenterPoint.



**CROSMAN**



MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
<b>CROSMAN QUEST N.O. NPE SBDG CQH22RPN-SLX</b>	5.5 mm	4 x 32mm	335 m/s	Sintética	Nitro Piston-c/quiebre cañón	116,0 cm	3,35 kg	1 postón	1424531036

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero, supresor de sonido, gatillo de dos etapas ajustable. Riel de montaje Picatinny. El paquete de visión nocturna incluye: mira CenterPoint, linterna LED de 90 lúmenes, láser rojo clase 3R



VANTAGE



FURY (foto corresponde al modelo 4,5mm)

**CROSMAN**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
CROSMAN VANTAGE NP1 CVAN82W	5.5 mm	290 m/s	Madera	Nitro Piston-c/quiebre cañón	114,3 cm	3,22 kg	1 postón	1424531022
CROSMAN FURY NP1 CF1K77NP	4.5 mm	305 m/s	Sintética	Nitro Piston-c/quiebre cañón	114,3 cm	2,91 kg	1 postón	1424531023
CROSMAN FURY NP1 CF8M2NP	5.5 mm	290 m/s	Sintética	Nitro Piston-c/quiebre cañón	114,3 cm	2,91 kg	1 postón	1424531024

**CARACTERÍSTICAS:** Mira delantera con fibra óptica trasera abierta, regulable y ajustable, gatillo de dos etapas.



VENON DUSK



**CROSMAN**

MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	CULATA	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
CROSMAN VENON DUSK NP1 CD1K77NP	4.5 mm	4 x 32 mm	366 m/s	Sintética	Nitro Piston-c/quiebre cañón	117,5 cm	2,99 kg	1 postón	1420531034
CROSMAN VENON DUSK NP1 CD8M22NP	5.5 mm	4 x 32 mm	290 m/s	Sintética	Nitro Piston-c/quiebre cañón	117,5 cm	2,99 kg	1 postón	1420531036

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricado en resina, culatín de goma, gatillo de dos etapas.



**MAGTECH**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
N2 980	5.5 mm	299 m/s	Nitro Piston	43,0 cm	110,5 cm	2,90 kg	1 postón	5 unidades	1424111054

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricado en resina sintética, mira trasera y delantera con fibra óptica, tipo de supresor, anclaje para mira telescópica.

**NITRO PISTON I**

Sistema patentado por Crosman, que reemplaza el resorte por un pistón, la tecnología de este "nitro piston" reduce daño por vibración, reduce considerablemente el ruido y el "culatazo" o retroceso.

**NITRO PISTON II**

Utilizando el mismo concepto del Nitro Pistón I introduce las siguientes modificaciones: 1.- El pistón se invierte y se le adicionan quías de polímeros. 2.- el diámetro del pistón aumenta lo que genera más volumen, esto se traduce en: disminución del retroceso y vibración y aumento de velocidad.

**NITRO PISTON E**

Ofrece a los tiradores una velocidad, potencia y reducción de ruido insuperables.



**MAGTECH**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
N2 EXTREME 1000	5.5 mm	305 m/s	Nitro Piston	52,0 cm	119,0 cm	3,77 kg	1 postón	5 unidades	142411060
N2 ADVENTURE 980	5.5 mm	299 m/s	Nitro Piston	45,0 cm	110,0 cm	3,77 kg	1 postón	5 unidades	142411070

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricado en resina sintética, mira trasera y delantera con fibra óptica, tipo de supresor, gatillo ajustable, anclaje para mira telescópica (miras opcionales).

## RIFLES PCP / PRE-CHARGED PUMPS



**BENJAMIN**

MODELO	CALIBRE	MIRA	VELOCIDAD	MECANISMO	TOTAL	CULATA	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
BENJAMIN - ARMADA	5,5 mm	4-16 x 50mm	305 m/s	Bolt Action	109,0 cm	Sintética	3,3 kg	Clip para 10 postones	1 unidad	142453188

**CARACTERÍSTICAS:** Incluye bipode. Culata removible, no incluye bombín.



**NUEVO**

RC2210

**BENJAMIN**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	TOTAL	CULATA	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
BENJAMIN - FORTITUDE	5,5 mm	275 m/s	Bolt Action	108,0 cm	Sintética	2,41 kg	Clip para 10 postones	1 unidad	1424531206

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricado con cañón de acero. Manómetro de presión de 3000 PSI con regulador, hasta 90 disparos efectivos por relleno



**BENJAMIN**  
AIRGUNS



RC2210

**BENJAMIN**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	TOTAL	CULATA	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
BENJAMIN - MARAUDER BP 2264S	5,5 mm	305 m/s	Bolt Action	108,0 cm	Sintética	3,24 kg	Clip para 10 postones	1 unidad	1424531185
BENJAMIN - MARAUDER BP 2264W	5.5mm	305 m/s	Bolt Action	108,0 cm	Madera	3,67 kg	Clip para 10 postones	1 unidad	1424531186
CARGADOR RC2210	5.5 mm	-	-	-	-	-	Clip para 10 postones	1 unidad	1425531219

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricado con cañón de acero. Culata ajustable, bloque o en el gatillo, anclaje para mira telescópica, no incluye bombín.



**BENJAMIN**  
AIRGUNS

**BENJAMIN**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	TOTAL	CULATA	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
BENJAMIN - MAXIMUS	5,5 mm	290 m/s	Bolt Action	106,0 cm	Sintética	2,26 kg	1 postón	1 unidad	1424531210

**CARACTERÍSTICAS:** Mira delantera de punto y trasera de fibra óptica.




**BENJAMIN**  
AIRGUNS

**BENJAMIN**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
BENJAMIN-DISCOVERY BP9M22GP	5.5 mm	274 m/s	PCP	44 cm	99 cm	2,33 kg	1 postón	1424531105
BOMBÍN-HPP2K	-	-	-	-	-	-	-	1425531220

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricado en madera con cañón de acero. Incluye anclaje para mira telescópica. Mira delantera de fibra óptica y trasera ajustable. Depósito de aire con manómetro. Incluye bombín con adaptador universal (No incluye bombín).



### CROSMAN

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CAÑÓN	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
2100 B	Postón 4.5 mm (.177)	221 m/s	Bombeo	53 cm	101 cm	2,18 kg	1 postón	1424531010
	Balín 4.5 mm (.177)	230 m/s					18 balines	

**CARACTERÍSTICAS:** Cañón de acero con estrías, culata y guardamanos de material sintético imitación madera. Mira delantera fija y trasera totalmente ajustable. Seguro de pasador cruzado. Culatín de goma. Dispara de a un postón y/o varios balines. Existe un depósito en el grip con capacidad para 200 balines.



HW 110 ST

NUEVO



HW 100 S

NUEVO



HW 100 T

NUEVO

### WEIHRACH

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	CAÑÓN	TOTAL	CULATA	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
WEIHRACH HW 110 ST FAC	5,5 mm	290 m/s	PCP	60 cm	105 cm	Resina negra	3,4 kg	10 tiros	1424221010
WEIHRACH HW 100 S FAC	5.5mm	290 m/s	PCP	60 cm	107 cm	Madera nogal	3,9 kg	14 tiros	1424221020
WEIHRACH HW 100 T ADJ.STOCK	5.5 mm	290 m/s	PCP	60 cm	107 cm	Resina negra-café	3,9 kg	14 tiros	1424221030

**CARACTERÍSTICAS:** Gatillo ajustable, riel para montaje mira telescópica (no incluida).



**BENJAMIN ACCESORIOS**

MODELO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO TEC
ADAPTADOR RIFLE PCP FAH003	Desde Scuba a PCP	1425531271
ADAPTADOR RIFLE PCP FAH004	Desde DIN a PCP	1425531272
6ADAPTADOR RIFLE PCP FAH007	Desde DIN-300 a PCP	1425531274
BOTELLA AIRE 81001	Fibra de Carbono 1,5 lt - 2,5 kg, de 7 a 25 cargas - 4.500psi	1425531275
BOTELLA AIRE CHCAT	Aluminio 1.2lt. - 3000 psi con kit válvula	1425531276
BOMBIN PARA PCP APOLO	300bar 3 etapas B-300 c/filtro	1425011221

**RIFLES CO2**



**CROSMAN**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	CÓDIGO TEC
1077	4.5 mm	190 m/s	Repetidor CO2	94 cm	1,68 kg	Clip con 12 postones	1424531100

**CARACTERÍSTICAS:**Semi automático de repetición. Cañón de acero con estrías, culata y guardamanos de material sintético Mira delantera fija y trasera totalmente ajustable. Seguro de pasador cruzado.

<b>CARGADOR 0413</b>	2 cargadores para 12 tiros	<b>Código Tec: 1425531211</b>
----------------------	----------------------------	-------------------------------

**PISTOLAS CO2 - BB 'S**



**CROSMAN**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
C11	4.5 mm	146 m/s	Repetidor CO2	Sintético negro	21,6 cm	0,64 kg	18 balines	3 unidades	1422531020

**CARACTERÍSTICAS:** Pistola semiautomática. Cañón de acero, grip y estructura en material sintético color negro. El grip se desliza hacia atrás para cargar el CO2 con facilidad. Miras delantera y trasera fijas.

<b>CARGADOR 0481</b>	2 cargadores para C11	<b>Código Tec: 1425531210</b>
----------------------	-----------------------	-------------------------------

## CROSMAN

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
MK 45	4.5 mm	146 m/s	Repetidor CO2	Sintético	19,05 cm	0,29 kg	20 balines	3 unidades	1422531024

**CARACTERÍSTICAS:** Pistola semiautomática. Cañón de acero,. El grip se desliza hacia atrás para cargar el CO2 con facilidad. Riel Picatinny Miras delantera y trasera fijas.



**NUEVO**



**NUEVO**



## CROSMAN

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
C 1911 B	4.5 mm	137 m/s	Repetidor CO2	Sintético negro	20,3 cm	0,86 kg	20 balines	3 unidades	1422531040

**CARACTERÍSTICAS:** Pistola semiautomática. Cañón de acero, grip removible para un fácil reemplazo de CO2. Miras delantera y trasera fijas. El cargador giratorio de doble cabezal sostiene dos clips rotativos de 6 disparos.

## CROSMAN

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ICEMAN	4.5 mm	145 m/s	Repetidor CO2	Sintético negro	19,7 cm	0,37 kg	8 postones	3 unidades	1422531032

**CARACTERÍSTICAS:** Pistola semiautomática. Grip y estructura en material sintético color negro, bloqueo manual. Miras delantera fija y trasera de ajustable. Acción simple y doble, dispara balines y/o postones.



ICEMAN



GI 1911

**NUEVO**



## CROSMAN

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
GI 1911	4,5 mm	137 m/s	Repetidor de CO2	Sintético negro intercambiable	21,9 cm	0,85 kg	20 balines	3 unidades	1422531042

**CARACTERÍSTICAS:** Miras delantera y trasera fijas.

*“Más vale tener un arma y no necesitarla,  
que necesitarla y no tenerla”.*



**CROSMAN**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
PFM16	4,5 mm	125 m/s	Repetidor de CO2	Sintético negro	17,0 cm	0,7 kg	20 balines	3 unidades	1422531043

**CARACTERÍSTICAS:** Pistola totalmente metálica. Miras delantera y trasera fijas.



**KIT PISTOLA CROSMAN P10 (Código Tec: 1422531080)**

- INCLUYE:**
- 1 Pistola P10 Phantom (descripción mas abajo)
  - 1 par de anteojos de tiro
  - Dianas de competición
  - 200 balines
  - 2 cilindros de gas



MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD
P10 PHANTOM	4.5 mm	146 m/s	Repetidor CO2	Sintético negro	17,53 cm	0,50 kg	20 balines

**CARACTERÍSTICAS:** Miras delantera y trasera fijas.



1701



1702



1703

**NORICA**

**NORICA**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
1701	4,5 mm	120 m/s	Repetidor de CO2	Sintético negro	18,0 cm	720 g	21 balines	6 unidades	1422561002
1702	4,5 mm	120 m/s	Repetidor de CO2	Sintético negro	19,0 cm	750 g	21 balines	6 unidades	1422561004
1703	4,5 mm	120 m/s	Repetidor de CO2	Sintético negro	19,5 cm	710 g	21 balines	6 unidades	1422561006

**CARACTERÍSTICAS:** Carredera metálica, miras delantera y trasera fijas.

**KWC**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>TAURUS PT92 KMB15AHN</b>	4.5 mm	99 m/s	CO2 Blowback	Metálico	21,5 cm	1,10 kg	17 balines	6 unidades	1422591202

**CARACTERÍSTICAS:** Replica Taurus PT92. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso. Anclaje para linterna y/o mira láser. Full automática.



KMB15AHN



KMB41DHN

**KWC®****KWC**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>LUGER P08 KMB41DHN</b>	4.5 mm	95 m/s	CO2 Blowback	Metálico	22,0 cm	0,834 kg	21 balines	6 unidades	1422591206

**CARACTERÍSTICAS:** Replica Luger P08. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso.

**KWC**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>CZ 75 KMB88AHN</b>	4.5 mm	103 m/s	CO2 Blowback	Metálico	21,5 cm	1,15 kg	17 balines	6 unidades	1422591208

**CARACTERÍSTICAS:** Replica CZ 75. Semi automática, completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso.



KMB88AHN



KMB89AHN

**KWC®****KWC**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>CZ 75 COMP. KMB89AHN</b>	4.5 mm	103 m/s	CO2 Blowback	Metálico	27,9cm	1,25 kg	17 balines	6 unidades	1422591210

**CARACTERÍSTICAS:** Replica CZ 75 competition. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso.

**KWC**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>COLT 1911 KM42ZDHN</b>	4.5 mm	120 m/s	Repetidor CO2	Metálico	22,0cm	1,07 kg	20 balines	12 unidades	1422591010

**CARACTERÍSTICAS:** Replica GRS 1911. Semi automática, completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso.

**KWC®**

## KWC

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	CORREDERA	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
TAURUS PT 24/7KM46DHN	4.5 mm	120 m/s	Repetidor CO2	Goma	18,0 cm	Metálica	0,72 kg	21 balines	6 unidades	1422591014
TAURUS PT 24/7KM46HN	4.5 mm	120 m/s	Repetidor CO2	Goma	18,0 cm	ABS	0,60 kg	21 balines	6 unidades	1422591015

**CARACTERÍSTICAS:** Réplica Taurus PT24/7. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Anclaje para linterna y/o mira láser.

<b>CARGADOR KM-46DHN #AAKCMS460AZQ</b>	Cargador para Taurus	<b>Código Tec: 1425591102</b>
--	----------------------	-------------------------------



**KWC®**

## KWC

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	CORREDERA	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
SIG SAUER 2022 KM47DHN	4.5 mm	120 m/s	Repetidor CO2	Goma	19,0 cm	Metálica	0,76 kg	21 balines	6 unidades	1422591016
SIG SAUER 2022 KM47HN	4.5 mm	120 m/s	Repetidor CO2	Goma	19,0 cm	ABS	0,60 kg	21 balines	6 unidades	1422591017

**CARACTERÍSTICAS:** Réplica Sig Sauer 2022. Miras delantera y trasera fijas. Anclaje para linterna y/o mira láser.

<b>CARGADOR KM-47DHN #AAKCMS470AZQ</b>	Cargador para Sig Sauer	<b>Código Tec: 1425591104</b>
--	-------------------------	-------------------------------

## KWC

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	CORREDERA	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
S&W MP40 KM48DHN	4.5 mm	120 m/s	Repetidor CO2	Goma	22,0 cm	Metálica	1,07 kg	20 balines	6 unidades	1422591018
S&W MP40 KM48HN	4.5 mm	120 m/s	Repetidor CO2	Goma	22,0 cm	ABS	1,05 kg	20 balines	6 unidades	1422591019

**CARACTERÍSTICAS:** Réplica Smith & Wesson MP40. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso. Anclaje para linterna y/o mira láser.

<b>CARGADOR KM-48DHN #AAKCMS480AZQ</b>	Cargador para S&W	<b>Código Tec: 1425591106</b>
--	-------------------	-------------------------------



**KWC®**

## KWC

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
MAKAROV KM-44DHN	4.5 mm	92 m/s	Repetidor CO2	Resina	16,0 cm	737 g	18 balines	6 unidades	1422591214

**CARACTERÍSTICAS:** Réplica Makarov. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro sin retroceso

**KWC**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>BERETTA M92 KMB-23AHN</b>	4,5 mm	95 m/s	Repetidor CO2	Resina	21,6 cm	1,130 g	17 balines	6 unidades	1422591216

**CARACTERÍSTICAS:** Réplica Beretta M92. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso. Anclaje para linterna y/o mira láser. Full automática.



23AHN



19AHN



**KWC**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	GRIP	TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>GLOCK 17 KMB-19AHN</b>	4,5 mm	90 m/s	Repetidor CO2	Resina	18,6 cm	735 g	17 balines	6 unidades	1422591212

**CARACTERÍSTICAS:** Réplica Glock 17. Semi automática. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso. Anclaje para linterna y/o mira láser.



1911

**NUEVO**



92

**NUEVO**



226

**NUEVO**



229

**NUEVO**



17

**NUEVO**

**STINGER**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	MIRAS	TOTAL	ACCIÓN	CORREDERA	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>1911 STAG 014</b>	4,5 mm	110 m/s	Repetidor CO2	Fijas	20,5 cm	Doble	Metálica	0,54 kg	20 balines	6 unidades	1422681010
<b>92 STAG 016</b>	4,5 mm	110 m/s	Repetidor CO2	Fijas	22,0 cm	Doble	Metálica	0,45 kg	20 balines	6 unidades	1422681011
<b>226 STAG 018</b>	4,5 mm	110 m/s	Repetidor CO2	Fijas	21,5 cm	Doble	Metálica	0,42 kg	21 balines	6 unidades	1422681012
<b>229 BLOW BACK STAG 019</b>	4,5 mm	110 m/s	Repetidor CO2	Fijas	19,5 cm	Simple	Metálica Blowback	0,80 kg	21 balines	6 unidades	1422681013
<b>17 BLOW BACK STAG 020</b>	4,5 mm	110 m/s	Repetidor CO2	Fijas	20,0 cm	Simple	Metálica Blowback	0,60 kg	17 balines	6 unidades	1422681014

# REVÓLVER CO2 - POSTÓN Y BALÍN



**CROSMAN**

MODELO	CALIBRE	VELOCIDAD	MECANISMO	LARGO CAÑÓN	LARGO TOTAL	PESO	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
VIGILANTE CCP8B2	4.5 mm	133 m/s	Repetidor CO2	15,24 cm	28,9 cm	0,90 kg	10 postones	1 unidad	1420530012
		142 m/s					6 balines		

**CARACTERÍSTICAS:** Revólver acción simple y doble. Cañón de acero, grip ergonómico. Mira delantera fija y trasera ajustable. Incluye cargador de postones y clip de balines. Bloqueo del martillo.

<b>CARGADOR 407T</b>	3 Clips para 10 postones	<b>Código Tec:</b> 1425531209
----------------------	--------------------------	-------------------------------

# CO2-BALÍN-POSTÓN-PLUMILLAS – BLANCO

23140

2311

2318

BALÍN 0737

COBRIZADO

ZINCADO

EXCITE

P022/P177

DS177

DIANAS

BLANCO ZLIP

DES22

LUM 77/LDP 22

LHP77

G1

4.5

5.5

	MODELO	CALIBRE	PESO	TIPO	ENVASE	CÓDIGO TEC
CO2	CROSMAN 2311	-	-	Cápsula standard de CO2 de 12 g	6 x caja de 25 unid	1428531008
	CROSMAN 23140	-	-	Cápsula standard de CO2 de 12 g	6 x caja de 40 unid	1428531100
	CROSMAN 2318	-	-	Cápsula standard de CO2 de 12 g	Granel 500 unid.	1428531005
BALIN	CROSMAN 0737	4.5 mm	-	Cobrizados	12 x 1500 unid.	1427531010
	TEC PREMIUM	4.5 mm	-	Zincados	64 x 500 unid.	1427011002
	TEC PREMIUM	4.5 mm	-	Cobrizados	64 x 500 unid.	1427011004
	H & N EXCITE	4.5 mm	7,40 gr	Balín de plomo cobrizados	12 x 1.500 unid.	1427751002
PLUMILLAS	TEC	4.5 mm	-	Punta de acero plumilla de colores	10 bolsas de 10 unid.	1426531000
	TEC	5.5 mm	-	Punta de acero plumilla de colores	10 bolsas de 10 unid.	1426531001
BLANCO	ZLIP BT17F	-	-	Metálico para dianas de 17 cm	20 display 1 unid.	1425571932
DIANAS	ZLIP	-	-	Cartulina de 17 x 17 cm	50 cajas con 50 unid.	1425571970
    	CROSMAN LDP22	5.5 mm	14,3 gr	Domed	12 latas 500 unid.	1426531102
	CROSMAN P177	4.5 mm	7,43 gr	Punta aguda de cacería	12 latas 250 unid.	1426531004
	CROSMAN P022	5.5 mm	14,3 gr	Punta aguda de cacería	12 latas 175 unid.	1426531015
	CROSMAN DS177	4.5 mm	7,90 gr	Hollowpoint	12 latas 250 unid.	1426531008
	CROSMAN DES22	5.5 mm	14,3 gr	Hollowpoint	12 latas 175 unid.	1426531100
	CROSMAN LHP77	4.5 mm	7,90 gr	Hollowpoint	12 latas 500 unid.	1426531010
	CROSMAN LHP22	5.5 mm	14,3 gr	Hollowpoint	12 latas 500 unid.	1426531071
	TEC PREMIUM G1	4.5 mm	10,0 gr	Punta cacería	15 x10 cajas rojas de 100 unid	1426011022
	TEC PREMIUM G1	5.5 mm	18,0 gr	Punta cacería	10 x10 cajas rojas de 100 unid	1426011026
	TEC MATCH	4.5 mm	8,0 gr	Punta plana	15 x10 cajas amarillas de 100 unid.	1426011010
	TEC MATCH	5.5 mm	15,0 gr	Punta plana	10 x10 cajas amarillas de 100 unid.	1426011012
	TEC MAGNUM	4.5 mm	9,0 gr	Punta cacería	15 x10 cajas verdes de 100 unid.	1426011013
	TEC MAGNUM	5.5 mm	15,0 gr	Punta cacería	10 x10 cajas verdes de 100 unid.	1426011014
	TEC PREMIUM HOLLOW	4.5 mm	9,0 gr	Hollowpoint	Lata de 250 unidades	1426011030
	TEC PREMIUM HOLLOW	5.5 mm	18,0 gr	Hollowpoint	Lata de 250 unidades	1426011032
	TEC PREMIUM BARRACUDA	4.5 mm	11,0 gr	Punta cacería	Lata de 250 unidades	1426011034
	TEC PREMIUM BARRACUDA	5.5 mm	21,0 gr	Punta cacería	Lata de 250 unidades	1426011036
	TEC PREMIUM DESTROYER	5.5 mm	28,0 gr	Punta cacería	Lata de 250 unidades	1426011038
	H&N FINALE MATCH	4.5 mm	7,87 gr	Punta plana	10 cajas de 500 unid.	1426751050
	H&N BARACUDA	4.5 mm	10,65 gr	Punta cacería	12 x 10 latas de 400 unid.	1426751100
	H&N BARACUDA	5.5 mm	21,14 gr	Punta cacería	10 x 5 latas de 200 unid.	1426751102
	H&N BARACUDA POWER	4.5 mm	10,65 gr	Punta cobrizada	10 x 5 latas de 300 unid.	1426751110
	H&N BARACUDA POWER	5.5 mm	21,14 gr	Punta cobrizada	10 x 5 latas de 200 unid.	1426751112
	H&N BARACUDA HUNTER	4.5 mm	10,49 gr	Hollowpoint	10 x 5 latas de 400 unid.	1426751120
	H&N BARACUDA HUNTER	5.5 mm	18,21 gr	Hollowpoint	10 x 5 latas de 200 unid.	1426751122
	H&N HORNET	5.5 mm	16,20 gr	Punta bronceada	10 x 5 latas de 200 unid.	1426751206
	H&N BARACUDA HUNTER EX.	4.5 mm	9,57 gr	Hollowpoint	10 x 5 latas de 400 unid.	1426751130
	H&N BARACUDA HUNTER EX.	5.5 mm	18,52 gr	Hollowpoint	10 x 5 latas de 200 unid.	1426751132
	H&N BARACUDA HUNTER EX.	6.35 mm	28,24 gr	Hollowpoint	10 x 2 latas de 150 unid.	1426751134
	H&N BARACUDA SILVER POINT	4.5 mm	11,57 gr	Punta cacería	10 x 2 latas de 500 unid	1426751200
	H&N BARACUDA SILVER POINT	5.5 mm	17,13 gr	Punta cacería	10 x 5 latas de 200 unid.	1426751202
	H&N FIELD TARGET TROPHY POWER	4.5 mm	8,64 gr	Punta cacería	10 x 5 latas de 300 unid.	1426751210
	H&N FIELD TARGET TROPHY POWER	5.5 mm	14,66 gr	Punta cacería	10 x 5 latas de 200 unid.	1426751212
	H&N RABBIT MAGNUM POWER	5.5 mm	25,77 gr	Punta cobrizada	10 x 5 latas de 200 unid.	1426751216
	H&N PILEDRIVER	5.5 mm	29,94 gr	Punta redondeada	10 x 5 latas de 150 unid	1426751218
	H&N EXCITE PLINKING	4.5 mm	7,32 gr	Punta plana	10 x 5 latas de 500 unid.	1426751224
	H&N EXCITE PLINKING	5.5 mm	12,96 gr	Punta plana	10 x 5 latas de 250 unid.	1426751225
	H&N EXCITE SPIKE	4.5 mm	8,64 gr	Punta aguda de cacería	10 x 5 latas de 400 unid.	1426751222
	H&N EXCITE SPIKE	5.5 mm	15,74 gr	Punta aguda de cacería	10 x 5 latas de 200 unid	1426751223
	H&N EXCITE HAMMER	5.5 mm	14,66 gr	Punta cacería	10 x 5 latas de 250 unid	1426751227
	H&N EXCITE HOLLOW POINT	4.5 mm	7,10gr	Hollowpoint	10 x 5 latas de 500 unid	1426751229
	H&N EXCITE HOLLOW POINT	5.5 mm	12,65 gr	Hollowpoint	10 x 5 latas de 200 unid	1426751230
H&N HUNTING SAMPLER	4.5 mm	Incluye:	Crow Magnum 35 u - Fiel T. Trophygreen 40 u	50 display de 6 tubos	1426751295	
			Baracuda Power 35 u - Baracuda Hunter Ext.35 u			
			Field Target Trophy 40 u - Silver Point 30 u			

\* El peso de los postones está dado en grains, un gramo equivale a 15,453 grains.



HOLLOW POINT



BARRACUDA



DESTROYER



FINALE MATCH



BARACUDA



BARACUDA POWER



BARACUDA HUNTER



HORNET



BARACUDA HUNTER EXT



BARACUDA SILVER POINT



FIELD TARGET TROPHY



RABBIT MAGNUM POWER



PILEDRIVER



EXCITE PLINKING



EXCITE SPIKE



EXCITE HAMMER



EXCITE HOLLOW POINT



HUNTING SAMPLER 4.5


# ARCOS-BALLESTAS



## CROSMAN -ARCOS

MODELO	MATERIAL	SISTEMA	RESISTENCIA CUERDA	LARGO TOTAL	PESO	CÓDIGO TEC
ELKHORN ABY1721	Composite	Roldana	Sobre 17 Lb -7,72 kg	83,82 cm	1,50 kg	1462531010
SENTINEL ABY215	Composite	Normal	Sobre 20 Lb -9,08 kg	114,00 cm	1,27 kg	1462531009
AUGUSTA AYR 2026	Composite	Normal	Sobre 15 Lb -6,81 kg	123,00 cm	1,36 kg	1462531012
WILDHORN AYC 2926	Composite	Roldana	Sobre 29,00 Lb - 13,17	69,85 cm	0,73 kg	1462531014
KRONOS FRK AVCK55KT	Composite	Roldana	Sobre 15 Lb -6,81 kg	71,12cm	1,27 kg	1462531016

CARACTERÍSTICAS: Para jóvenes principiantes. Incluye: 2 flechas, porta flechas de 2 piezas, protector para el brazo, guante y mira.



**CROSMAN**

SET FLECHAS ARCOS AY3PKA	3 unidades de 66,0 cm	Código Tec: 1462531902
--------------------------	-----------------------	------------------------

**CROSMAN CENTER POINT -BALLESTAS**

MODELO	SISTEMA	MATERIAL	MIRA	RESISTENCIA	LARGO TOTAL	VELOCIDAD FLECHA	PESO	CÓDIGO TEC
TYRO AXRT175CK4X	Recurvo	Composite/aluminio	4 x 32mm	175 Lb -79,5 kg	77,5 -83,2 cm	74,7 m/s	2,27 kg	1462531103
SNIPER 370AXCS85CK	Roldana	Composite/aluminio	4 x 32mm	185 Lb - 84,0 kg	92,71cm	112,8 m/s	3,59kg	1462531104

**CARACTERÍSTICAS:** Incluye 4-2-2 flechas respectivamente.

**CROSMAN**

FLECHAS BALLESTAS AXAA166PK	6 unidades de 40,6 cm	Código Tec: 1462531912
FLECHAS BALLESTAS AXCA206PK	6 unidades de 50,8 cm	Código Tec: 1462531913



# HONDAS



B-52



306



F-16

MODELO	DESCRIPCION	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ZLIP B- 52	Bastidor y apoyo a la muñeca de acero, elástico de látex quirúrgico azul y porta munición antideslizante	1 unidad	1452571020
ZLIP F-16	Mango ergonómico, elástico de látex quirúrgico azul y porta munición antideslizante	1 unidad	1452571010
STILCRIN - ELÁSTICO 306	Repuesto de tubo goma de látex quirúrgico	1 unidad	1459371010

# ÓPTICA

## MIRAS TELESCÓPICAS

En la descripción de las miras telescópicas se usan números y conceptos que tienen el siguiente significado: El 1er número se refiere al Poder de Aumento, Ej. 4x, esto quiere decir que el objetivo observado crece 4 veces su tamaño normal. Los 2ºs números se refieren al Diámetro por donde entra la imagen al lente objetivo, ej. 15 mm., el cual es determinante en la cantidad de luz que capta el ojo, es decir, a mayor diámetro del lente objetivo mayor brillo y/o nitidez. Por esta razón, un mayor diámetro de lente objetivo es más apropiado para horas con menos luz solar (mañanas y tardes).

El Campo de Visión es el área que cubre el ojo desde una distancia determinada. Las miras telescópicas tienen un campo de visión íntimamente asociado a su poder de aumento.

El Zoom es una característica de las miras, que permite variar el poder de aumento, pasando por todos los pasos intermedios, al variar el poder de aumento, Ej. de 3-9x, a medida que el poder de aumento crece, el campo de visión se ve disminuido.

### RETICULADO



Mil Dot

Truplex-30/30

Crosshair

### ZLIP

AUMENTO x DIÁMETRO	VISIÓN EN 100 m	PESO	LARGO	Ø TUBO	RETICULADO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
4x32 mm	9,8 m	280 g	28,56 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	50 unid.	1606571012
4x32 mm AO	9,8 m	335 g	29,6 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	50 unid.	1606571013
6x40 mm	8,0 m	330 g	30,73 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	25 unid.	1606571022
3-9x32 mm ZOOM	12,0-4,2 m	328 g	29,6 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	25 unid.	1606571032
3-9x32 mm AO ZOOM	12,0-4,2 m	384 g	31,2 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	25 unid.	1606571033
3-9x40 mm ZOOM	12,3-4,3 m	360 g	30,73 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	25 unid.	1606571042
3-9x40 mm E ZOOM	12,3-4,3 m	360 g	30,73 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	25 unid.	1606571064
3-9x40 mm AOE ZOOM	12,3-4,3 m	528 g	32,8 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	25 unid.	1606571043
3-9x50 mm ZOOM	10,7-4,3 m	430 g	30,73 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	25 unid.	1606571052
3-9x50 mm E ZOOM	10,7-4,3 m	504 g	31,6 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	25 unid.	1606571053
3.5-10x40E ZOOM	n/d	600 g	26,5 cm	1" (2,54 cm)	Truplex-30/30	25 unid.	1606571065

**CARACTERÍSTICAS:** Lente revestido en un material que elimina reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz y el contraste. No incluye montura. Terminación: negro. El modelo "E" tiene una mira con reticulado iluminado de intensidad regulable. Los modelos "AO" son de objetivo ajustable.



4 X 32 MM



6 x 40 mm



3-9 x 32 mm



4 X 32 MM AO



3-9 x 40 mm E



3-9 x 40 mm AOE



3-9 x 32 mm AO

3-9 x 40 mm



3-9 x 50 mm



3.5-10 X 40E



3-9 x 50 mm E

## KONUS

MODELO	AUMENTO x DIÁMETRO	VISIÓN EN 100 m	PESO	LARGO	Ø TUBO	RETICULADO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>7350 KONUSPRO</b>	4x32 mm	9,1 m	320 g	25,3 cm	1"-2,54 cm	30/30 grabado	10 unidades	1606361011
<b>7262 KONUSPRO</b>	4x32 mm	9,7 m	357 g	30,9 cm	1"-2,54 cm	30/30 grabado	10 unidades	1606361012
<b>7260 KONUSPRO</b>	2-7x32 mm	11,0-3,5 m	317 g	28,4 cm	1"-2,54 cm	30/30 grabado	10 unidades	1606361032
<b>7267 KONUSPRO</b>	3-9x32 mm	9,9 mx3,8 m	490 g	31,5 cm	1"-2,54 cm	30/30 grabado	10 unidades	1606361040
<b>7264 KONUSPRO</b>	3-9x40 mm	11,5-3,8 m	490 g	33,0 cm	1"-2,54 cm	30/30 grabado	10 unidades	1606361042
<b>7259 KONUSPRO</b>	6-24x44 mm MD	5,02-1,24 m	662 g	39,3 cm	1"-2,54 cm	Mil dot (objetivo ajustable)	10 unidades	1606361070
<b>7276 KONUSPRO</b>	3-9x40 mm	12,3 - 4,1 m	400 g	32,0 cm	1"-2,54 cm	Balístico 550 con punto iluminado rojo-azul	10 unidades	1606361044
<b>7281 KONUSPRO</b>	6,5-25x44 zoom	5,3 a 1,4 m	820 g	41,5 cm	1,18"-3,0 cm	Mil dot grabado e iluminado azul	10 unidades	1606361080
<b>7294 KONUSPRO</b>	3-9x50 mm	11,5 a 3,8 m	510 g	34,8 cm	1"-2,54 cm	30/30 grabado e iluminado	10 unidades	1606351050

**KONUSPRO:** Mira ajustable en ambos sentidos con tratamiento anti-empañante, water-proof y resistente a golpes, lente con tratamiento de nitrógeno, revestido en un material que elimina reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz y el contraste. Los retículos grabados son famosos por ser extremadamente seguros y por no estar sometidos a desviaciones ó desensados y por lo tanto a errores en la mira. Los modelos 7260-7262-7267 incluyen montura para riel 3/8".





4 X 20 MM

3-7 X 20 MM



**ZLIP**

AUMENTO x DIÁMETRO	VISIÓN EN 100 m	PESO	LARGO	ANCLAJE	RETICULADO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
4x20 mm	6,3 m	113,4 g	27,94 cm	3/8" (0,9525 cm).	Crosshair	100 unid.	1606571004
3-7x20 mm ZOOM	7,5-3,3 m	161,59 g	29,21 cm	3/8" (0,9525 cm).	Truplex-30/30	100 unid.	1606571006

**CARACTERÍSTICAS:** Diseñada para rifles de calibre pequeño (aire a Cal. 22 Lr.), incluye montura para anclaje en corredera. Terminación: negro pulido.

**KONUS**

MODELO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
TELÉMETRO 7306	Láser, 6 x 25, rango de medición 5 a 600m, campo de visión a 1000m = 122m, incluye correa, estuche y batería. Peso 180 g.	20 unidades	1605361300

7306



RD1-20-30



JH400



RDA-30



CXJG5



CXJG1



**ZLIP**

MODELO	ANCLAJE	PESO	LARGO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ZLIP RD1-20-30 PUNTO ROJO	3/8"-0,953 cm	66,0 g	11,5 cm	50 unidades	1606571104
ZLIP JH 400 PUNTO ROJO	3/4"-1,905 cm	132,0 g	13,0 cm	50 unidades	1606571140
ZLIP RDA-30 PUNTO ROJO	3/4"-1,905 - 3/8"-0,953 cm	177,0 g	9,6 cm	50 unidades	1606571110/2
ZLIP CXJG5 PUNTO ROJO	3/4"-1,905 cm	39,0 g	6,0 cm	50 unidades	1606571114
ZLIP CXJG1/II PUNTO VERDE	3/4"-1,905 cm	144,0 g	12,0 cm	50 unidades	1606571116

**CARACTERÍSTICAS:** Mira pequeña, consistente en un punto de rayo láser, ajustables en elevación y horizontalidad. Incluyen montura.

RDA: Miras de tiro rápido, con un diámetro de 30mm en ambos extremos, lo que permite al tirador apuntar incluso con ambos ojos abiertos. Punto rojo de iluminación con intensidad regulable (dimmer) de 0 a 7, posición del punto ajustable en elevación y horizontalidad. Incluye montura.

**NOTA IMPORTANTE.** Las miras anteriores se ofrecen para ser usadas en rifles de aire comprimido, ballestas, arcos o armas de airsoft, en caso de que se desee montar en un arma real, se debe obtener licencia especial.



**CROSMAN**

MODELO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
COLIMADOR BORESIGHTER	2 en 1, laser y kit de calibradores para miras telescópicas, este sistema permite calibrar las miras mediante un vástago que se introduce en el ánima del cañón. Incluye mira laser. Para cañones desde .17 (4,5 mm) hasta 50mm. + calibres 12,16 y 20.	6 unidades	1425531212

# MONTURAS

## CROSMAN

MODELO	Ø TUBO	TIPO	USO	COLOR	ANCLAJE	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
CPM2PA-25H	1"-2,54 cm	High profile	Rifle aire	Negra	3/8"-0,953 cm	1 unidad	1425531213



## STEYR



MODELO	Ø TUBO	COLOR	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
70408 (ARO)	1"-25,4 mm	negra	1 unidad	1607241002
70410 (ARO)	30 mm	negra	1 unidad	1607241004
70603 (BASE)	Atornillado	negra	1 unidad	1607241012



**CARACTERÍSTICAS:** Las argollas y las bases son independientes, pudiendo cambiarse las argollas.

## WEAVER

MODELO	Ø TUBO	TIPO	USO	COLOR	ANCLAJE	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
49304	1"-25,4 mm y lente no mayor 44mm de Ø	Tip-off/Acero	Caza mayor	negra	3/4"-1,905 cm	6 unidades	1607731002



## SAVAGE **NUEVO**

**CARACTERÍSTICAS:** Modelo 792638. Para rifles Savage 22lr Mark II, para fijación montura con riel de anclaje 3/8" (Código Tec: 1607231002)



MU1



MU12



CR006



QQ003



## ZLIP

MODELO	Ø TUBO	TIPO	USO	COLOR	ANCLAJE	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ZLIP MU1	1"-25,4 mm	Tip-off	rifles del 22	negra	3/8"-0,953 cm	1 unidad.	1607571004
ZLIP MU12	1"-25,4 mm	See thru	-	negra	3/8"-0,953 cm	1 unidad.	1607571008
ZLIP CR006 (25.4)	1"-25,4 mm	-	-	negra	3/8"-0,953 cm	1 unidad	1607571000
ZLIP QQ003 (19/25.4)	1"-25,4 mm	-	-	negra	3/8"-0,953 cm	1 unidad	1607571002



7237



7400



## KONUS

MODELO	Ø TUBO	COLOR	ANCLAJE	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
7237	Para miras de tubo 1"-25,4 mm y 1,18"-30,0 mm y lente no mayor 52 mm de Ø	negra	3/4" y 3/8"-0,953 y 1,905 cm	1 unidad	1607361015
7400	Para miras de tubo 1"-25,4 mm	negra	-	1 unidad	1607361012

# ANTEOJOS



**CHAMPION**

**KONUS**

**SAVAGE ARMS**



40606



8049



NUEVO



NUEVO



NUEVO

SAVAGE

MODELO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
CHAMPION 40604	Especialmente para tiradores. Marco negro, color amarillo. Máxima clasificación de seguridad OSHA compatible-Z87.1 Lentes resistente a las rayas y 99,9% UV	12 unidades	1714731003
CHAMPION 40606	Especialmente para tiradores. Marco negro con lentes intercambiables, color amarillo, transparente y gris. Máxima clasificación de seguridad OSHA compatible-Z87.1 Lentes resistente a las rayas y 99,9% UV	12 unidades	1714731004
KONUS KIT ANTEOJOS 8049	Especialmente para tiradores. Fabricados en policarbonato con marco negro de pata extensible y grip muy seguro, lentes intercambiables de colores: humo, transparente y amarillo.	16 Kit de 6 unidades	1608361010
SAVAGE POLARIZADOS	Marcos ultraligeros flotantes, polarizados, protección UVA/B, Colores: Ambar, Ambar y gris	1 unidad	2702161600/11/20

# BINOCULARES Y MONOCULARES

En la descripción de los binoculares se usan números y conceptos que tienen el siguiente significado: El 1er número se refiere al Poder de Aumento, Ej. 8x, esto quiere decir que el objetivo observado crece 8 veces su tamaño normal. Los 2ºs números se refieren al Diámetro por donde entra la imagen del lente objetivo, Ej. 21 mm, el cual es determinante en la cantidad de luz que capta el ojo, es decir, a mayor diámetro del lente objetivo mayor brillo y/o nitidez. Por esta razón, un mayor diámetro de lente objetivo es más apropiado para horas con menos luz solar (mañanas y tardes).

El Campo de Visión es el área que cubre el ojo desde una distancia determinada. Los binoculares tienen un campo de visión íntimamente asociado a su poder de aumento.


Para aumentar este campo de visión sin sacrificar poder de acercamiento se debe elegir un Gran Angular (WA).

El Zoom es una característica de los binoculares, que permite variar el poder de aumento, pasando por todos los pasos intermedios, al variar el poder de aumento de 3x a 9x, el campo de visión decrece.


La luz entra en el lente objetivo y viaja a través de prismas hasta llegar al ojo. Los dos tipos de prismas más usados son: Roof, los prismas se ubican uno sobre el otro, de manera que el lente objetivo y el centro del ojo quedan alineados, el resultado un diseño más compacto. Porro, los prismas se ubican en una combinación de dos ángulos rectos, y en forma externa, existe una sobre-posición entre el lente objetivo y el ojo.

La nueva nomenclatura para referirse a los prismas se refiere al material con que son fabricados: BK7, fabricados con Borosilicato y BAK-4, fabricados a partir del Bario. En el fondo estos aditivos en los cristales mejoran notoriamente el campo de visión, distribuyendo la luz en forma más pareja entre el centro y los bordes.

DETALLE PORRO



DETALLE ROOF



**KONUS**



2007



2008



2009

**KONUS**

MODELO	AUMENTOxØ	VISIÓN EN 1 Km	PESO	COLOR	EMPAQUE	PRISMA	CÓDIGO TEC
BASIC 2007	8x21 mm.	126 m	230 g	Plata/goma negra	50 unid. en caja cartón	Roof-BK7	1602361003
BASIC 2008	10x25 mm	100 m	232 g	Plata/goma negra	50 unid. en caja cartón	Roof-BK7	1602361013
BASIC 2009	12x32 mm	80 m	250 g	Plata/goma negra	50 unid. en caja cartón	Roof-BK7	1602361023

Basic: Enfoque central con lente revestida en un material que elimina reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz, además tiene un revestimiento rojo lo que aumenta el contraste.

## KONUS

MODELO	AUMENTOxØ	VISIÓN EN 1 Km	PESO	EMPAQUE	COLOR	CÓDIGO TEC
MONOCULAR KONUSMALL 2060	10x25 mm	100 m	60 g	6 unidades en blister	Goma verde	1608361801
MONOCULAR KONUSMALL 2 2062	7x-17x30mm	80,5m	156 g	6 unidades en blister	Goma verde/negro	1602361802

**CARACTERÍSTICAS:** Enfoque central con lente revestido en un material que elimina reflejos y brillos o deseados e incrementa la transmisión de la luz (color Ruby).



**KONUS**

## KONUS

MODELO	AUMENTOxØ	VISIÓN EN 1 Km	PESO	COLOR	EMPAQUE	PRISMA	CÓDIGO TEC
VIVISPORT-2-2040	16x32 mm	82 m	250 g	Goma negra	1 unid. en caja cartón	Roof-BK7	1602361092

## KONUS

MODELO	AUMENTOxØ	VISIÓN EN 1 Km	PESO	COLOR	EMPAQUE	PRISMA	CÓDIGO TEC
SPORTLY 2255	7x50 mm	122 m	800 g	Goma negra	20 unidades	Porro-BK7	1602361041
SPORTLY 2256	10x50 mm WA	96 m	770 g	Goma negra	20 unidades	Porro-BK7	1602361051

**CARACTERÍSTICAS:** Estos binoculares son especialmente concebidos para capturar escenas en movimiento, cuentan con enfoque automático desde los 20 metros a infinito. Con tratamiento anti-empañante, water-proof y resistente a golpes. Lente revestido de un material anti-reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz, además tiene un revestimiento rojo lo que aumenta el contraste. Adaptable a trípode.

**KONUS**



## KONUS

MODELO	AUMENTOxØ	VISIÓN EN 1 Km	PESO	COLOR	EMPAQUE	PRISMA	CÓDIGO TEC
NEWZOOM 2122	8-24x50 mm	78-40 m	900 g	Goma negra	10 unidades	Roof-BK7	1602361060
NEWZOOM 2124	10-30x60 mm	78-35 m	1.380 g	Goma negra	10 unidades	Roof-BK7	1602361070

**CARACTERÍSTICAS:** Lente revestido en un material anti-reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz, además tiene un revestimiento rojo lo que aumenta el contraste. Adaptable a trípode. El más indicado para la observación de la fauna y las aves.

*“Nunca se miente tanto como:  
antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería”.*

## KONUS

MODELO	AUMENTOxØ	VISIÓN EN 1 Km	PESO	COLOR	EMPAQUE	PRISMA	CÓDIGO TEC
NAVYMAN 2-2311	7x50 mm	123 m	868 g	Goma negro-azul	1 unid. en caja cartón	BAK-4	1602361097

**CARACTERÍSTICAS:** Impermeable, lente revestido en un material anti-reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz, además tiene un revestimiento rojo lo que aumenta el contraste. Adaptable a trípode.

## KONUS



NAVYMAN



2325

## KONUS

MODELO	AUMENTOxØ	VISIÓN EN 1 Km	PESO	COLOR	PRISMA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
TORNADO 2325	7x50 mm	132 m	890 g	Goma negro/azul	BAK-4-iluminado	40 unidades	1602361098

**CARACTERÍSTICAS:** Estos binoculares son especialmente concebidos para los sectores náutico, de caza y militar, flotan de modo que son recuperables en el mar, incluyen brújula con luz y escalas. Con tratamiento anti-empañante, water-proof y resistente a golpes. Lente revestido en un material anti reflejos y brillos o deseados e incrementa la transmisión de la luz. Adaptable a trípode.

## KONUS

MODELO	AUMENTOxØ	VISIÓN EN 1 Km	PESO	COLOR	PRISMA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
GIANT 2125	20x60 mm	38 m	1300 g	Goma negro	Porro-BK7	10 unidades	1602361084
GIANT 2110	20x80 mm	48 m	2500 g	Goma negro	Porro-BK7	10 unidades	1602361082

**CARACTERÍSTICAS:** Estos binoculares son especialmente concebidos para observadores de aves, panorámicos y astronómicos Lente revestido en un material anti-reflejos y brillos o deseados e incrementa la transmisión de la luz. Adaptador e a trípode incluido.

## KONUS



2125



2110

## KONUS



1956

### KONUS-TRÍPODE 1956 (Código Tec: 1619361015)

**CARACTERÍSTICAS:** Trípode equipado con palanca que permite un fácil desplazamiento, burbuja de nivel, pesa 1,5 kg y mide 1,65m. Para catalejos, prismáticos y cámaras. Equipado con bolsa.

**EMPAQUE:** 6 unidades

## SCIKIO

MODELO	AUMENTOxØ	VISIÓN EN 1 Km	PESO	COLOR	PRISMA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
BIO10008-1	8x21 mm	131 m	160 g	Goma negro	Roof	50 unidades	1602651100

**CARACTERÍSTICAS:** Enfoque central con lente revestido en un material que elimina reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz. Incluye colgante al cuello y estuche.



**Scikio**



## ZLIP

MODELO	AUMENTOxØ	VISIÓN EN 1 Km	PESO	LARGO	COLOR	PRISMA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
COMPACTO 8x21 DCF	8x21 mm.	125 m	250 g	9,2 cm	Goma negra	Roof	50 unidades	1602571012
COMPACTO 10x25 DCF	10x25 mm	121 m	300 g	11,3 cm	Goma negra	Roof	50 unidades	1602571014

**CARACTERÍSTICAS:** Lente revestido en un material que elimina reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz, además tiene un revestimiento rojo lo que aumenta el contraste. Incluye estuche.

## LINTERNAS

### WOLF

MODELO	Nº PILAS	EMPAQUE	COLOR	CÓDIGO TEC
TL 9312	2 pilas "AA".	1 unidad en caja	Verde Militar	1630571104
TL 9412	2 pilas "C".	1 unidad en caja	Verde Militar	1630571108

**CARACTERÍSTICAS:** Foco en ángulo tipo periscopio, color verde, incluye filtros de colores.

**Wolf**



9572



9570



TL 9570 C



**Wolf**

### WOLF

MODELO	Nº PILAS	EMPAQUE	LEDS	COLOR	CÓDIGO TEC
TL 9570	4 pilas "AA".	1 unidad en caja	-	Azul	1630571004
TL 9570C	4 pilas "AA"	1 unidad en caja	8 Leds	Negra	1630571002
TL 9572	2 pilas "AA".	1 unidad en caja	-	Negra	1630571012

**CARACTERÍSTICAS:** Linterna dirijible en 90° y resistente a la lluvia, para ser montada en la frente mediante 2 ó 3 correas de nylon ajustables. El modelo 9570 además tiene ampollita de kriptón. C y B: Linterna dirijible para ser montada en la frente mediante correas de nylon ajustable. Dos posiciones de iluminación (Código 220 = 4-8 Leds, Código 230 = 2-7 leds).



3907

**KONUS**



BLO10317

**Scikio**

MODELO	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
KONUS KONUSFLASH 3907	Linterna de cabeza con 1 Led de 1 W, extraíble y ajustable a 170°, usa 3 pilas "AAA". Color Negra, 3 niveles de intensidad de hasta 80 lumens	10 unidades	1630361063
SCIKIO BLO 10317	Linterna compacta de cabeza, 4 luces LED, inclinable, usa 3 pilas "AAA". Color Negra	10 unidades	1630651130

**LED LENSER**

MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENES MAX	BATERÍA/PILAS	DURACIÓN / DISTANCIA	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
H5	7495	1 HP CREE	IPX4	25	3 AAA	10hrs/70m	120g	Caja regalo	1630481530
H7.2	7297	1 HP CREE	IPX4	250	4 AAA	60hrs/160m	165g	Caja regalo	1630481535
H14R.2	7299R	1 HP CREE	IPX4	1000	4 AA ó 2 x 18650	60hrs/300m	340g	Caja regalo	1630481540
NEO	6111 -6113	1 HP CREE	IPX4	90	3 AAA	40hrs/10m	54g	Blister	1630481506/5
NEO 4	500914	1 HP CREE	IP57	240	3 AAA	40hrs/30m	100g	Caja regalo	1630481495
H3.2	500767	1 HP CREE	IPX4	120	3 AAA	60hrs/100m	99g	Caja regalo	1630481525
SEO3	6003	1 HP CREE (blanco y rojo)	IPX6	100	3 AAA	40hrs/100m	96g	Caja regalo	1630481510
SEO7R	6007RB	1 HP CREE (blanco y rojo)	IPX6	220	3 x AAA ó Li-Ion Pack Recargable	20hrs/130m	93g	Caja regalo	1630481520
MH2	501503	1 HP CREE (blanco y rojo)	IPX6	100	3 AAA	40hrs/100m	105g	Caja regalo	1630481511
MH6	501502	1 HP CREE (blanco y rojo)	IPX6	200	Li-Ion Pack Recargable	20hrs/120m	93g	Caja regalo	1630481516
MH10	500856	1 HP CREE (blanco y rojo)	IPX6	600	1 x 18650-Recargable	120hrs/150m	158g	Caja regalo	1630481521
MH11	500996	1 x Xtreme (+3 multicolor)	IP54	1.000	1 x 18650-Recargable	100hrs/320m	179g	Caja regalo	1630481522

La linterna MH10 tiene filtro de cristal rojo para cacería.

La linterna MH11, conexión bluetooth y cargador magnético.



H5



H7.2



H14R2



NEO



NEO4  
NUEVO



H3.2

**LEDLENSER**



SEO3



SEO7R



MH2



MH6



MH10



**NUEVO**  
MH11

**LEDLENSER**

MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENES MAX	BATERÍA/PILAS	DURACIÓN/DISTANCIA	TAMAÑO	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
P2	8402	1 HP CREE	IPX4	16	1 AAA	7hrs/25m	10,3cm	36g	Caja regalo.	1630481610
P3	500882	1 HP CREE	IPX4	25	1 AAA	6hrs/60m	9,0cm	35g	Caja regalo.	1630481614
P3R	501048-500879	1 HP CREE	IPX4	140	1 x 10440 Recargable	6hrs/100m	10,2cm	42g	Caja regalo/blister	1630481616/7
P4	8404	1 HP CREE	IPX4	18	2 AAA	8,5hrs/25m	14,7cm	53g	Caja regalo.	1630481620
P5.2	9405	1 HP CREE	IPX4	140	1 AA	5hrs/120m	11,3cm	80g	Caja regalo.	1630481625
P5	500895	1 HP CREE	IPX4	140	1 AA	4hrs/120m	11,3cm	80g	Caja regalo.	1630481624
P5R.2	9405R	1 HP CREE	IPX4	270	1 x 14500 Recargable	12hrs/240m	11,7cm	77g	Maleta plástica	1630481626
P5R	500897	1 HP CREE	IPX4	420	1 x 14500 Recargable	15hrs/240m	11,7cm	75g	Caja regalo	1630481627
P7	501046	1 HP CREE	IPX4	450	4 AAA	25hrs/300m	13,0cm	175g	Caja regalo	1630481632
P7R	9408R	1 HP CREE	IPX4	1000	1 x 18650 Recargable	40hrs/210m	16,6cm	210g	Caja regalo	1630481631
P7R Táctica	500933	1 HP CREE	IPX4	1000	1 x 18650 Recargable	40hrs/210m	16,6cm	210g	Caja regalo	1630481630
P14	500901	1 HP CREE	IPX4	800	4 AA	50hrs/350m	19,7cm	350g	Caja regalo.	1630481634
P17	500903	1 HP CREE	IPX4	1000	3 D	50hrs/300m	30,6 cm	785g	Caja regalo	1630481639



P2



P3



P3R



P4



P5.2



P5



P5R.2



P5R



P7



P7R/P7R TACTICA



P14



P17

**NUEVO**

**LEDLENSER**

MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENES MAX	BATERÍA/ PILAS	DURACIÓN/ DISTANCIA	TAMAÑO	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
K2	8202	1 HP CREE	IPX4	25	4xAG13	6hrs/20m	5,8cm	11,5g	Caja	1630481609



## LEDLENSER



F1



F1 WHITE



FIR

MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENES MAX	BATERÍA/PILAS	DURACIÓN / DISTANCIA	TAMAÑO	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
F1	8701	1 HP CREE	IPX8 sumergible 2.5mts	400	1 CR 123A	3,5hrs/100m	8,8cm	69g	Caja regalo.	1630481450
F1C white	8701C	1 HP CREE	IPX8 sumergible 2.5mts	500	1 CR 123A	2hrs/100m	8,8cm	69g	Caja regalo.	1630481451
FIR	8701R	1 HP CREE	IPX8 sumergible 2.5mts	1000	1 x 18650 Recargable	60hrs/160m	11,5cm	120g	Caja regalo.	1630481452

## LEDLENSER



TT



T2



T2QC

MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENES MAX	PILAS	DURACIÓN / DISTANCIA	TAMAÑO	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
TT	9804	1 HP CREE	IPX4	280	3 AAA	4,5hrs/220m	11,6cm	132g	Caja regalo.	1630481760
T2	9802	1 HP CREE	IPX4	240	3 AAA	25hrs/180m	11,5cm	98g	Caja regalo.	1630481765
T2 QC	9802QC	4 MULTICOLOR CREE	IPX4	140	3 AAA	4hrs/25m	9,7cm	106g	Caja regalo.	1630481766

## LEDLENSER



M7R



MT6



MT10



MT18



ML6

NUEVO

MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENES MAX	PILAS	DURACIÓN / DISTANCIA	TAMAÑO	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
M7R	8307R	1 HP CREE	IPX4	400	1 x 18650 Recargable	20,5hrs/255m	15,6cm	203g	Maleta plástica	1630481720
MT6	500845	1 HP CREE	IPX4	600	3 AA	192hrs/260m	14,1cm	250g	Caja	1630481636
MT10	500843	1 HP CREE	IPX4	1000	1 x 18650 Recargable	144hrs/180m	12,8cm	156g	Caja	1630481721
MT18	500847	3 HP CREE	IPX4	3000	Li-Ion Pack Recargable	96hrs/540m	17,1cm	620g	Caja	1630481791
ML6	500929	18 power	IP54	750	1 x 18650 Recargable	70hrs	17,8cm	280g	Caja	1630481455



NUEVO

LEDLENSER

MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENES MAX	PILAS	DURACIÓN / DISTANCIA	TAMAÑO	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
X21R	501967	7x Xtreme	IPX4	5000	Batterie pack 9.6V- Recargable	40hrs/800m	40,6cm	1,30 k	Maleta plástica	1630481789



i7



i7DR



i4



i9



i17R

NUEVO



i9R

LEDLENSER

MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENES MAX	BATERÍA/PILAS	DURACIÓN / DISTANCIA	TAMAÑO	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
i4	500753	1 HP CREE	IPX4	120	2 AAA	20hrs/80m	14,7cm	55g	Caja	1630481909
i7	5607	1 HP CREE	IPX4	180	3 AAA	35hrs/180m	13,0cm	110g	Caja regalo	1630481910
i7DR	5507DR	1 HP CREE	IPX4	220	2 x 4 AAA NiMH- Recargable	30hrs/180m	13,0cm	175g	Caja regalo	1630481911
i9	5609	1 HP CREE	IPX4	400	2 C	25hrs/260m	18,7cm	330g	Caja regalo	1630481915
i9R	5609R	1 HP CREE	IPX4	400	1 C NiMH- Recargable	20hrs/260m	18,7cm	330g	Caja regalo	1630481916
i17R	500890	1 x Xtreme	IPX4	1.000	2 x 32700 battery pack 6.4V Recargable	60hrs/450m	29,0 cm	715 g	Maleta plástica	1630481924

iSE03

LEDLENSER



iH3

MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENES MAX	BATERÍA/PILAS	DURACIÓN	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
iSE03	5603	1 HP CREE (blanco y rojo)	IPX4	100	3 AAA	40hrs/100m	105g	Caja regalo.	1630481900
iH3	500770	1 HP CREE	IPX4	120	3 AAA	60hrs/100m	133g	Caja	1630481902

MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENES MAX	BATERÍA/PILAS	DURACIÓN	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
iH6	5610	1 HP CREE	IPX4	200	3 AAA	40hrs/120m	225g	Caja regalo	1630481903
iH6R	5610-R	1 HP CREE	IPX4	200	3 AAA	40hrs/120m	132g	Caja	1630481904
iXEO19R	5619-R	2 HP CREE	IPX6	2000	Pack 4 x 18650 Recargable	20hrs/220m	478g	Soft Case	1630481908

## LEDLENSER



**CARACTERÍSTICAS:**

AFS= Advanced Focus System. Sistema que combina el reflector + el lente, optimizando la focalización.

Waterproof: IPX4, resistente a la lluvia durante unos 5 min. a una presión de agua de 80-100 Kn/m<sup>2</sup>.

IPX6, resistente a chorros de agua de 100 lt. x min. A una presión de agua de 100 Kn/m<sup>2</sup>

IPX8, resistente a inmersión completa y continua en agua

IP57, resistente al polvo en el sistema y permite inmersión en agua máximo 1 metro.



MODELO	COD	LEDS	W. P.	LUMENS MAX	BATERÍA/PILAS	DURACIÓN	TAMAÑO	PESO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
D 14.2	9114	1 HP CREE	IPX8 sumergible 60mts	400	4 AA	15hrs/200m	161 mm	233g	Caja regalo.	1630481490

### ACCESORIOS LED LENSER

MODELO	COD	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO TEC
MONTURA MAGNÉTICA	501033	Para MT10	1630481951
BATERÍA 18650	501001	Para MT/P7-MH/MT10-F1	1630481960
BATERÍA ITRION	7788	2 x 32700 6.4V/5000mah. Para M17-P17R	1630481962
BATERÍA ITRION PACK	-	3 x 32700 6.4V/5000mah. Para X21-R.2	1630481963
BATERÍA	7784	3 x AAA 3.7V/880mah. Para MH6-SE07R	1630481964
BATERÍA LI-ION 14500	7703	3.7V/880mah. Para P5R	1630481966
CARGADOR	0355	Para batería 18650	1630481970
SWITCH REMOTO	501024	Tipo D, para MT10	1630481972

#### MONTURA



ITRION 7788



ITRION PACK



BATERIA 7784



CARGADOR



SWITCH REMOTO

## LEDLENSER



3909



3913

**KONUS**

MODELO	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
KONUS LIGHT-3909	Recargable, 3 modalidades de intensidad de hasta 200 lumens, 5 watts, waterproof, incluye: batería de litio, transformador AC/DC, cargador al auto y funda	24 unidades	1630361065
KONUS LIGHT-3913	14 Leds + anillo flúor.	1 Set 12 unidades	1630361066

DESCRIPCIÓN: linternas compactas, de alta intensidad con generador de luz LED de larga duración

**Scikio**

BL010350



BL010402



CARGADOR

**Scikio**

MODELO	BATERÍA/PILAS	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE	COLOR	CÓDIGO TEC
BL010350	1 pila "AA"	Linterna de aluminio-0,5 watts-1 led, con argolla tipo llavero	60 unidades	Negra	1630651140
BL010402	Batería 18650 recargable	Linterna de mano, luz LED de alto poder, 150-180 lumens, que iluminan hasta 100m,x5 horas, resistente al agua. Peso 133g. Incluye cargador.	12 unidades	Negra	1630651144

C.P.= CANDLE POWER = Unidad de medida de intensidad luminosa y equivale a la iluminación que genera una vela de esperma que quema 2 g por minuto.  
 LM.= LUMEN = Unidad de medida del flujo luminoso total emitido en un ángulo.

**TELESCOPIOS**

Existen 3 tipos de lentes para los telescopios.

**1.-REFRACTOR**

Se trata de un telescopio construido con un sistema de lentes. Estos telescopios obtienen imágenes con un mejor nivel de detalles y de contraste en la observación de objetos astronómicos con alta emisión de luminosidad (como planetas o estrellas), ya que están menos sujetos a las inestabilidades de la atmósfera. Por esta razón son particularmente adecuados para la visión terrestre




**2.-REFLECTOR o NEWTONIANO**

Se trata de un telescopio construido con un sistema de espejos y con un diámetro generalmente mayor que los Refractores. La capacidad de absorber mucha luz permite que el reflector sea más apto para la observación de objetos astronómicos de baja emisión de luz como: nebulosas, galaxias y todos los objetos denominados "deepsky" (cielo profundo). El reflector proporciona también considerables ventajas a nivel de la fotografía astronómica.

**3.-CASSEGRAIN**

Estos telescopios a igualdad de apertura tienen dimensiones y peso menor que los Reflectores ó Newtonianos. El sistema Cassegrain consiste en un espejo primario parabólico con un agujero en el centro y un espejo secundario convexo de forma hiperbólica alineado con el primario.

Los rayos luminosos reflejados por el primario convergen hacia el secundario y se reflejan de nuevo hacia el primario pasando por el agujero central y focalizándose finalmente en el plano focal situado más allá del agujero. Dos versiones diferentes del sistema Cassegrain son los denominados MAKUTOV-CASSEGRAIN y Schmidt Cassegrain. El esquema óptico de estos telescopios es parecido al Cassegrain clásico del que difieren sobre todo por la presencia de una lente que cierra la apertura del telescopio



**COMO ELEGIR EL TELESCOPIO**

Para elegir el telescopio es importante tener bien presente el uso que queremos darle, también hay que tener en cuenta las dimensiones y la manejabilidad del instrumento

**USO PREVISTO**

- Observaciones terrestres, del cielo nocturno (en particular planetas y estrellas)
- Observaciones de galaxias, nebulosas, objetos de cielo profundo
- Observaciones fotográficas
- Jóvenes y aficionados que se acercan a la astronomía por primera vez

**MODELOS ACONSEJADOS**

- Refractores-Maksutov-Cassegrain
- Newtonianos-Maksutov-Cassegrain
- Newtonianos con motor
- Telescopios Junior



**KONUS**

MODELO	TIPO	LENSES	TRIPODE	AUMENTOS	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
1729 KONUSPACE-4	Ø 50mm F.600mm	2 de Ø24,5mm F6 y H12,5	Metal con palanca para desplazamientos	100x, 48x / 6x-28x zoom	6 unidades	1604361028
1731 KONUSPACE-5	Ø 50mm F.700mm	2 de Ø24,5mm F6 y H12,5	Metal con palanca para desplazamientos	120x, 56x / 6x-28x zoom	6 unidades	1604361030
1743 KONUSPACE-6	Ø 60 mm, F 800 mm	2 de Ø24,5mm H8 y H20	Metal de 67 a116 cm. Con montura altazimutal	100x, 40x	4 unidades	1604361040
1744 KONUSPACE-7	Ø 60 mm, F 900 mm	2 de Ø24,5mm H8 y H20	Metal de 67 a116 cm con montura ecuatorial	112x, 45x	2 unidades	1604361042

**CARACTERÍSTICAS:** Espejo diagonal en 90°, buscador 5x24 y los modelos 6 y 7 tienen además un lente multitratado con filtro lunar.

**KONUS**

MODELO	TIPO	LENSES	TRIPODE	AUMENTOS	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
KONUSTART-900-1741	Ø 60 mm, F 900 mm	2 de Ø31,8mm Plossi 10 y Plossi 17	Metal de 67 a116 cm con montura ecuatorial.	113x226x45x90x	2 unidades	1604361050
KONUSTART 700-1736	Ø 60 mm, F 700 mm	2 de Ø31,8mm H8 y H20	Metal de 67 a107 cm con montura altazimutal	88x176x35x70x	2 unidades	1604361044

**CARACTERÍSTICAS:** Óptica entubada y colimada, montura con motor en ascensión recta incluido, enfoque eléctrico. Buscador del punto rojo Stardot, filtro lunar, mapa estelar. Excelente para la observación planetaria.



MODELO	TIPO	LENSES	TRIPODE	AUMENTOS	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
KONUSMOTOR-130 N-1786	Ø130mm F.1000 f/8. Newton	2 de Ø31,8mm Plossi 10 y Plossi 17	Metal de 69 a107 cm con montura ecuatorial	100x59x	1 unidad	1604361064

**CARACTERÍSTICAS:** Montura con motor en ascensión recta incluido, espejo multitratado, buscador de punto rojo, adaptador para smartphone.

# CATALEJOS



## KONUS

MODELO	AUMENTOxDIÁMETRO	VISIÓN EN 1000 m	PESO	LARGO	Ø OBJETIVO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
KONUSPOT 60 B-7112	15-45x60 ZOOM	38 - 21 m	600 g	32,5 cm	60 mm	4 unidades	1604361014
KONUSPOT-65-7116	15-45x65 ZOOM	34-12 m	670 g	43,0 cm	65 mm	4 unidades	1604361016
KONUSPOT-80-7120	20-60x80 ZOOM	26-14 m	1550 g	42,0 cm	80 mm	4 unidades	1604361020
KONUSPOT-100-7122	20-60x100 ZOOM	29-15 m	2400 g	48,0 cm	100 mm	4 unidades	1604361024

**CARACTERÍSTICAS:** Catalejo recubierto en goma, water-proof y resistente a golpes. Lentes con tratamiento anti-empañante, Incluyen adaptador para cámara réflex y bolsa de transporte. Todos los modelos incluyen trípode.

# MICROSCOPIOS

Existen 2 tipos de microscopios

## 1.-Biológicos

El microscopio biológico puede tener la cabeza monocular o binocular, proporciona altos aumentos y permite observar preparados o secciones de órganos o tejidos en un cristal transparente, de modo que sean atravesados por la luz. Por ello, este tipo de microscopio está provisto de iluminador con luz transmitida, es decir desde abajo ó de espejo para condensar la luz solar.

## 2.-Estereoscópicos

El microscopio estereoscópico es siempre binocular y proporciona una visión tridimensional, proporciona aumentos menores, ya que sirve para observar cuerpos sólidos y opacos, como los minerales, los vegetales etc.

**Los factores a considerar en un microscopio son:**

### 1.-AUMENTO

El aumento al cual se observa es el producto del aumento del ocular por el del objetivo. Considerar que al incrementar el aumento disminuye el campo visual encuadrado.

### 2.-ILUMINACIÓN

La iluminación puede ser con luz transmitida (es decir desde abajo), particularmente útil en los microscopios biológicos, ó con luz incidente (es decir desde arriba) para los microscopios estereoscópicos. Algunos modelos estereoscópicos poseen la doble iluminación

### 3-ENFOQUE

La precisión del enfoque es muy importante en las observaciones, por esta razón la mayoría de los microscopios Konus tienen el doble enfoque: macrométrico y micrométrico.


### 4-ACCESORIOS

Es importante considerar si el microscopio puede ser acoplado a la fotocámara réflex o a la telecámara CCD.

Indispensables en el campo profesional, los microscopios Konus hace años que son suministrados con mucho éxito a universidades, laboratorios, estudios médicos y odontotécnicos para los análisis y la observación de los preparados. Para los hobbies también, como la micología, la filatelia, etc.

## KONUS

MODELO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
KONUSTUDY 4 5014	Didáctico	Base metal. Zoom desde 100x-450x-900x, incluye 48 accesorios y maleta. Conectable a cámara de fotos o smartphone, incluye adaptador.	6 unidades	1605361031
KONUSCIENCE 5020	Biológico	Base metal. Zoom desde 100x-1.200x, proyector, iluminación con espejo o luz, anclaje para cámara fotográfica, incluye 80 accesorios y maleta	6 unidades	1605361040



## CENTROS METEOROLÓGICOS Y OTROS

### KONUS



### KONUS

MODELO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
PODÓMETRO 4319	Cuenta pasos, mide distancia recorrida y calorías quemadas, sistema métrico y/o imperial, auto apagado.	6 unidades	1642361103
METEOTREND 6189	Pantalla iluminada, marca y graba temperatura y humedad, reloj, alarma y fecha.	1 unidad	1642361039
METEOMAX 6190	Termómetro digital, cronómetro, calendario, recuerda cumpleaños, reloj, alarma y fecha.	1 unidad	1642361040
3625 FLEXO 120	Lente de Ø 12,0 cm con aumento de 2,5x y 5x, brazo flexible, luz LED y 2 pilas AA incluidas. Base para mesa saca-pone	1 unidad	1605361122

# BRÚJULAS

MODELO	CARACTERÍSTICAS	INTERIOR	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ZLIP-DC 45/8	Brújula con tapa, modelo de bolsillo.	Glicerina	50 unidades	1640571024
ZLIP-DC 20 S1	Brújula para instalar en la correa del reloj.	Seca	50 unidades	1640571002
ZLIP-DC 45-5C	Tipo topográfico, fabricada en material plástico, montada sobre regla para mapas con coordenadas.	Glicerina	20 unidades	1640571062
ZLIP-DC 45-2B	Tipo topográfico-militar con base de regulación a mapa, fabricada en metal verde.	Glicerina	12 unidades	1640571046
ZLIP-DC 45-3A	Tipo topográfico, fabricada en metal de color dorado, aguja flotante.	Glicerina	12 unidades	1640571044
ZLIP-ZC 45-1	Tipo topográfico, fabricada en material plástico negro.	Glicerina	12 unidades	1640571042
ZLIP-DC 45-6	Tipo topográfico, fabricada en material plástico, tapa incluye espejo, montada sobre regla para mapas con coordenadas.	Glicerina	12 unidades	1640571064
ZLIP-DC 45-2A	Tipo topográfico-militar con base de regulación a mapa, fabricada en metal negro.	Glicerina	12 unidades	1640571048
ZLIP-K4580	Tipo topográfico-militar con base de regulación a mapa, fabricada en metal verde.	Glicerina	10 unidades	1640571198
ZLIP-TB 201	Tipo llavero con mosquetón y argolla para llaves	Seca	50 unidades	1640571252
ZLIP-H3-1	Tipo pito, ideal scouts o uso militar, por un lado tiene una brújula y por el otro un termómetro.	Seca	50 unidades	1640571242
KONUSTREK 4901	Tipo topográfico, fabricada en metal de color verde	Glicerina	24 sets de 6 unid.	1640361058
KONUSTAR 4074/75	Tipo topográfico profesional, fabricada en metal de color gris/verde. Adaptable a trípode, burbuja de nivel, visión de 360°	Glicerina	36 unidades	1640361030/40



# ACCESORIOS

## ACCESORIOS DE VESTIR

MARCA-MODELO	DESCRIPCIÓN	TALLAS	CÓDIGO TEC
CHAQUETA BIETERLAND/HART XHBILJ	Resistente tejido exterior de polyester con una membrana interior de poliuretano. Dos grandes bolsillos dobles, capucha desmontable. Respirable 5000 gr/m2 e impermeable 8000 mm.	L-XL	1702681117/8
CHAQUETA ARMOTION/HART XHARJ	Nylon/poliuretano y algodón, respirable 5000 g/m2, waterproof, interior polyester.	M-XL-XXL	1702681109/11/12
CHAQUETA PESCA KENAI PRO/ SCIERRA	Fabricada con 2 capas en Nylon-Taslon, 100% waterproof que puede resistir una presión de agua de hasta 8 m y alcanza una respirabilidad de 5kg/m2. Costuras selladas. Incluye codos articulados, 2 grandes bolsillos en el pecho con cierre, 2 bolsillos de mano con fleecce interior, bolsillo interior y trasero, gorro y cintura ajustables	M-L-XL	2702161075/6/7
TRAJE AGUA CAMUFLADO/COLEMAN	Pantalón con ajuste en tobillos y cintura, chaqueta 2 bolsillos y cierre. PVC de 10mm	M-L-XL	1702741030/2/4
PONCHO CAMUFLADO/COLEMAN	Poncho con gorro ajustable, broches para cierre lateral. PVC de 10mm	Talla única	1702741040
CHAQUETA DE CAZA NAVIGATOR/HART XHNA2	Fabricada en algodón con malla de polyester, grandes bolsillos	M/L-XL/XXL	1702681032/3
POLAR SIN MANGAS/ OKUMA	Polar sin mangas, color azul con logo	M-L-XL-S	2702041000/2/4/40999
POLERA TERMICA/RTC XRTE	Polera manga larga respirable	L	1702681008
CHAQUETA DE PESCA CARIBOU/HART	Fabricado en material de secado rápido con múltiples bolsillos. Membrana interior para evacuación de transpiración, espalda desmontable con cierre para ventilación. Tira de velcro en el pecho para sujeción de la caña, color verde.	S-M-L-XL-XXL	2702341041/2/3/4/5
CHAQUETA DE PESCA MESH LITE/RON THOMPSON	Fabricado en poliéster con espalda de malla. Múltiples bolsillos.	M-L-XL	2702341047/8/9

**HART**

BIETERLAND



ARMOTION



TRAJE AGUA CAMO



**SCIERRA**

KENAI PRO



NAVIGATOR



**Coleman**

**Coleman**

OKUMA

**RTC**  
ROCK TOOL COMPANY

POLERA  
TERMICA

PONCHO  
MAX4



MESH LITE

CARIBOU



RON THOMPSON

**HART**

**POLERAS**

MARCA	MATERIAL	COLOR	S	M	L	XL	XXL	VL
OKUMA WT1WLS	Algodón ML	Blanca impresa en mangas	2702041300	2702041301	2702041302	2702041303	X	X
OKUMA PWT07-B	Algodón MC	Azul con logo blanco	X	2702041152	2702041153	X	X	X
OKUMA PWT08-B	Algodón ML	Azulina con mangas grises	X	2702041032	X	2702041034	2702041035	X
BERETTA MTO2	Piqué MC	Blanca con cuello y pretina impresas	X	X	9999992201	9999992202	X	9999992204



WT1WLS



PWT07-B



PWT08-B



MTO2



**BERETTA**

**HART****ZETA****TERMOLITE****HART****RON THOMPSON****ALPINA****GUANTES-CALCETINES**

MARCA-MODELO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>GUANTES ZETA/HART XHZG</b>	Guantes polyester camo, relleno Poliestireno, talla L	1 unidad Camo	1702681090
<b>CALCETÍN TERMOLITE L/ HART</b>	Fabricado con una fibra térmica y aislante, hasta la rodilla Talla 39/42	1 unidad, color verde oscuro con gris	1702681096
<b>CALCETINES ALPINA/RON THOMPSON</b>	Calcetín de alto rendimiento ideal para la pesca, alpinismo y esquí. Talla 40/43	1 unidad, color verde oscuro con verde claro	2702161548

**MAX 5****PROLOGIC****HART****ALMOS****ZAPATOS DE TREKKING Y BOTAS**

MODELO	CARACTERISTICAS	EMPAQUE	CODIGO TEC
<b>GRIP-TREK-MAX 5 PROLOGIC</b>	Zapatón con suela multi-grip especial de trekking, liviano y muy resistente.100% waterproof y respirable. Tamaños: N°s:43-44	5 unidades	2710161248/9
<b>PORTABOTAS HART</b>	Bolsa de polyester/PVC, cierre ajustable para botas bajas y altas.	1 unidad	1702681080
<b>ALMOS NL-HART</b>	Goma exterior, interior Neoprene y nylon, plantilla anatómica de EVA. Tamaños 39-40-41-42-43-44	1 unidad	2710341049/50/1/2/3/4

**JOCKEYS-GORROS-SOMBREROS**

	MATERIAL	COLOR	EMPAQUE	CODIGO TEC
<b>1. BIMINI - IST CAP 9</b>	Polyester respirable	Beige con protección para el cuello	1 unidad	5500011059
<b>2. BANDANA OKUMA PA01 COO2-B</b>	Polyester	Protección cuello-cabeza	1 unidad	2702041915
<b>3. BERETTA BT12 999</b>	Algodón-Polyester	Negro	1 unidad	1702151110
<b>4. KENNY HART</b>	Sombrero con tira exterior ajustable con velcro	Beige - verde	1 unidad	2702341087/8
<b>5. COWELL HART</b>	Con cuello, interior con goma y clip de ajuste	Beige	1 unidad	2702341075
<b>6. PEAK HART</b>	Con cuello, malla lateral y elástico ajustable	Verde	1 unidad	2702341080
<b>7. ELLISTON HART</b>	Con malla lateral y elástico ajustable	Beige	1 unidad	2702341072
<b>8. SALMO</b>	Polyester	Verde - negro	1 unidad	2702091005/7
<b>9. WC7 OKUMA</b>	Algodón-Polyester	Beige - azul/azul	1 unidad	2702041903/2
<b>10. PA01COO OKUMA</b>	Algodón-Polyester	Blanco-gris	1 unidad	2702041911/2

	MATERIAL	COLOR	EMPAQUE	CODIGO TEC
11. EVIA GORRO CAMUFLADO XHMS	Algodón-Polyester	Camuflado	1 unidad	1702681108
12. SALMO	Polyester, con malla lateral, elástico ajustable y protección para el cuello desmontable	Blanco invierno	1 unidad	2702091009
13. JOCKEY 3038 GLOCK	Algodón	Negro	12 unidades	1239271082
14. HART LATOK	Algodón-Polyester	Camuflado	Granel	1702681107
15. PROLOGIC MAX 5	Algodón	Camuflado	Granel	2702161152
16. HART GORRO ZETA-H	Polyester, tallas 58 - 60	Camuflado	Granel	1702681102/3
17. CUELLO POLAR GAMMA N / HART XHGMN	Polyester/poliuretano, talla única	Verde	1 unidad	1702681092
18. GORRO POLAR GAMMA C / HART XHGMC	Gorro fleece protector del viento, talla única	Verde	1 unidad	1702681093
19. OKUMA CAMO PA01C006G	Algodón	Camuflado	Granel	2702041914
23. BERETTA BT 14 541 - 911	Algodón-Polyester	Azul	1 unidad	1702151111
21. OKUMA PA01C001-W	Algodón-Polyester	Azul con blanco y gris	1 unidad	2702041904



# ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Y ASEO



**BERETTA**

CF-10



CF-021

**NUEVO**

**DECIBEL:** Unidad de medida relativa al nivel de volumen o intensidad del sonido.  
**NR:** (Noise Reduction Rating) Unidad de medida estandarizada y universal que indica, a través de mediciones en laboratorio, la reducción de ruido para un protector de oídos.

## PROTECTOR DE OÍDOS-BERETTA-CF-10

(Código Tec: 1714151014)

**CARACTERÍSTICAS:** NRR 25 Especialmente desarrollado para cazadores y tiradores. Color Gris

## PROTECTOR DE OÍDOS-BERETTA-CF-021

(Código Tec: 1714151015/6/7)

**CARACTERÍSTICAS:** NRR 29 Especialmente desarrollado para cazadores y tiradores. Color negro, verde/naranja y azul naranja.



**CHAMPION**

40970

40971

## PROTECTOR DE OÍDOS CHAMPION 40970

(Código Tec: 1714731001)

**CARACTERÍSTICAS:** NRR 27 Especialmente desarrollado para cazadores y tiradores. Completamente regulable en altura, se pliega para guardar.

## PROTECTOR DE OÍDOS CHAMPION 40971

(Código Tec: 1714781010)

**CARACTERÍSTICAS:** NRR 21 De diseño delgado, para tiradores, Completamente regulable en altura, se pliega para guardar.

## PROTECTOR DE OÍDOS ELECTRÓNICO-CHAMPION 40974

(Código Tec: 1714731002)

**CARACTERÍSTICAS:** NRR 21 Este protector está especialmente diseñado para tiradores, posee un dispositivo electrónico el que aumenta los sonidos suaves con un control, pero al producirse un sonido muy fuerte se bloquea. Completamente regulable en altura, se pliega para guardar.

**EMPAQUE:** 1 unidad



40974

**CHAMPION**

**HEALTH**



## PROTECTOR DE OÍDOS-HEALTH

(Código Tec: 1714391005)

**CARACTERÍSTICAS:** NRR 6 Modelo único con diafragma de sonidos, atenúa ruidos peligrosos sin bloquear sonidos normales o voces humanas. Válvula recubierta en silicona.

**EMPAQUE:** 12 unidades

## NORLIX-PERCHERO DE SEGURIDAD 4460

(Código Tec: 1710231000)

**CARACTERÍSTICAS:** Consiste en dos pequeñas piezas negras que se atornillan a la pared. Una pieza se ubica a unos 10 cm. de la punta de los cañones y la otra se ubica en el protector del gatillo, esta última tiene llave. Capacidad 1 arma.

**EMPAQUE:** 1 unidad

## TEC-BAQUETA ESCOPETA 72 A

(Código Tec: 1712011004/5/6)

**CARACTERÍSTICAS:** Baqueta de madera, formada por tres piezas que se atornillan, con refuerzo de bronce en las puntas. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Para escopetas calibres: 12, 16 y 20.

**EMPAQUE:** 1 unidad



4460

**NOR-LYX**

72A

Necessario per pulizia armi

Nécessaire de nettoyage pour armes



Cleaning kits for arms

Reinigungsgarniture für waffen



### TEC-BAQUETA ESCOPETA 108 A

(Código Tec: 1712011008)

**CARACTERÍSTICAS:** Baqueta de madera, formada por tres piezas que se atornillan, con refuerzo de bronce en las puntas. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Se presenta en una caja de material plástico con separadores. Para escopeta calibre 12.

**EMPAQUE:** 1 unidad

### TEC-BAQUETA ESCOPETA 108 B

(Código Tec: 1712011012)

**CARACTERÍSTICAS:** Baqueta de metal plastificado, formada por tres piezas que se atornillan. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Se presenta en una caja de material plástico con separadores. Para escopeta calibre 12.

**EMPAQUE:** 1 unidad

### TEC-BAQUETA ESCOPETA 110

(Código Tec: 1712011020)

**CARACTERÍSTICAS:** Baqueta de aluminio, formada por tres piezas que se atornillan, con refuerzo de bronce en las puntas. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Se presenta en una caja de material plástico con separadores interiores. Para escopeta calibre 12.

**EMPAQUE:** 1 unidad

### TEC-BAQUETA RIFLE AIRE COMPRIMIDO 100 TEC

(Código Tec: 1712011109)

**CARACTERÍSTICAS:** Baqueta de acero para rifles de aire comprimido, consiste en una de una pieza de  $\varnothing$  3,5 mm.

**EMPAQUE:** 1 unidad

### TEC-BAQUETA RIFLE 111

(Código Tec: 1712011104)

**CARACTERÍSTICAS:** Baqueta de metal plastificado, formada por tres piezas que se atornillan. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Se presenta en una caja de material plástico con separadores. Para rifle calibre 22.

**EMPAQUE:** 1 unidad

### TEC-KIT ASEO ESCOPETA 120

(Código Tec: 1712011560)

**CARACTERÍSTICAS:** Baqueta de madera, formada por tres piezas que se atornillan, con refuerzo de bronce en las puntas. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. También incluye pequeña brocha, un frasco de aceite lubricante. Para escopeta calibre 12.

**EMPAQUE:** 1 unidad

### TEC-KIT ASEO LUJO ESCOPETA EKE-70 E

(Código Tec: 1712011564)

**CARACTERÍSTICAS:** Baqueta de madera, formada por tres piezas que se atornillan. Incluye: 1 espiral de bronce, 2 escobillas una de bronce y otra de lana, un frasco de aceite lubricante. Se presenta en una caja de lujo. Para escopeta calibre 12.

**EMPAQUE:** 1 unidad

### TEC-BAQUETA PISTOLA 084 TEC

(Código Tec: 1712011204)

**CARACTERÍSTICAS:** Baqueta de bronce, formada por tres piezas que se atornillan. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Se presenta en una caja de material plástico con separadores. Para pistola calibre 9.

**EMPAQUE:** 1 unidad

108A

108 B

110

100

111



120

EKE-70E

084





1011



1411

2038SC



stilcrin



2033SC



170/25



170/26



**ESTUCHES PARA PISTOLAS**

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	CERRADURA	MEDIDAS	CÓDIGO TEC
FLAMBEAU 1011	PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja.	Pestillos deslizantes	26,7x20,3x7,9 cm.	1710711005
FLAMBEAU 1411	PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja.	Pestillos deslizantes	35,5x25,0x8,5 cm	1710711010
STILCRIN 2038SC	PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja.	Tipo maletín.	23,5x16x4,6 cm	1710371202
STILCRIN 2033SC	PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja.	Pestillos deslizantes	30,5x18,5x8,5 cm	1710371204
PANARO 170/25	PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja.	Tipo maletín apilable	23,5x18,5x3,0 cm	1710381002
PANARO 170/26	PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja.	Tipo maletín.	24,7x17,7x3,6 cm	1710381004

EMPAQUE: 1 unidad.



PB10

PB20



**CAJA SEGURIDAD PISTOLAS**

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO	CÓDIGO TEC
ZLIP PB10	Fabricada en acero, cerradura electrónica con LED, kit para anclaje al piso	34,3x58,4x78,2 cm	6,0 kg	1710571204
ZLIP PB20	Fabricada en acero, cerradura electrónica con LED, kit para anclaje al piso	55,9x58,4x78,2 cm	8,0 kg	1710571206

**CAJA SEGURIDAD ESCOPETAS**

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO	CÓDIGO TEC
ZLIP G1300K5	Capacidad hasta 5 escopetas.	134,6x34,9x33,9cm	45,0 kg	1710571200
ZLIP G1450K8	Capacidad hasta 8 escopetas	145,0x48,8x36,0 cm	63,5 kg	1710571202



G1300K5



G1450K8



6470 SE



6489 NZ

**stilcrin**



1601 SYN



1604 SC

**stilcrin**



MAX 1100

**panaro**

**ESTUCHES PARA ESCOPETAS**

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	CERRADURA	MEDIDAS	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
FLAMBEAU 6470SE	Resina de color negro, interior acolchado en esponja, versión universal	Cuatro seguros.	136,2x30,8x9,5 cm	4 unidades	1710711105
FLAMBEAU 6489NZ	Resina de color negro, interior acolchado en esponja, versión universal	Cuatro seguros.	135,9x34,3x11,4 cm	2 unidades	1710711110
STILCRIN 1604 SC	Polipropileno, interior acolchado en esponja, versión universal	Cuatro seguros	82x30x8,0 cm	5 unidades	1710371116
STILCRIN 1601 SYN	Polipropileno, interior termoformado y acolchado	Cuatro seguros	80x24x7,5 cm	5 unidades	1710371118

**ESTUCHES PARA RIFLES**

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	PESO	MEDIDAS	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
PANARO MAX 1100	Polipropileno, interior termoformado, hermético y waterproof IP67.Ruedas laterales.	7,86 kg	118x45x16 cm	1 unidad	1710381012

### ZLIP-FUNDA PARA ESCOPETA B14-B12

(Código Tec: 1710571005/10)

**CARACTERÍSTICAS:** Funda larga y acolchada con manilla central y cierre a lo largo, confeccionada para escopeta o rifle de 1 cañón, en lona verde militar (B14) y tela nylon camuflada (B12), medida aprox. 132cm.

**EMPAQUE:** 1 unidad

### ZLIP-FUNDA PARA RIFLE B-19

(Código Tec: 1710571015/20)

**CARACTERÍSTICAS:** Funda larga y de acolchado extra, con manilla central reforzada y cierre a lo largo, confeccionada en lona verde militar (Cód. 8) y negra (Cód. 9) impermeable con interior de franela escocesa, apta para escopeta o rifle de 1 cañón con mira telescópica, pequeño bolsillo lateral con cierre. Medida aprox. 124 cm.

**EMPAQUE:** 1 unidad.

### ZLIP-FUNDA PARA ESCOPETA B-164

(Código Tec: 1710571012)

**CARACTERÍSTICAS:** Funda larga y acolchada con manilla central, tiras para colgar al hombro y cierre a lo largo, separación interior para cañones, fabricada en material impermeable, color verde militar, medida aprox. 93 cm.

**EMPAQUE:** 1 unidad.

### TEC-FILETE TORTOLERO

(Código Tec: 1710890010)

**CARACTERÍSTICAS:** Bolso de red con cierre y refuerzo de cuero para tórtolas u otros.

**EMPAQUE:** 1 unidad.

### CORREA PORTA ESCOPETA

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	COLOR	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ZLIP YQHA007	Correa cordura, hombro ancho	100 cm	Camo	1 unidad	1710251106



### ZLIP PISO DE CAZA

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
YQFB261	Poliéster camuflado, piso con bolso, plegable	40x26x27 cm	5 unidades	1710251010
YQFB345	Poliéster camuflado, piso con mochila, plegable	42x34x28 cm	5 unidades	1710251012



### BERETTA BOLSOS

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	MEDIDAS-PESO	CÓDIGO TEC
BSH33	Maleta con ruedas, asa acolchada y mango extensible, bolsillos exteriores	53,3x35,6x24,1 cm-2,8 k	1710151078





405



1182



349



### BOLSOS Y MOCHILAS

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ZLIP BOLSO YQFB405	Poliéster camuflado, múltiples bolsillos	73x40x41 cm	10 unidades	1710251030
ZLIP BOLSO YQFB1182	Poliéster camuflado, múltiples bolsillos	60x40x35 cm	10 unidades	1710251034
ZLIP MOCHILA YQFB349	Poliéster camuflado, múltiples bolsillos	41x34x17 cm	10 unidades	1710251020
SAFARI MOCHILA	Poliéster negro y rojo, múltiples bolsillos, armazón interna 65 lbs.	-	6 unidades	3010021001

### STILCRIN-DESCANSA PERCUTOR 3012-3016-3020

(Código Tec: 1712371034/6/8)

**CARACTERÍSTICAS:** Set de dos descansa percutores de material plástico con base de impacto en bronce y resorte amortiguador, en calibres 12, 16 y 20.

**EMPAQUE:** 1 unidad.



CALIBRE 12



CALIBRE 20



OIL



LP



BRUN



### STILCRIN

MODELO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ACEITE LUBRICANTE-OIL	Aceite lubricante en spray, presentado en un tarro de 125 ml	40 unidades	1712371110
ACEITE LUBRICANTE-LP	Aceite lubricante, se presenta en un frasco de 25 ml.	1 unidad	1712371100
GRASA	Envase de 20 g	15 unidades	1712371112
PAVÓN-BRUN	Químico que penetra dejando un acabado pavón, frasco de 18 ml.	1 unidad	1712371024


### ESPOSAS

MODELO	MATERIAL	TIPO DE SEGURO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
PEERLESS 700C	Satinadas y niqueladas	Doble	1 unidad (par)	1724331110
SCIKIO BWO10382	Niqueladas	Doble	1 unidad (par)	1724651000

**CARACTERÍSTICAS:** Las esposas Peerless son fabricadas en USA y certificadas según norma "NIJ 03007.01". (Instituto Nacional de Justicia)

### ACCESORIOS

MODELO	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
LLAVE ESPOSAS SCIKIO BWO10382	1 par	1724651010
LLAVE ESPOSAS PEERLESS	1 par	1724331130



PEERLESS

BWO 10382

BASTÓN BWO 10486



**Scikio**

**BASTONES EXTENSIBLES**

MODELO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
SCIKIO-BASTÓN EXTENSIBLE 21" BWO10486	Bastón de defensa extensible hasta 53,3 cm	1 unidad	1724651300
SCIKIO-BASTÓN EXTENSIBLE 26" BWO10486	Bastón de defensa extensible hasta 66 cm	1 unidad	1724651310

**CARACTERÍSTICAS:** Se extiende con sólo un lanzamiento, incluye vaina de cordura con pasador para el cinturón.

**Scikio**

**BASTONES PARA TREKKING**

MODELO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
SCIKIO BASTÓN DE TREKKING 10810	Fabricada en aluminio extensible de 0,68 m a 1,35 m, con amortiguación. Color verde	1 unidad	1724651150
SCIKIO BASTÓN DE TREKKING 10811	Fabricada en aluminio extensible de 0,68 m a 1,35 m, con amortiguación. Color negro	1 unidad	1724651151
SCIKIO BASTÓN DE TREKKING 10534-2	Fabricada en aluminio extensible de 0,68 m a 1,35 m, con amortiguación. Color rojo	1 unidad	1724651152
BASTONES DE TREKKING COLEMAN 16535	Aluminio, ajustable con amortiguación.	1 par	3074081097



**GAS PIMIENTA**

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
SABRE KR14	Clip para el bolsillo y argolla para llavero, 25 disparos de 1 segundo hasta 4 m	Frasco de 15 g	12 unidades	1724330250
SABRE P-22 OC	Clip para el bolsillo, 35 disparos de 1 segundo hasta 4 m	Frasco spray de 22 g	12 unidades	1724330290
SABRE M 60L OC	De bolsillo, 10 disparos tipo rocío de 1 segundo, de hasta 3 m	Frasco spray de 56 g	12 unidades	1724330260
SABRE M 120L OC	30 disparos tipo rocío de 1 segundo, de hasta 3 m	Frasco spray de 122 g	12 unidades	1724330270

**PETACAS**

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
COLEMAN 16397	Acero inoxidable	240 ml	1 unidad	3074081087
COLEMAN 16400	Acero inoxidable recubierta en cuero	240 ml	1 unidad	3074081088

**zlip**

**Coleman**



16400



16397




Z1003



Z1005

**TERMOS**

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ZLIP Z1003	Acero inoxidable y switch dosificador	500 ml	granel	3070281003
ZLIP Z5003	Acero inoxidable y switch dosificador	1200 ml	granel	3070281032



## CANTIMPLORA

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
ZLIP 12H101	Fabricada en aluminio con forro de lona y pasador para el cinturón. Cadena de seguridad para tapa. Incluye tazón.	1,35 lt.	1 unidad	3070061002
ZLIP 12J101	Fabricada en aluminio con forro de lona y pasador para el cinturón. Cadena de seguridad para tapa. Incluye tazón.	0,815 lt.	1 unidad	3070061003
ZLIP	Cinturón militar para cantimplora, color verde con ojettillos	-	1 unidad	1710571105

## SEÑUELOS

**FLAMBEAU-SEÑUELOS DE PATOS** (Código Tec: 1720711022/42)

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricados en plástico a tamaño standard (40,64 cm.)

**TIPOS:** 8030 SDU Mallard **EMPAQUE:** 12 unidades, 6 machos y 6 hembras.  
8010 SDU Black duck **EMPAQUE:** 12 unidades, 6 machos y 6 hembras.



## ACCESORIOS DE TIRO



### BERETTA

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>BOLSO DE TIRO BSH70</b>	Bolso de fondo rígido de 12,7 cm, cierre externo para bolsillos, correa al hombro acolchada, 52,0x30,5x44,5, color azul y logo	1 unidad	1710151081
<b>BOLSO PORTACARTUCHOS BS85</b>	Bolso acolchado con refuerzo interior y detalles de cuero, capacidad de 50 tiros, 25,4x20,3 cm	1 unidad	1710151087



**STILCRIN-ESTUCHE PARA TIROS 20200 SC** (Código Tec: 1710371302)

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricada por inyección en polipropileno rígido en color negro. Interior para 200 tiros (8 cajas del 12). Cerradura con pestillos deslizantes. Medidas: 35x19,5x11 cm.

**EMPAQUE:** 1 unidad.

MODELO	MATERIAL-DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CÓDIGO TEC
<b>BERETTA CHAQUETA DE TIRO GT30</b>	Fabricada en algodón azul, cierre delantero, grandes bolsillos, malla y parches y refuerzos de cuero, color azul	M-L-XL	1702151102/3/4

**CARACTERÍSTICAS:** Diseñado para llevar a cabo, este chaleco de tiro ambidiestro cuenta de estilo internacional, parches de disparo fácil deslizamiento. Cantonera interior extraíble se puede utilizar en el lado izquierdo o derecho. Dos bolsillos caja llena sostienen cargas y cubiertas. Paneles de malla de enfriamiento, lazo de protección para los oídos y fácil de ajustar, permanente cincha posición de la cintura. Algodón/poliéster. Origen Internacional.



## PLATILLOS

MARCA	EMPAQUE	CÓDIGO TEC
<b>LAPORTE</b>	150 Unidades	1730511002
<b>LAPORTE GRAND PRIX</b>	150 Unidades	1730511004
<b>LAPORTE FLASH</b>	150 Unidades	1730351006
<b>CCI RABBIT</b>	150 Unidades	1730311004

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricados en arcilla (no tóxico) de 11 cm. de diámetro (oficial) y pintados de color naranja. El flash es explosivo con polvo rojo.






**MAQUINA LANZA PLATILLOS  
CHAMPION WHEELYBIRD 40909**  
(Código Tec: 1732511004)



**MAQUINA LANZA PLATILLOS  
CHAMPION EASYBIRD 40910**  
(Código Tec: 1732511002)


**CARRO TRANSPORTE CHAMPION 40261**  
(Código Tec: 1732511501)





**CONTROL REMOTO MAQUINA  
CHAMPION 45325**  
(Código Tec: 1732511503)

# HAMACAS



## **NANO 7 (Código Tec: 3074081101)**

**DIMENSIONES:** 2,70 x 1,20 m

**PESO:** 200 g.

**CAPACIDAD MÁX.:** 135 kg

**COLOR:** Gris

**CARACTERÍSTICAS:** Especialmente diseñada para mochileros, muy liviana.



## **HYBRID SHELTER (Código Tec: 3074081103)**

**DIMENSIONES:** 3,05 x 1,83 m

**PESO:** 567 g.

**CAPACIDAD MÁX.:** 180 g

**COLOR:** Azul

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricado en PET 210T-PU, a prueba de agua de 500 mm, tiene 8 asideros reforzados, puede ser usado como: hamaca, toldo, piso, etc.



## **ULTRALIGHT HAMMOCK (Código Tec: 3074081104)**

**DIMENSIONES:** 3,23 x 1,53 m

**PESO:** 300 g.

**CAPACIDAD MÁX.:** 114 kg

**COLOR:** Azul

**CARACTERÍSTICAS:** Portátil y comprimible, se arma en un minuto, incluye accesorios y saco transporte.





**TEC HARSEIM SPA.**  
Caupolicán 2301 - Renca - Santiago, Chile

**Ventas:**

**Raimundo Castro de I. Fono: 227330709 - raimundo.c@tec.cl**

**Daniela Montanares R. Fono: 227330718 - daniela.m@tec.cl**

**Isaac Soto W. Fono: 227330705 - isaac.s@tec.cl**

**Carlos Leyton N. Fono: 227330708 - carlos.l@tec.cl**

**Fax: 22641 5825**

**www.tec.cl**