

INVIERNO 2023

CATALOGO CAZA

PRODUCTOS INVIERNO 2023



Queridos Clientes;

Si tienen este catálogo es porque de cierta forma son parte de nuestra querida Familia Tec y les agradecemos la confianza. Estamos más que nunca comprometidos con integrar en nuestro catálogo excelentes productos a los mejores precios.

En esta nueva etapa de Tec buscamos mantener un servicio cercano y eficiente con nuestros proveedores y hacia nuestros clientes. Estamos trabajando fuertemente en modernizar y optimizar nuestros procesos para ser una empresa más competitiva y eficiente, aún con mejor y mayor presencia en el mercado.

Nuestras puertas están y siempre estarán abiertas para escuchar y acompañarlos.

El año recién pasado y este año son años desafiantes, de replanteamientos y cambios, que sin duda fortalecerán nuestro posicionamiento y su confianza en nosotros.

Luego de un poco más de dos años de pandemia, esperamos que esta esté llegando a su fin, logrando minimizar los tiempos de producción y despacho que durante estos años se incrementaron considerablemente.

Los saluda atentamente,



Raimundo Harseim

Gerente General Tec Harseim SpA.

INDICE

INTRODUCCIÓN A LA CAZA

CUOTAS PERMITIDAS Y AREAS PROHIBIDA 10

MUNICIONES

CARTUCHOS PARA CAZA Y TIRO AL VUELO 1
CARTUCHOS PARA CAZA MAYOR Y ESPECIALIDADES 5
MATERIAL DE RECARGA PARA CARTUCHOS DE CAZA 5
MUNICIONES METÁLICAS 6
MATERIAL DE RECARGA PARA MUNICIONES METÁLICAS 9

ARMAS LARGAS

ESCOPETAS DE REPETICIÓN /PUMP ACTION 11
ESCOPETAS DE REPETICIÓN/SEMIAUTOMÁTICAS 13
ESCOPETAS DE REPETICIÓN/SUPERPUESTAS 16
RIFLES RIMFIRE/FUEGO ANULAR/BOLT ACTION 21
RIFLES RIMFIRE/FUEGO ANULAR/SEMIAUTOMÁTICO 23
RIFLES CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL 23

ARMAS DE PUÑO

REVÓLVERES Y PISTOLAS 25

FOGUEOS

FOGUEOS 30

ARMAS BLANCAS

CUCHILLOS 31
CUCHILLOS DE OFICIO (COCINA) 41
CORTAPLUMAS 43
NAVAJAS 51
MULTIHERRAMIENTAS 59

AIRE COMPRIMIDO

RIFLES CONVENCIONALES, ACCIÓN POR RESORTE 69
RIFLES NITRO PISTÓN, ACCIÓN POR CILINDRO C/NITRÓGENO 70
RIFLES PCP PRE CHARGED PUMPS 74
RIFLES CO2 80
REVÓLVVER Y PISTOLAS CO2, POSTÓN Y BALÍN 80
CO2-BALIN-POSTON-PLUMILLAS-BLANCOS-DIANAS-POSTONES 86

ARCOS - BALLESTAS- HONDAS

ARCOS 91
BALLESTAS 92
HONDAS 92

ÓPTICA

MIRAS TELESCÓPICAS, MIRAS RED DOT Y MIRAS LASER 93
MONTURAS 96
ANTEOJOS 97
BINOCULARES Y MONOCULARES 98
LINTERNAS 103
TELESCOPIOS 109
CATALEJOS 110
MICROSCOPIOS 111
CENTROS METEREOLÓGICOS Y LUPAS 112
BRÚJULAS 112

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE VESTIR 115
ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Y ASEO 118
SEÑUELOS 129
HAMACA 130
ACCESORIOS DE TIRO 130
PLATILLOS Y MÁQUINAS DE PLATILLO 131

El presente catálogo se terminó de imprimir en Febrero de 2023 y ha sido confeccionado con la más fiel y actualizada información con que contamos a la fecha de su edición.

El hecho de que pudiesen existir modificaciones de: stock, diseño, empaques u otros, escapan por completo a nuestro control y responsabilidad.

Se prohíbe la reproducción de cualquier texto incluido en el presente catálogo sin la autorización escrita de Tec Harseim Spa.

MUNICIONES

CARTUCHOS PARA CAZA Y TIRO AL VUELO



TEC "SPECIAL CAZA"
CALIBRE 12 en 28g. y 30g.



TEC "SPECIAL CAZA"
CALIBRE 16 en 26g. y CALIBRE 20 en 24g.



TEC "COMPETICIÓN CAZA"
CALIBRE 12



TEC "SPECIAL CAZA"

Una nueva línea de cartuchos TEC, especialmente desarrollados para la caza de pluma, por su alta prestación y suavidad.

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 12 | 70 mm | 30 g de carga | 415 m/s | 4-5-7,5-9 | 20 cajas de 25 unidades | 1112010440/50/75/90 |
| 12 | 70 mm | 28 g de carga | 415 m/s | 4-5-6-7,5-9 | 20 cajas de 25 unidades | 1112010340/50/60/75/90 |
| 16 | 67 mm | 26 g de carga | 415 m/s | 4-5-6-7 | 20 cajas de 25 unidades | 1116010940/50/60/70 |
| 20 | 67 mm | 24 g de carga | 410 m/s | 5-6-7 | 20 cajas de 25 unidades | 1120010150/60/70 |

TEC "COMPETICIÓN-CAZA"

TRAP: El mejor cartucho de la línea TEC para caza de pluma. Recomendado para tiradores competitivos que gustan de un cartucho de 32 g y alta velocidad.

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| TRAP 12 | 70 mm | 32 g de carga | 420 m/s | 4-5-6-7,5-9 | 20 cajas de 25 unidades | 1112010572/3/4/5/90 |



TEC "COMPETICIÓN TIRO AL VUELO"
CALIBRE 12



TEC "VIP 1"
CALIBRE 20 en 26g

TEC "COMPETICIÓN-TIRO AL VUELO"

Las rigurosas exigencias de velocidad y homogeneidad que se requieren para el Tiro al Vuelo, junto con la aplicación de la más alta tecnología de carga y componentes de primer nivel, dan origen a las dos líneas TOP de la cartuchería TEC para la práctica del Tiro al Vuelo. Con este cartucho Chile ganó una medalla olímpica en los juegos de Seúl 88.

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|
| SKEET 12 | 70 mm | 24 g de carga | 400 m/s | 9 | 20 cajas de 25 unidades | 1112010190 |
| FOSA OLÍMPICA 12 | 70 mm | 24 g de carga | 405 m/s | 7,5 | 20 cajas de 25 unidades | 1112010175 |

TEC "VIP 1"

El mejor cartucho del mercado en calibre 20 para torneos de caza a la tórtola.

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 20 | 67 mm | 26 g de carga | 410 m/s | 7,5-9 | 20 cajas de 25 unidades | 1120010275/90 |

GB "COUNTRY-CAZA"

Fabricado en España, bajo normas de seguridad europeos. Taco y tubo plástico, culote de acero latonado, pistón tipo "G" anticorrosivo, pólvora sin humo CSB y perdigones seleccionados.

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 12 | 70 mm | 30 g de carga | 410 m/s | 4-5-6-7,5-9 | 10 cajas de 25 unids. | 1112051440/50/60/90/75 |



GB "COMPETICIÓN"

Fabricado en España, bajo normas de seguridad europeos. Taco y tubo plástico, culote de acero latonado, pistón tipo "G" anticorrosivo, pólvora sin humo CSB y perdigones seleccionados.

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 12 | 70 mm | 28 g de carga | 405 m/s | 4-5-6-7,5-9 | 10 cajas de 25 unidades | 1112051340/50/60/75/90 |
| 12 NUEVO | 70 mm | 24 g de carga | 410 m/s | 7,5-9 | 10 cajas de 25 unidades | 1112051275/90 |



GB "CALIBRE PEQUEÑOS-CAZA"

GB "CALIBRES PEQUEÑOS-CAZA"

Fabricado en España, bajo normas de seguridad europeos. Con esta gama de cartuchos de calibres especiales, cubrimos todas las necesidades de los cazadores más exigentes.

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 16 | 70 mm | 28 g de carga | 405 m/s | 5-6-7 | 10 cajas de 25 unidades | 1116051350/60/70 |
| 20 | 70 mm | 28 g de carga | 405 m/s | 5-7,5-9 | 10 cajas de 25 unidades | 1120051350/75/90 |



12 SPORTING



12 SKEET

NUEVO

NOBEL "DUE "

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 12 SPORTING | 70 mm | 28 g de carga | 410 m/s | 4-5-6-7,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1112521205/6/7/8 |
| 12 SKEET | 70 mm | 24 g de carga | 402 m/s | 9,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1112521295 |



12 SKEET

NUEVO



12 TRAP

NUEVO

NOBEL "QUATTRO FLUO"

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|
| 12 SKEET | 70 mm | 24 g de carga | 420 m/s | 7,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1112521175 |
| 12 TRAP | 70 mm | 24 g de carga | 420 m/s | 9,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1112521195 |



NOBEL "O.K."

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 12 | 67 mm | 30 g de carga | 412 m/s | 5-6-7,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1112521450/60/75 |

NOBEL "CLASSICA"

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 12 | 70 mm | 32g de carga | 415 m/s | 7,5-9 | 10 cajas de 25 unidades | 1112521575/90 |

Diseñado para tiros a larga distancia.



FIOCCHI "VIP 1-CAZA-COMPETICIÓN"

El mejor cartucho de caza del mercado, ningún otro cartucho nacional o importado ha otorgado tantos primeros lugares en torneos de caza a la tórtola como el VIP 1.

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V1 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 12 | 70 mm | 32 g de carga | 425 m/s | 7,5-9,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1112000575/80 |

FIOCCHI "GOLDEN - COMPETICIÓN"

Golden es el tiro seleccionado por los campeones mundiales de tiro al vuelo, por su bajo retroceso y sus altas prestaciones, producto del uso de los mejores componentes, la mejor pólvora del mundo y un perdigón seleccionado con un 5% de antimonio tratado con un recubrimiento antifricción que le permite ser el cartucho con menor tiempo de permanencia en el cañón de la línea Fiocchi.

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V0 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|
| 12 Golden | 70 mm | 24 g de carga | 415 m/s | 7,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1112021271 |
| 12 Golden | 70 mm | 24 g de carga | 425 m/s | 9,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1112021273 |



FIOCCHI "ROSSA"

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V0 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|
| 12 | 70 mm | 24 g de carga | 418 m/s | 7,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1112020575 |

Cuenta con un propulsor exclusivo más suave y consistente, rematado con perdigones de plomo recubiertos de bronce para una superficie más suave y una mejor penetración en el aire y, en consecuencia, una mayor retención de energía.

FIOCCHI "4HV - SPORTING"

Un cartucho de la línea Sporting de Fiocchi de alta potencia que gracias a su perdigón con 5% de antimonio, ofrece una excelente performance a grandes distancias y con platillos muy duros.

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD V0 | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|
| 12 | 70 mm | 28 g de carga | 415 m/s | 7,5 RAM | 10 cajas de 25 unidades | 1112021315 |



FIOCCHI TT2
CAL. 24



FIOCCHI TT2
CAL. 28

FIOCCHI "TT2"

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD VO | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 12 TT 2 | 70 mm | 24 g de carga | 420 m/s | 7,5 - 9,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1112021075/95 |
| 12 TT 2 | 70 mm | 28 g de carga | 410 m/s | 5 - 7,5 - 8 | 10 cajas de 25 unidades | 1112021113/5/7 |



CAL. 16



CAL. 28



CAL. 24

FIOCCHI "PL"

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD VO | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------|
| PL (cal 16) | 70 mm | 28 g de carga | 410 m/s | 5-6-7 | 10 cajas de 25 unidades | 1116021012/4/6 |
| PL (cal 20) | 70 mm | 28 g de carga | 395 m/s | 5-7-8 | 10 cajas de 25 unidades | 1120021012/4/6 |
| PL (cal 24) | 65 mm | 20 g de carga | 400 m/s | 7 | 10 cajas de 25 unidades | 1124021970 |
| PL (cal 28) | 65 mm | 17 g de carga | 395 m/s | 7 | 10 cajas de 25 unidades | 1128021970 |
| PL (cal 32) | 63,5 mm | 14 g de carga | 395 m/s | 7 | 10 cajas de 25 unidades | 1132021970 |
| PL (cal 36) | 63,5 mm | 11 g de carga | 390 m/s | 7 | 10 cajas de 25 unidades | 1136021970 |



EQUIVALENCIAS MUNICIONES


- Nº 9 = 2.00 mm
- Nº 8 = 2.25 mm
- Nº 7.5 = 2.38 mm
- Nº 7 = 2.50 mm
- Nº 6 = 2.75 mm
- Nº 5 = 3.00 mm
- Nº 4 = 3.25 mm
- Nº 3 = 3.50 mm

FIOCCHI "HP - HIGH PERFORMANCE"

| CALIBRE | LARGO VAINA VACÍA | MUNICIÓN | VELOCIDAD VO | Nº PERDIGÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|
| 28 HP | 70 mm | 24 g de carga | 400 m/s | 7,5 | 10 cajas de 25 unidades | 1128021175 |

El único cartucho del mercado que permite tener la potencia y carga de un cartucho calibre 20, en un calibre 28.

CARTUCHOS PARA CAZA MAYOR Y ESPECIALIDADES



| MARCA-CALIBRE | LARGO VAINA/CULOTE | MUNICIÓN | VELOCIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------------------|--------------------|---|-----------|----------------------|------------|
| GB CAZA MAYOR-12 | 70 mm/24mm | 12 postas de plomo de 7,6 mm | 410 m/s | 25 cajas de 10 unid. | 1112051901 |
| GB CAZA MAYOR-12 BRENNEKE | 70 mm/27mm | 1 proyectil único de 32,0g original Brenneke con canales para auto rotación | 430 m/s | 25 cajas de 10 unid. | 1112051900 |
| FIOCCHI CAZA MAYOR-12 SLUG | 70 mm/27mm | 1 proyectil único de 32,9 g | 430 m/s | Caja de 10 unid | 1112021902 |
| FIOCCHI 12 00 BUCK | 70 mm/27mm | 9 postas de plomo niqueladas de 8,6 mm | 400 m/s | Caja de 25 unid | 1112021906 |

MATERIAL DE RECARGA PARA CARTUCHOS DE CAZA



FIOCCHI "FULMINANTES 616"

Este modelo destaca por su sobresaliente rendimiento con las pólvoras disponibles en el mercado. Su alto poder de iniciación garantiza una perfecta combustión y sus dimensiones micrométricamente controladas garantizan un ajuste perfecto en las vainas. Tipo 209, para cartuchos de caza.

EMPAQUE: 1.000 unidades

Código Tec: 1142021005

TEC "PÓLVORA"

Sin humo. Pertenece a la gama de pólvoras llamadas de "Base simple", asegura una combustión limpia, homogénea y segura. Las densidades de carga recomendadas son: Calibre 12 y 32 g de munición = 1,5-1,6 g de pólvora - Calibre 16 y 27 g de munición = 1,1-1,3 g de pólvora - Calibre 20 y 24 g de munición = 0,9-1,1 g de pólvora.


EMPAQUE: Envase de 0,5 Kg.

Código Tec: 1143010005

PRECAUCIÓN:

Existe una gran variedad de pólvoras para diferentes calibres y/o igual calibre y distintas cargas de perdigón. Se recomienda no experimentar con pólvoras desconocidas cuya densidad de carga no esté comprobada. A modo de ejemplo: la pólvora para un cartucho calibre 12 de 24 g., es tan diferente a aquella calibre 12 de 32 g., que en caso de utilizarla equivocadamente, puede generar presiones de 1.200 ó 1.400 kg./cm², lo cual normalmente revienta los cañones.

MUNICIONES METÁLICAS



CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL



RIMFIRE/FUEGO ANULAR

* La disposición del fulminante da origen a su clasificación: **RIMFIRE**=anillo/anular; **CENTERFIRE**=central.



BALAS FIOCCHI RIMFIRE/FUEGO ANULAR

| Calibre Tipo de Punta | .22LR F300 | .22LR Target Sport LRN |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| Peso (grains/gramos) | 40/2,59 | 40/2,59 |
| Nº x caja | 50 | 50 |
| Vel. 0 (m/s) | 300 | 320 |
| Nº item | 302603 | 302205 |
| Código Tec: | 1003021210 | 1003021103 |



F300



TARGET



BALAS WINCHESTER RIMFIRE/FUEGO ANULAR

| Calibre Tipo de Punta | .22WinMg V Max | .22LR LRN | .22LR LHP |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Peso (grains/gramos) | 30 | 40/2,59 | 40/2,59 |
| Nº x caja | 50 | 1000 | 222 |
| Vel. 0 (m/s) | 686 | 383 | 390 |
| Nº item | S22M2PT | S22LRT | X22LRPPB |
| Código Tec: | 1003301012 | 1003301109 | 1003301130 |



WINMG
NUEVO

WINCHESTER



LRN
NUEVO



LHP
NUEVO



BALAS ELEY RIMFIRE/FUEGO ANULAR

| Calibre Tipo de Punta | .22LR ACTION PLUS LRN | .22LR SPORT LRN | .22LR HOLLOW HV HP | .22LR TENEX-RIFLE FLAT NOSE |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Peso (grains/gramos) | 42/2,72 | 40/2,59 | 38/2,46 | 40/2,59 |
| Nº x caja | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vel. 0 m (m/s) | 381 | 332 | 381 | 331 |
| Código Tec: | 1003831000 | 1003831004 | 1003831006 | 1003831042 |



BALAS FIOCCHI CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL

| Calibre Tipo de Punta | 9x19 Parabellum FMJ RAM | 9x19 Luger FMJ RAM | 38 S&W Special SJSP |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Peso (grains/gramos) | 115/7,45 | 124/7,97 | 158/10,22 |
| Nº x caja | 50 | 50 | 50 |
| Vel. 0 (m/s) | 380 | 375 | 300 |
| Nº item | 709380 | 709112 | 700393 |
| Código Tec: | 1018021106 | 1018021108 | 1015021104 |



FMJ RAM



FMC



SJSP

BALAS FIOCCHI RIFLE CENTERFIRE CAZA MAYOR/FUEGO CENTRAL

| Calibre Tipo de Punta | .308Win/7.62x51 Exacta HPBT | .308Win/7.62x51 EPN | 30-06 Springfield SP |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Peso (grains/gramos) | 168/10,87 | 180/11,66 | 180/11,66 |
| Nº x caja | 20 | 20 | 20 |
| Vel. 0 (m/s) | 800 | 760 | 825 |
| Nº item | 709890 | 709913 | 703002 |
| Código Tec: | 1083021003 | 1083021007 | 1068021003 |



BALAS MAGTECH RIMFIRE/FUEGO ANULAR

| Calibre Tipo de Punta | .22LR LHP HVCP |
|-----------------------|-------------------|
| Peso (grains/gramos) | 36/2,33 |
| Nº x caja | 50 unid |
| Vel. 0 m (m/s) | 390 |
| Nº item | 22C |
| Código Tec: | 1003111010 |



NUEVO



BALAS MAGTECH CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL

| Calibre Tipo de Punta | 6.35mm/.25Auto FMC | 7.65mm/.32Auto FMC | 9x17mm/.380Auto FMC | 9x19 Parabellum FMC | 9x19 Parabellum FMC | .40S&W FMC | .45ACP FMC |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Peso (grains/gramos) | 50/3,24 | 71/4,60 | 95/6,15 | 115/7,45 | 124/8,03 | 180/11,06 | 230/14,90 |
| Nº x caja | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vel. 0 (m/s) | 232 | 276 | 290 | 346 | 338 | 302 | 255 |
| Nº item | 25A | 32A | 380A | 9A | 9B | 40B | 45A |
| Código Tec: | 1006111100 | 1009111100 | 1018111100 | 1018111110 | 1018111115 | 1024111100 | 1033111100 |



BALAS MAGTECH CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL

| Calibre Tipo de Punta | .32S&W Short LRN | .32S&W Long LRN | .38Short LRN | .38Special LRN | .357Mag SJSP | .44-40Win LFLAT | .44Rem.Mag SJSP |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Peso (grains/gramos) | 85/5,51 | 98/6,35 | 125/8,10 | 158/10,24 | 158/10,24 | 200/12,96 | 240/15,55 |
| Nº x caja | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vel. 0 (m/s) | 207 | 215 | 209 | 230 | 376 | 360 | 360 |
| Nº item | 32SWA | 32SWLA | 38G | 38A | 357E | 4440A | 44A |
| Código Tec: | 1012111100 | 1012111110 | 1015111100 | 1015111110 | 1021111100 | 1086111100 | 1030111100 |

WINCHESTER

NUEVO



NUEVO



BALAS WINCHESTER RIFLE CENTERFIRE CAZA MAYOR/FUEGO CENTRAL

| Calibre Tipo de Punta | 6.5mm Cr PP SX | .223Rem/5.56x45 FMJ | .223Rem/5.56x45 B.Silvertip | .223Rem/5.56x45 FMJ LC | 30-06 Springfield PP | .30-30Win PP |
|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Peso (grains/gramos) | 129/8,35 | 55/3,6 | 55/3,56 | 55/3,56 | 180/11,66 | 150/9,71 |
| Nº x caja | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Factor caza CPX | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Vel .0 (m/s) | 783 | 988 | 988 | 1003 | 823 | 729 |
| Nº item | X651 | USA223R1KY | SBST223B | W223K | X30064BP | X30306 |
| Código Tec: | 1058301101 | 1047301102 | 1047301103 | 1047301104 | 1068301100 | 1065301106 |

BALAS WINCHESTER RIFLE CENTERFIRE CAZA MAYOR/FUEGO CENTRAL

| Calibre Tipo de Punta | .300WinMag PP | .308Win/7.62x51 PP | .308Win Match/7.62x51 HPBT |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Peso (grains/gramos) | 180/11,66 | 180/11,66 | 168/10,87 |
| Nº x caja | 20 | 20 | 20 |
| Factor caza CPX | 3 | 2 | - |
| Vel .0 (m/s) | 902 | 799 | 817 |
| Nº item | X30WM2 | X3086 | S308M |
| Código Tec: | 1077301110 | 1083301122 | 1083301130 |



.300 WinMag

.308 Win

.308 Win Match

norma

NUEVO

NUEVO

NUEVO



NUEVO



BALAS NORMA CENTERFIRE CAZA MAYOR/FUEGO CENTRAL

| Calibre Tipo de Punta | .223 Rem Tipstrike Varmint | .300 WSM Bondstrike Extreme | .300 WSM Tipstrike | .308 Win/7.62x51 Oryx | .308 Win/7.62x51 Oryx | .308 Win/7.62x51 D.L. Coated HP | 30-06 Springfield Tipstrike | .6mm Br DBL |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Peso (grains/gramos) | 55/3,6 | 180/11,7 | 170/11 | 165/10,7 | 180/11,7 | 168/10,9 | 170/11 | 105/6,8 |
| Nº x caja | 10 cajas de 20 unid | 10 cajas de 20 unid | 10 cajas de 20 unid | 10 cajas de 20 unid | 10 cajas de 20 unid | 10 cajas de 20 unid | 10 cajas de 20 unid | 50 unid. |
| Vel .0 (m/s) | 980 | 940 | 975 | 835 | 796 | 777 | 850 | 850 |
| Nº item | 157352 | 175832 | 174022 | 174712 | 174732 | 176152 | 174342 | 160162 |
| Código Tec: | 1047821142 | 1077821068 | 1077821067 | 1083821119 | 1083821120 | 1083821100 | 1068821121 | 1057821100 |

BALAS NORMA CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL

| Calibre Tipo de Punta | 7mm Rem Mag Tipstrike | 7mm Rem Mag Oryx |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Peso (grains/gramos) | 160/10,35 | 170/11 |
| Nº x caja | 10 cajas de 20 unid | 10 cajas de 20 unid |
| Vel .0 (m/s) | 920 | 880 |
| Nº item | 170142 | 170232 |
| Código Tec: | 1059821003 | 1059821004 |

EL DISEÑO DEL FULMINANTE DA ORIGEN A SU CLASIFICACIÓN: RIMFIRE = ANILLO/ANULAR - CENTERFIRE=CENTRAL

* El peso de las balas está dado en grains y en gramos, un gramo equivale a 15,453 grains.



Tipstrike

NUEVO



Oryx

NUEVO

ABREVIACIONES

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| BBS | BARNES BANDED SOLID | L | LEAD | SILVERTIP | PUNTA DE PLATA |
| DLB | DIAMOND LINE BERGEN | LC | LUBALOY COATED | SJSP | SEMI JACKETED SOFT POINT |
| DP | DYNAPOINT (Lubaloy coated) | LFLAT | LEAD FLAT | SP | SOFT POINT |
| FMC | FULL METAL CASE | LFN | LEAD FLAT NOSE | STHP | SEMI TRUNCATE HOLLOW POINT |
| FMJ | FULL METAL JACKET | LHP | LEAD HOLLOW POINT | SV | STANDARD VELOCITY |
| FN | FLAT NOSE | LR | LONG RIFLE | WIN | WINCHESTER |
| GLHP | GOLD LEAD HOLLOW POINT | LRN | LEAD ROUND NOSE | HVCP | HIGH VELOCITY COOPERED POINT |
| HP | HOLLOW POINT | LWC | LEAD WAD CUTTER | HVHP | HIGH VELOCITY HOLLOW POINT |
| HS | HIGH SPEED | MAG | MAGNUM | BTHP | BALLISTIC SILVERTIP HOLLOW POINT |
| HVBP | HIGH VELOCITY BRONZED POINT | PP | POWER POINT | XP3 | PUNTA SUPERIOR |
| HYPV | HYPER VELOCITY | PSP | POINTED SOFT POINT | | |
| JHP | JACKETED HOLLOW POINT | REM | REMINGTON | | |
| JSP | JACKETED SOFT POINT | SBST | SUPREME BALLISTIC SILVERTIP | | |

FACTOR CAZA CPX

- 1.- PERROS SALVAJES, COYOTES.
- 2.- ANTILOPES, VENADOS, OSOS NEGROS
- 3.- PIEZAS MAYORES Y PESADAS
- 4.- BÚFALOS, ELEFANTES

MATERIAL DE RECARGA PARA MUNICIONES METÁLICAS



FIOCCHI "FULMINANTES" (Código Tec: 1142021010/2)

Small Pistol: Para recargas de munición de Fuego Central desde 6.35mm hasta 40S&W ambas medidas incluidas.

Large Pistol: Para recargas de munición de Fuego Central 44S&W hasta 45WinMag. ambas medidas incluidas.

EMPAQUE: 150 unidades



CAZA: Se entiende por "Caza" a la acción o conjunto de acciones tendientes al apoderamiento de especímenes de fauna silvestre. La caza se puede dividir en caza mayor o menor. Se entiende por caza mayor la de animales que en su estado adulto alcanzan un peso de 40 o más kilos, aunque en el momento de su caza su peso sea inferior a éste. Se entiende por caza menor la de animales que en su estado adulto alcanzan un peso inferior a éste.

En Chile, quien norma y controla esta explotación es el Servicio Agrícola y Ganadero, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y actualmente posee una normativa moderna, que regula las distintas actividades que puedan afectar la fauna silvestre nativa.

Existen regulaciones a la caza o captura, instalación de criaderos, comercio, internación de nuevas especies, liberación en el medio silvestre, tenencia de especies exóticas, condiciones de transporte etc.

Las personas que desarrollen actividades de caza, deberán conocer las disposiciones contenidas en la Ley de Caza y su reglamento, asimismo, deberán rendir un examen para la obtención del permiso de caza, cuya duración es de 2 años. El no cumplimiento de la normativa, es delito, pudiendo los tribunales de control del SAG y/o Juzgados del Crimen, aplicar sanciones que pueden ir desde multas hasta cárcel.

Los periodos de caza y las cuotas por jornada permitidos, varían de acuerdo a la zona, más abajo encontrarán listado autorizado respecto a las especies para la temporada 2023.

CUOTAS DE CAZA PERMITIDAS POR JORNADA SEGÚN REGLAMENTO VIGENTE

| ESPECIE ZONA | ZONA NORTE I - II- III- XV | ZONA CENTRO IV-V-VI-VII- RM | ZONA SUR VIII-IX-X-XIV | ZONA AUSTRAL XI - XII | PERÍODO |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PERDIZ CHILENA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1° JUNIO AL 31 JULIO |
| CAIQUÉN | 0 | 0 | 0 | 10 | 1° ABRIL AL 31 AGOSTO |
| CANQUÉN | 0 | 0 | 0 | 0/5 (3) | 1° ABRIL AL 31 JULIO |
| PATO CRIOLLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 1° ABRIL AL 31 JULIO |
| PATO JUARJUAL | 5 | 0 | 0 | 0/5 (3) | 1° ABRIL AL 31 JULIO |
| PATO REAL | 0 | 5 | 5 | 5 | 1° ABRIL AL 31 JULIO |
| PATO JERGÓN GRANDE | 0 | 5 | 10 | 10 | 1° ABRIL AL 31 JULIO |
| PATO JERGÓN CHICO | 5 | 5 | 5 | 5 | 1° ABRIL AL 31 JULIO |
| PATO COLORADO | 0 | 0 | 5 | 0 | 1° ABRIL AL 31 JULIO |
| CODORNIZ | 15 | 25 | 25 | 10 | 1° ABRIL AL 31 AGOSTO |
| TÓRTOLA CORDILLERANA | 5 | 5 | 0 | 0 | 1° ABRIL AL 31 JULIO |
| TÓRTOLA | 20 (1) | 50 (2) | 50 | 0 | 1° ABRIL AL 15 AGOSTO |
| FAISÁN | 0 | 0 | 0 | ILIMITADO | 1° MARZO AL 31 AGOSTO |

1.- LA CAZA DE LA TÓRTOLA EN LA ZONA NORTE SOLO ESTA PERMITIDA EN LA III REGIÓN.

2.- EN LA IV REGIÓN LA CUOTA AUTORIZADA PARA LA TÓRTOLA ES DE 30 EJEMPLARES.

3.- CUOTAS INDICADAS PARA LA REGIÓN DE AYSÉN Y MAGALLANES

*Toda la información respecto a las cuotas permitidas y las áreas prohibidas fue entregada por el SAG.

ESPECIES CONSIDERADAS PERJUDICIALES O DAÑINAS, QUE PODRÁN SER CAZADAS EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SIN RESTRICCIÓN DE PIEZAS O EJEMPLARES.

CASTOR CABRA DE JUAN FERNANDEZ CIERVOS EXÓTICOS CONEJO COTORRA ARGENTINA GORRIÓN GUARÉN JABALÍ
LAUCHA LIEBRE PALOMA ASILVESTRADA RATA ALMIZCLERA RATA NEGRA SAPO AFRICANO VISÓN

ÁREAS PROHIBIDAS DE CAZA

| NOMBRE ZONA | DECRETO # | PUBLICACIÓN | PROVINCIA | REGIÓN | SUPERFICIE HÁ |
|---|-----------|-------------|------------------------------|--------|---------------|
| Altos de Alicahue y Petorca | D.S. 65 | 13/05/1999 | Petorca | V | 114.000 |
| Canal de Chacao | D.S. 167 | 25/06/2001 | Llanquihue y Chiloé | X | 148.848 |
| San Gregorio | D.S. 181 | 18/04/2011 | Magallanes | XII | 667.710 |
| Ciénagas del Name | D.S. 31 | 23/06/1995 | Cauquenes | VII | 4.080 |
| Contrafuerte montañoso La Paración Huelquén-Chada | D.S. 471 | 07/11/2015 | Maipo | R.M. | 17849 |
| Comunidad de Serranía Rinconada de Silva y Comunidad de Campo Jahuel | D.S. 462 | 30/09/2008 | San Felipe | V | 17.208 |
| Desembocadura Río Huasco | D.S. 27 | 26/05/1995 | Huasco | III | 1.800 |
| Desembocadura Río Reloca | D.S. 36 | 11/03/1999 | Cauquenes | VII | 7.136 |
| Entreríos | D.S. 138 | 26/07/2000 | Ñuble, Concepción y BioBio | VIII | 434.250 |
| Humedal de Hentelauquén | D.S. 340 | 07/07/2011 | Choapa | IV | 415 |
| Humedal El Yali | D.S. 143 | 29/08/1998 | San Antonio | V | 37.680 |
| Humedal La Laguna y Estero Catapilco | D.S. 465 | 01/10/2008 | Petorca | V | 211 |
| Humedal Tubul-Raqui | D.S. 265 | 24/07/2006 | Arauco | VIII | 7.822 |
| Humedales Costeros de Maule a Mataquito | D.S. 169 | 13/09/2000 | Talca | VII | 17.850 |
| Lago Budi-Lakkenmapu, Zonas de Puerto Saavedra, Ríos Imperial y Mocol | D.S. 748 | 06/12/2012 | Cautín | IX | 100.900 |
| Laguna Batuco | D.S. 23 | 06/05/1995 | Chacabuco | R.M. | 18.000 |
| Laguna Cahuil | D.S. 180 | 18/11/2011 | O'Higgins | VI | 2.682 |
| Laguna de Aculeo, Altos de Cantillana y Tantauhue | D.S. 382 | 24/01/1998 | Maipo, Melipilla y Talagante | R.M. | 156.117 |
| Pucaras de Maipo-I-II | D.S. 780 | 10/02/2006 | Maipo y Talagante | R.M. | 12.040 |
| San Juan de la Península de Brunswick | D.S. 744 | 03/01/2006 | Magallanes | XII | 24.360 |
| Santiago Andino | D.S. 403 | 17/08/2004 | Cordillera y Santiago | R.M. | 661.057 |
| Sierras de Bellavista | D.S. 440 | 05/07/2012 | Colchagua | VI | 195.000 |
| Vegas de Trumao | D.S. 148 | 12/08/2000 | Osorno y Ranco | X-XIV | 10.055 |
| TOTAL | | | | | 2.657.070 |

* TODO CAZADOR RESPONSABLE, DEBERÁ CONOCER LAS DISPOSICIONES LEGALES, PORTAR LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES Y MANEJAR SU ARMA CUIDADOSAMENTE.

ARMAS LARGAS

ESCOPETAS DE REPETICIÓN/PUMP ACTION



MAVERICK 88

| MODELO | CALIBRE | TIPO DE ACCIÓN | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|----------------|---------|----------------|------------------------|----------|---------------------|---------|-----------|------------|
| FIELD 31010 | 12 | Pump Action | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | 1 Accuchos-Mod(1/2) | 3,15 kg | 5+1 tiros | 1322181100 |
| COMBO 31014 | 12 | Pump Action | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | 1 Accuchos-Mod(1/2) | 3,15 kg | 5+1 tiros | 1322181221 |
| | | | 470 mm | | 1 Accuchos-CL (0/4) | 2,75 kg | | |
| SECURITY 31046 | 12 | Pump Action | 508 mm | 76 mm | 1 Accuchos-CL (0/4) | 2,89 kg | 7+1 tiros | 1322181120 |

CARACTERÍSTICAS: Culata de resina negra, seguro de pasador.



MOSSBERG 590

| MODELO | CALIBRE | TIPO DE ACCIÓN | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-------------|---------|----------------|--------|----------|---------------------|---------|-----------|------------|
| FIELD 50674 | 12 | Pump Action | 508 mm | 76 mm | 1 Accuchos-CL (0/4) | 3,18 kg | 8+1 tiros | 1322180100 |

CARACTERÍSTICAS: Culata M-Lok en resina negra, cañones y báscula empavonados negro mate. Mira delantera fija y trasera tipo anillo.



MOSSBERG 500

| MODELO | CALIBRE | TIPO DE ACCIÓN | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-------------|---------|----------------|------------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| FIELD 50120 | 12 | Pump Action | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | Accuchos (Inc.: 1/4-1/2 - Full) | 3,40 kg | 5+1 tiros | 1322181080 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera de nogal, cañones empavonados mate con compensador. Mira delantera tipo "bead" y central de bronce.



CHURCHILL by AKKAR

| MODELO | CALIBRE | TIPO DE ACCIÓN | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------------|----------|-------|---------|-----------|------------|
| CHURCHILL SYNTHETIC A17212 | 12 | Pump Action | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | MC3 | 2,85 kg | 5+1 tiros | 1352191012 |
| CHURCHILL COMBO SYNTHETIC A17214 | 12 | Pump Action | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | MC3 | 2,85 kg | 5+1 tiros | 1322191013 |
| | 12 | Pump Action | 510 mm Banda Ventilada | | CL | | 5+1 tiros | |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en resina negra, cañones y báscula empavonados negro mate. Mira delantera tipo gota.



CHURCHILL by AKKAR

| MODELO | CALIBRE | TIPO DE ACCIÓN | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-----------------|---------|----------------|------------------------|----------|-------|---------|-----------|------------|
| CHURCHILLA17213 | 12 | Pump Action | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | MC5 | 3,00 kg | 5+1 tiros | 1352191014 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera, cañones y báscula empavonados negro mate. Mira delantera tipo gota.



CHURCHILL by AKKAR

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-----------------------|---------|------------------------|----------|--------------------|---------|-----------|------------|
| KARATAY 612 PS K61260 | 12 | 560 mm Banda Ventilada | 76 mm | Tactical choke MC5 | 3,10 kg | 8+1 tiros | 1322191030 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en resina , cañones y báscula empavonados negro mate. Riel Picatinny, mira delantera con fibra óptica y trasera tipo anillo.



BENELLI

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|------------------|---------|-------|----------|-------|---------|-----------|------------|
| SUPERNOVA 421000 | 12 | 500mm | 89mm | Slug | 3,40 kg | 4+1 tiros | 1322721016 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos de resina negra, pistol grip telescópico, cañones acero. Mira trasera ajustable y delantera fija.

ESCOPETAS DE REPETICIÓN/SEMIAUTOMÁTICAS



MOSSBERG



| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|--------------------|---------|------------------------|----------|---------------------|---------|-----------|------------|
| 940 JM Pro - 85111 | 12 | 610 mm Banda Ventilada | 76 mm | Briley set exterior | 3,52 kg | 9+1 tiros | 1340181010 |

CARACTERÍSTICAS: Culata en resina negra, cañones y báscula empavonados negro mate. Culatín ajustable. Mira delantera de fibra óptica.



BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CÓDIGO TEC |
|---------------|---------|------------------------|----------|--------------------------|-------|------------|
| 1301 Comp pro | 12 | 610 cm Banda Ventilada | 76 mm | OCHP (Inc.: CL-1/2-Full) | 3,2kg | 1340151100 |

CARACTERÍSTICAS: Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 8 mm. Báscula mate en tono azul. Punto de mira de fibra óptica.



BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CÓDIGO TEC |
|-------------------|---------|------------------------|----------|--------------------------|---------|------------|
| A400 XPLOR ACTION | 12 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | OCHP (Inc.: CL-1/2-Full) | 3,10 kg | 1340151028 |
| | 20 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | OCHP (Inc.: CL-1/2-Full) | 2,55 kg | 1344151014 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera de nogal. Los cañones son de una triple aleación de acero con banda de 6 x 6 mm. Báscula mate en tono bronce. Funciona con un sistema de recuperación de gases B-link, autolimpiable.



NUEVO

BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CÓDIGO TEC |
|-----------|---------|------------------------|----------|--------------------------|---------|------------|
| A400 XCEL | 12 | 760 mm Banda Ventilada | 76 mm | OCHP (Inc.: 1/4-1/2-3/4) | 3,10 kg | 1340151019 |

CARACTERÍSTICAS: Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 8 mm. Báscula mate en tono gris. Funciona con un sistema de recuperación de gases B-link, autolimpiable.


BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CÓDIGO TEC |
|----------------------|---------|------------------------|----------|-------|---------|------------|
| A300 MAX 5 CAMO | 12 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | MC3 | 3,10 kg | 1340151004 |
| A300 OUTLANDER BLACK | 12 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | MC3 | 3,10 kg | 1340151002 |



BENELLI

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|--------------------|---------|-------|----------|------------------------------|--------|-----------|------------|
| RAFFAELLO LE 27400 | 12 | 710mm | 76mm | Internal (Full-IM-M-IC-CYL) | 2,90kg | 4+1 tiros | 1322721010 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera de nogal. Cañón pavonado grabado, eyector automático. Mira delantera de fibra óptica.


BENELLI

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-----------------------------|---------|------------------------|----------|-------------|---------|-----------|------------|
| M2 SPEED PERFORMANCE 479900 | 12 | 660 mm Banda Ventilada | 76 mm | (Full-M-IC) | 3,30 kg | 9+1 tiros | 1340721010 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricada en polímero negro y cañón pavonado mate. Mira trasera plegable y delantera de fibra óptica.


BENELLI

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|--------------------|---------|-------|----------|-------|---------|-----------|------------|
| M3 TACTICAL 418500 | 12 | 50 cm | 76mm | Slug | 3,20 kg | 6+1 tiros | 1340721006 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos de resina negra, cañón pavonado mate, pistol grip telescópico. mira delantera en altura, riel picatinny.



Benelli

BENELLI

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|---------------|---------|------------------------|----------|------------------------------|--------|-----------|------------|
| M3 BLACK 7701 | 12 | 660 mm Banda Ventilada | 76mm | Internal (Full-IM-M-IC-CYL) | 3,25kg | 6+1 tiros | 1340721008 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos de resina negra, cañones pavonados mate, mira flúor roja.



BENELLI

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-------------------------|---------|-------|----------|--------|---------|-----------|------------|
| M4 CERAKOTE CAFÉ 453600 | 12 | 470mm | 76mm | Fijo M | 3,75 kg | 4+1 tiros | 1340721012 |
| M4 BLACK 412500 | 12 | 470mm | 76mm | Fijo M | 3,85 kg | 6+1 tiros | 1340721014 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos de resina negra, pistol grip, cañones acero, mira delantera en altura, riel picatinny.



BENELLI

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-----------------|---------|-------|----------|-------|---------|-----------|------------|
| M4 BLACK 401000 | 12 | 470mm | 76 mm | MC | 3,80 kg | 6+1 tiros | 134072101 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos de resina negra, la culata es telescópica y permite una reducción de 13cm, pistol grip, cargador de 7 tiros, cañón de acero, mira delantera en altura, culatín de goma, riel picatinny.



AKKAR

CHURCHILL by AKKAR

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-------------------------|---------|------------------------|----------|-------|---------|-----------|------------|
| CHURCHILL SILVER A17216 | 12 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | MC5 | 3,15 kg | 4+1 tiros | 1340191002 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera de nogal, cañón y báscula empavonados negro mate. Mira delantera tipo gota.

ESCOPETAS DE REPETICIÓN/SUPERPUESTAS



CHURCHILL by AKKAR

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|----------------------------|---------|------------------------|----------|-------|--------------------|---------|------------|
| CHURCHILL 206X SILVER HUNT | 12 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | MC5 | Del 37 -Tras.57 mm | 3,00 kg | 1352191106 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones empavonados mate. Extractor manual, Monogatillo, selector de cañón con seguro manual. Báscula plateada. Mira delantera tipo gota. Incluye caja.



CHURCHILL by AKKAR

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|---------------------------|---------|------------------------|----------|-------|--------------------|---------|------------|
| CHURCHILL 206 SILVER HUNT | 12 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | MC5 | Del 37 -Tras.57 mm | 3,25 kg | 1352191110 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones empavonados mate. Ejector de cartuchos. Monogatillo, selector de cañón con seguro manual. Báscula plateada. Mira delantera tipo gota. Incluye caja.



CHURCHILL by AKKAR

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|-------------------------------|---------|------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------|------------|
| CHURCHILL 206 SPORTING SILVER | 12 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | Mobilchokes Extendido MC5 | Del 35-Tras.55 mm | 3,25 kg | 1352191119 |
| CHURCHILL 206 SPORTING BLACK | 12 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | Mobilchokes Extendido MC5 | Del 35-Tras.55 mm | 3,25 kg | 1352191123 |
| | | 760 mm Banda Ventilada | | | | | 1352191125 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera de nogal seleccionada. Cañones empavonados mate. Ejector de cartuchos. Monogatillo, selector de cañón con seguro manual. Mira delantera en fibra óptica y trasera tipo gota. Modelo black incluye báscula negra. Incluye caja.



CHURCHILL by AKKAR

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|----------------------------|---------|------------------------|----------|-----------------|-------------------|---------|------------|
| CHURCHILL 820- SILVER HUNT | 20 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | Mobilchokes MC5 | Del 35-Tras.55 mm | 2,75 kg | 1356191002 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones empavonados mate. Ejector de cartuchos. Monogatillo, selector de cañón con seguro manual o automático. Mira delantera en fibra óptica. Incluye caja.



CHURCHILL by AKKAR

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CAÍDA | GATILLO | CÓDIGO TEC |
|----------------------|---------|------------------------|----------|-----------------|---------|-------------------|---------|------------|
| CHURCHILL 828- COMBO | 28 | 710 mm Banda Ventilada | 70 mm | Mobilchokes MC5 | 2,70 kg | Del 37-Tras.57 mm | Mono | 1360191010 |
| | 36 | 660 mm Banda Ventilada | 76 mm | Mobilchokes MC5 | 2,60 kg | | | |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos madera de nogal seleccionada. Cañones empavonados mate. Eyector de cartuchos. Monogatillo dorado, selector de cañón. Seguro automático. Báscula plateada. Mira delantera en fibra óptica.



FAIR

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | BANDA | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CÓDIGO TEC |
|------------------|---------|------------------------------|-------|----------|-------|---------|------------|
| PREMIER SPORTING | 12 | 710 mm Doble Banda Ventilada | 11 mm | 76 mm | MC3 | 3,25 kg | 1352141615 |
| | 20 | 710 mm Doble Banda Ventilada | 9 mm | 76 mm | MC3 | 2,95 kg | 1356141674 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones de acero con interior cromados. Chokes niquelados e intercambiables de 50 mm, monogatillo, eyector. Culatín de goma.



FAIR

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | BANDA | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CÓDIGO TEC |
|-----------------|---------|------------------------------|-------|----------|-------|---------|------------|
| MASTER SPORTING | 12 | 710 mm Doble Banda Ventilada | 11 mm | 76 mm | MC5 | 3,50 kg | 1352141620 |
| | 12 | 760 mm Doble Banda Ventilada | 11 mm | 76 mm | MC5 | 3,50 kg | 1352141622 |
| | 20 | 710 mm Doble Banda Ventilada | 9 mm | 76 mm | MC5 | 3,30 kg | 1356141678 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones de acero con interior cromados. Chokes niquelados e intercambiables de 70 mm, monogatillo, eyector. Culatín de goma. Incluye estuche termoformado.



FAIR

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | BANDA | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CÓDIGO TEC |
|------------|---------|------------------------------|-------|----------|-------|---------|------------|
| MASTER LUX | 12 | 710 mm Doble Banda Ventilada | 11 mm | 76 mm | MC5 | 3,55 kg | 1352141630 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en fina madera de nogal. Cañones de acero con interior cromados. Chokes niquelados e intercambiables de 70 mm, monogatillo, eyector. Culatín de goma. Incluye estuche termoformado.



FAIR



| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CÓDIGO TEC |
|--------------------|---------|------------------------------|----------|-------|---------|------------|
| RACING II SPORTING | 12 | 760 mm Doble Banda Ventilada | 76mm | MC5 | 3,70 kg | 1352141624 |

CARACTERÍSTICAS: Culata regulable, guardamanos tipo Montecarlo, ambos en fina madera, banda superior tipo "strada", monogatillo dorado regulable, selector de cañón, eyector.

| | |
|--|---|
| STEEL SHOT: Homologación escopeta calibre 12 y 20 para perdigones de acero. | XR TRIGGER®: gatillo de ajuste milimétrico |
| X-CONES®: Conos de conexión suave y largo para reducir el retroceso. | XR STOCK®: culata ajustable |
| TECHNICHOKE®: chokes intercambiables en cal. 12-16-20-28. | FX WOOD: madera natural con tratamiento laser OPTOWOOD |

BERETTA



BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|-----------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| S 686 SILVER PIGEON I FIELD | 12 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | OCHP, CL-1/4-1/2 - 3/4-Full | Del. 36,5 - Tras. 57,5 mm | 3,50 kg | 1352151094 |
| S 686 SILVER PIGEON I FIELD | 20 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | OCHP, CL-1/4-1/2 - 3/4-Full | Del. 36,5 - Tras. 57,5 mm | 3,35 kg | 1356151101 |
| S 686 SILVER PIGEON I FIELD COMBO | 20-28 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | MC, CL-1/4-1/2 - 3/4-Full | Del. 36,5 - Tras. 57,5 mm | 2,80-2,90 kg | 1356151107 |

CARACTERÍSTICAS: Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, con banda de 6 x 6 mm. Doble sistema de seguridad cónico y auto-ajustable, único en el mundo. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo de bloqueo manual. Guardamanos tipo "schnabel", en madera de nogal de nivel superior. Culatín de goma. Mono gatillo. Selector de cañón. Mira delantera metálica. Incluye estuche.



BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|--------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|---------|------------|
| S 686 SILVER PIGEON I SPORTING | 12 | 760 mm Banda Ventilada | 76 mm | OCHP, CL-1/4-1/2 - 3/4-Full | Del. 36,5 - Tras. 57,5 mm | 3,50 kg | 1352151095 |

CARACTERÍSTICAS: Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, con banda de 10 x 8 mm. Guardamanos tipo "schnabel" en madera de nogal de nivel superior, monogatillo, culatín de goma.


BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|--------------------------|---------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------|---------|------------|
| 690 SPORTING COMPETITION | 12 | 710 mm Doble Banda Ventilada | 70 mm | EOCHP, CL-1/4-1/2-3/4-Full | Del. 35- Tras. 55mm | 3,58 kg | 1352151102 |
| 690 SPORTING COMPETITION | 12 | 760 mm Doble Banda Ventilada | 70 mm | EOCHP, CL-1/4-1/2-3/4-Full | Del. 35- Tras. 55mm | 3,58 kg | 1352151103 |

CARACTERÍSTICAS: Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate, con banda de 10 x 8 mm. selector de cañón. Guardamanos redondeado en madera de nogal de nivel superior Culatín de goma Micropore 18mm. Mira blanca.


BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|---------------------|-----------------|------------------------|----------|------------------------------|----------------------|---------|------------|
| S 694 PLUS SPORTING | 12 | 710 mm Banda Ventilada | 76 mm | EOCHP, CL-1/4-1/2 - 3/4-Full | Del. 35- Tras. 55 mm | 3,55 kg | 1352151290 |
| | 12 NUEVO | 760 mm Banda Ventilada | 76 mm | EOCHP, CL-1/4-1/2 - 3/4-Full | Del. 35- Tras. 55 mm | 3,55 kg | 1352151291 |

CARACTERÍSTICAS: Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, con banda de 10 a 8 mm. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo tipo box-lock. Eyector automático. Culata y guardamanos con nuevo diseño en fina madera con tratamiento anti-brillo. Culatín Microcore intercambiable. Mono gatillo regulable . Mira blanca. Incluye caja de ABS.


BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|-----------------------|---------|------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|---------|------------|
| DT - 11 TRIDENT SKEET | 12 | 730 mm Banda Ventilada | 76 mm | EOCHP (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full) | Del. 35- Tras. 56 mm | 3,78 kg | 1352151271 |

CARACTERÍSTICAS: Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, con banda de 10 x 8 mm tipo TAPERED". Optima Bore: nuevo diseño del alma del cañón, que reduce el retroceso y mejora la roza o distribución del perdigón (variando el Ø interior del cañón). Sistema de seguridad con pestillo pasado. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo tipo box-lock. Guardamanos tipo "round", culata y guardamanos ambas de nogal. Culatín de goma. Mono gatillo. Incluye estuche ABS.


BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|---------------------|---------|------------------------|----------|----------------------------------|--------|---------|------------|
| DT - 11 SKEET BLACK | 12 | 760 mm Banda Ventilada | 70 mm | OCHP (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full) | headed | 3,80 kg | 1352151282 |

CARACTERÍSTICAS: Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 10 mm tipo TAPERED". Banda superior de grafito. Cuerpo de mecanismo de disparo de grafito. Optima Choke: nuevo diseño del alma del cañón, que reduce el retroceso y mejora la roza o distribución del perdigón (variando el Ø interior del cañón). Sistema de seguridad con pestillo pasado. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo tipo box-lock. Guardamanos tipo "round", culata y guardamanos ambas de nogal, culata . "headed" en bruto sin terminar. Sistema de balanceo en culata y cañones. Culatín de goma. Mono-gatillo. Incluye estuche ABS.


BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | CAÍDA | PESO | CÓDIGO TEC |
|------------------------|---------|------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|---------|------------|
| DT - 11 SPORTING BLACK | 12 | 760 mm Doble Banda Ventilada | 76 mm | EOCHP (Inc.: CL-1/4-1/2-3/4-Full) | Del. 35- Tras. 56 mm | 3,80 kg | 1352151283 |

CARACTERÍSTICAS: Báscula de construcción tipo monoblock. Cañones fabricados en acero-cromo-níquel-molibdeno forjados en frío y martelados rotacionalmente, empavonado negro mate con banda de 10 x 10 mm tipo TAPERED". Banda superior de grafito. Cuerpo de mecanismo de disparo de grafito. Optima Choke: nuevo diseño del alma del cañón, que reduce el retroceso y mejora la roza o distribución del perdigón (variando el Ø interior del cañón). Sistema de seguridad con pestillo pasado. Alma y recámara cromadas. Seguro selectivo tipo box-lock. Guardamanos tipo "round", culata y guardamanos ambas de nogal. Sistema de balanceo en culata y cañones. Culatín de goma. Mono gatillo. Incluye estuche ABS.



BENELLI

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CÓDIGO TEC |
|--------------------|---------|------------------------------|----------|------------------------------|---------|------------|
| 828U BLACK 473300 | 12 | 760 mm Doble Banda Ventilada | 76 mm | Internal (Full-IM-M-IC-CYL) | 3,00 kg | 1352721010 |
| 828U SILVER 473200 | 12 | 760 mm Doble Banda Ventilada | 76 mm | Internal (Full-IM-M-IC-CYL) | 3,00 kg | 1352721012 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera de nogal. Cañones pavonados mate, báscula niquelada y grabada, eyector automático. Seguro manual. Mira flúor roja.



Benelli

BENELLI

| MODELO | CALIBRE | CAÑONES | RECÁMARA | CHOKE | PESO | CÓDIGO TEC |
|-------------------|---------|------------------------------|----------|---------------------------|--------|------------|
| 828U SPORT 478700 | 12 | 760 mm Doble Banda Ventilada | 76 mm | Sport (Full-IM-M-IC-CYL) | 3,6 kg | 1352721014 |
| 828U SPORT 492200 | 12 | 810 mm Doble Banda Ventilada | 76 mm | Sport (Full-IM-M-IC-CYL) | 3,7 kg | 1352721016 |

CARACTERÍSTICAS: Culata y guardamanos en madera de nogal. Los cañones pavonados mate, eyector automático. Seguro manual. Mira blanca.



CHOKES USADOS POR BERETTA

MC = Mobilchokes: Nomenclatura usada por Beretta para referirse a los Chokes intercambiables.

OC = Optima Choke: Chokes con un diseño más largo y delgado que mejora la calidad de la roza al compararse con los Mobilchocke.

OCHP = Optima Choke High performance.

EOC = Extended Optima Chokes: Choke de igual largo interior que los Optima pero sobresalen fuera del cañón.

EOCHP = Extended Optima Choke High Performance.

TIPOS DE CHOKES Y SUS DENOMINACIONES

| | | | |
|-------|-----|------|----------|
| * | 4/4 | FULL | 1,0 mm |
| ** | 3/4 | IMOD | 0,75 mm. |
| *** | 1/2 | MOD | 0,50 mm |
| **** | 1/4 | ICL | 0,25 mm |
| SKEET | SK | - | SK |
| CL | 0/4 | CL | 0 mm |

Nota: En la descripción de los chokes de las escopetas superpuestas, siempre se indica primero el choke del cañón inferior y en segundo lugar el superior.

stilcrin



CHAMPION



MIRA ESCOPETA

| MODELO | DESCRIPCION | COLOR | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------|--|-------|-----------------------|------------|
| STILCRIN # 2 M3 | Apta para cualquier cañón calibre 12, 20, 28 y 36 con hilo métrico de 3,0 mm | Rojo | 25 unidades | 1319371011 |
| CHAMPION | Fibra óptica 2,5 x 70mm | Roja | 6 display de 1 unidad | 1319731012 |

RIFLES RIMFIRE/FUEGO ANULAR - BOLT ACTION



MOSSBERG

| MODELO | CALIBRE | TIPO DE ACCION | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CARGADOR | ESTRIADO | CULATA | CÓDIGO TEC |
|---------------------|---------|----------------|--------|-------|---------|--------------|-----------|--------|------------|
| 802 PLINKSTER 38230 | 22 LR | Bolt Action | 457 mm | 94 cm | 1,82 kg | 10 + 1 Tiros | 1/40,6 cm | Resina | 1372181202 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado en resina negra, cañones de acero empavonados negros y flotantes. Culatín de goma. Miras ajustables de fibra óptica. Seguro manual.


MARK II F

MARK II G

MARK II CAMO
SAVAGE

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CARGADOR | ESTRIADO | CULATA | CÓDIGO TEC |
|------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-------------|------------|
| MARK II F 26700 | 22 LR | 53,34 cm | 100,3 cm | 2,27 kg | 10 tiros | 1/40,6 cm | Resina | 1372231002 |
| MARK II G 20700 | 22 LR | 53,34 cm | 100,3 cm | 2,50 kg | 10 tiros | 1/40,6 cm | Madera | 1372231004 |
| MARK II CAMO 26800 | 22 LR | 53,34 cm | 100,3 cm | 2,27 kg | 10 tiros | 1/40,6 cm | Camo Resina | 1372231006 |
| CARGADOR MARK II 2005 | 22 LR | - | - | - | 10 tiros | - | - | 1389231006 |

CARACTERÍSTICAS: Cañón de acero inoxidable de terminación mate, gatillo tipo Accu Trigger ajustable. Miras de fibra óptica.


SAVAGE

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CARGADOR | CULATA | CÓDIGO TEC |
|----------------------------|------------|---------|----------|---------|----------|--------|------------|
| 93 F 91800 | 22 Win Mag | 53,3 cm | 100,3 cm | 2,27 kg | 5 tiros | Resina | 1372232002 |
| CARGADOR 93 F 90010 | 22 Win Mag | - | - | - | 10 tiros | - | 1389231002 |

CARACTERÍSTICAS: Cañón de acero de terminación mate, gatillo tipo Accu Trigger ajustable. No incluyen las bases para la mira telescópica.

RIFLES RIMFIRE/FUEGO ANULAR - SEMIAUTOMATICO



MOSSBERG

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CARGADOR | ESTRIADO | CULATA | CÓDIGO TEC |
|---------------------------------|---------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------------|
| TACTICAL SEMI AUT.715 T - 37209 | 22LR | 41,3cm | 83,8cm | 2,50 | 26 tiros | 1/40,6 cm | Resina | 1390181202 |

CARACTERÍSTICAS: Rifle fabricado en resina negra. Mira delantera fija y trasera ajustable.

CARABINAS CENTERFIRE/FUEGO CENTRAL



28017



27961

MOSSBERG

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CARGADOR | ESTRIADO | CULATA | CÓDIGO TEC |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|--------------|-----------|----------------------|------------|
| MVP LIGHT 28017 | 308 Win. | 47,0 cm | 90,8 cm | 3,46 kg | 10 + 1 tiros | 1/25,4 cm | Resina negra y arena | 1382181072 |
| MVP PRECISION 27961 | 308 Win. | 50,8 cm | 99,7 cm | 4,18 kg | 10 + 1 tiros | 1/25,4 cm | Resina M-lok | 1382181074 |

CARACTERÍSTICAS: Rifle fabricado en resina. Sin miras con riel Picatinny.



MOSSBERG

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | MIRA | TOTAL | PESO | CARGADOR | ESTRIADO | CULATA | CÓDIGO TEC |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|--------------|------------|
| PATRIOT 27924 | 308 Win. | 55,88 cm | 6-24x50mm | 108,59 cm | 4,09 kg | 5 + 1 tiros | 1/25,4 cm | Resina verde | 1382181062 |

CARACTERÍSTICAS: Rifle fabricado en resina. Incluye mira telescópica y bípode, apoya mejilla de neoprene, riel Picatinny.



MOSSBERG

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | MIRA | TOTAL | PESO | CARGADOR | ESTRIADO | CULATA | CÓDIGO TEC |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|--------------|------------|
| PATRIOT 27933 | 308 Win. | 55,88 cm | 3-9x40mm | 108,59 cm | 3,41 kg | 5 + 1 tiros | 1/25,4 cm | Resina negra | 1382181064 |

CARACTERÍSTICAS: Rifle fabricado en resina. Incluye mira telescópica y montura weaver.



SAVAGE

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | MIRA | TOTAL | PESO | CARGADOR | ESTRIADO | CULATA | CÓDIGO TEC |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|-----------|--------|------------|
| AXIS XP 55828 | 308 Win. | 55,88 cm | 3-9x40mm Bushnell | 111,44 cm | 2,95 kg | 4 tiros | 1/25,4 cm | Resina | 1382231002 |
| AXIS XP 19234 | 30-06 Springfield | 55,88 cm | 3-9x40mm Bushnell | 111,44 cm | 2,95 kg | 4 tiros | 1/25,4 cm | Resina | 1380231002 |
| CARGADOR AXIS | 308 Win. | - | - | - | - | 4 tiros | - | - | 1389231030 |

CARACTERÍSTICAS: Rifle fabricado en resina. Cañón de acero inoxidable con acabado negro mate.



PREMIUM AXIS II PRECISION 56069

PREMIUM AXIS II PRECISION 56070 **NUEVO**

SAVAGE

| MODELO | CALIBRE | TIPO DE ACCIÓN | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CARGADOR | ESTRIADO | CULATA | CÓDIGO TEC |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------|-------|---------|----------|-----------|--------------|------------|
| PREMIUM AXIS II PRECISION 56069 | 308 Win | Bolt Action | 55,9cm | 108cm | 4,48 kg | 10 tiros | 1/25,4 cm | Resina M-lok | 1382231082 |
| PREMIUM AXIS II PRECISION 56070 | 6.5mm Creedmoor | Bolt Action | 55,9cm | 108cm | 4,48 kg | 10 tiros | 1/25,4 cm | Resina M-lok | 1382231002 |

CARACTERÍSTICAS: Cañón de acero de terminación mate, culata de aluminio con polímero verde, gatillo tipo Accu Trigger ajustable.

Siga las siguientes instrucciones para su seguridad y la seguridad de los demás.

SEGURIDAD EN LAS ARMAS DE FUEGO

1. Siempre lleve su arma, como si esta estuviera cargada.
2. Nunca apunte con su arma a algo o alguien a lo que no pretenda disparar.
3. Nunca crea si le dicen que el arma está descargada.
4. Siempre compruebe que el arma está descargada antes de entregársela a alguien o depositarla en algún lugar.
5. Siempre guarde su arma descargada y con el seguro puesto.
6. Nunca use ni abuse de su arma usándola para otro propósito que no sea el disparar.
7. Nunca desatienda su arma cuando este cargada.
8. Antes de cargar su arma, asegúrese que la recámara y el cañón estén limpios y libres de obstrucciones. Tome como norma de seguridad, limpiar siempre su arma después de usarla.
9. Siempre use munición limpia y seca, de fabricación autorizada y del calibre apropiado para su arma.
10. Nunca beba alcohol o ingiera drogas, antes ni durante el uso de armas de fuego.
11. Siempre use anteojos y protector de oídos mientras esté disparando.
12. Siempre tenga el seguro puesto cuando tenga el arma cargada hasta el momento que esté listo para disparar y mantenga el cañón apuntando a un lugar seguro cuando lo libere.
13. Asegúrese de que no haya nada ni nadie entre usted y su objetivo.
14. Nunca ponga su dedo en el gatillo ni lo apriete mientras no esté su objetivo y usted listos para disparar.
15. Siempre esté absolutamente seguro de su objetivo y lo que hay en el área detrás de él, una bala puede atravesar su objetivo y luego recorrer varios cientos de metros.
16. Nunca dispare a superficies duras como rocas o superficies líquidas como agua, las balas pueden rebotar.
17. Nunca dispare su arma de fuego cerca de animales que no estén entrenados para soportar el ruido de un tiro.
18. No puede darse el lujo de hacer payasadas cuando tenga en sus manos un arma de fuego.
19. Si a pesar de apretar el gatillo el tiro no salió: mantenga su arma firme apuntando a su objetivo o a una área segura durante 30 segundos (puede ser un tiro de lenta ignición), si a pesar de eso no sale el tiro, abra la recámara, saque el tiro y revise si fue percutado, luego haga revisar su arma por personal autorizado.
20. Siempre asegúrese que su arma esté descargada antes de limpiarla, guardarla y transportarla.
21. Siempre guarde su arma y municiones en lugares separados, lejos del alcance de los niños y de adultos inexpertos.
22. Nunca altere o modifique partes ni piezas de su arma, esta se puede ver seriamente dañada poniendo en riesgo su seguridad.
23. Tenga en cuenta que el uso, la corrosión el mal trato etc., pueden causar en su arma un daño no visible, de modo que es conveniente hacerle una revisión periódica en un lugar autorizado

ARMAS DE PUÑO

REVÓLVERES



HW .38-2,5



HW .38-4,0



HW .38T-6,0

ARMINIUS

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | CAPACIDAD | CARACTERÍSTICAS | ACCIÓN | GRIP | PESO | CÓDIGO TEC |
|--------------|------------|----------|-----------|--|--------------|--------|-------|------------|
| HW .38-2,5" | 38 Special | 6,35 cm | 6 tiros | Pavón, mira trasera fija, | Simple/doble | Resina | 770 g | 1206221004 |
| HW .38-4,0" | 38 Special | 10,16 cm | 6 tiros | Pavón, mira trasera fija, | Simple/doble | Resina | 850 g | 1206221008 |
| HW .38T-6,0" | 38 Special | 15,24 cm | 6 tiros | Pavón, mira trasera ajustable, banda ventilada | Simple/doble | Madera | 905 g | 1206221014 |

PISTOLAS



BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | CAPACIDAD | ACCIÓN | GRIP | PESO | CÓDIGO TEC |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|--------|--------|-------|------------|
| 87 TARGET | .22 Lr | 15 cm | 22,5 cm | 10 tiros | Simple | Resina | 835 g | 1222151010 |

CARACTERÍSTICAS: Estructura fabricada en aluminio anodizado empavonado negro mate. Cañón fabricado en acero-níquel-cromo-molibdeno con alma cromada. Protector de gatillo estilo combate, adaptado para uso con una o dos manos, incluso con guantes. Liberador del cargador y mecanismo de seguridad para ambidiestro. Bloqueo del percutor manual. Miras ajustables de 3 puntos. Acepta mira telescópica. Empuñadura con textura antideslizante.

TIPOS DE ACCIÓN

Los tipos de ACCIÓN existentes en las armas de puño, se refieren básicamente al accionamiento del martillo a través del gatillo como se explica a continuación:

ACCIÓN DOBLE: Es aquella en la cual el martillo es accionado en su totalidad (pasando por todas las etapas, partiendo de: descanso, listo para percutir, liberado) únicamente con el movimiento del gatillo. Esto requiere un gatillo con un recorrido suficientemente amplio, lo que para tiradores profesionales se transforma en un defecto.

ACCIÓN SIMPLE: Es aquella en la que el martillo requiere de una acción previa para disparar, que se realiza manualmente y consiste en sacar el martillo de su posición de descanso y colocarlo en posición lista para disparar. En este caso, el gatillo sólo actúa en la última etapa del disparo (libera el martillo). Esto tiene como característica un gatillo con mucho menor recorrido.



APX



TACTICA FDE



(Mira no incluida)

RDO



CENTURION



COMPACT



CARRY



GRIP

BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | CAPACIDAD | ACCIÓN | GRIP | PESO | CÓDIGO TEC |
|-----------------|--------------|---------|---------|--------------------|--------------|--------|-------|------------|
| APX | 9 x 19 Parab | 10,8 cm | 19,2 cm | 17 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 800 g | 1228151030 |
| APX | 40 S&W | 10,8 cm | 19,2 cm | 15 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 820 g | 1230151012 |
| APX TACTICA FDE | 9 x 19 Parab | 10,8 cm | 19,2 cm | 17 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 800 g | 1228151032 |
| APX TACTICA FDE | 40 S&W | 12,5 cm | 21,7 cm | 15 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 945 g | 1230151014 |
| APX RDO | 9 x 19 Parab | 10,8 cm | 19,2 cm | 17 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 820 g | 1228151034 |
| APX CENTURION | 9 x 19 Parab | 9,4 cm | 17,7cm | 15 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 765 g | 1228151036 |
| APX COMPACT | 9 x 19 Parab | 9,4 cm | 17,7cm | 13 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 750 g | 1228151038 |
| APX CARRY | 9 x 19 Parab | 7,8 cm | 14,3 cm | 1 de 8 y otro de 6 | Doble/simple | Resina | 562 g | 1228151039 |
| CARGADOR APX | 9 x 19 Parab | - | - | 17 tiros | - | - | - | 1239151070 |
| CARGADOR APX | 40 S&W | - | - | 15 tiros | - | - | - | 1239151071 |

CARACTERÍSTICAS: Pistola semiautomática, diseñada para defensa personal, fabricada en acero forjado con armazón de polímero, 2 cargadores. Sistema de aguja lanzada. Grip intercambiable, incluye 3 (back straps). El Modelo RDO incluye riel para mira Red Dot Burris o Konus (no incluida).



 **BERETTA**

BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | CAPACIDAD | ACCIÓN | GRIP | PESO | CÓDIGO TEC |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|--------|-------|------------|
| PX4 STORM STD TYPE F W/RING | 9 x 19 Parab. | 10,2 cm | 19,2 cm | 17 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 785 g | 1228150021 |
| PX4 STORM STD TYPE F | 40 S&W | 10,2 cm | 19,2 cm | 14 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 785 g | 1228151023 |
| PX4 STORM STD TYPE F INOX | 9 x 19 Parab. | 10,2 cm | 19,2 cm | 17 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 785 g | 1228151025 |
| PX4 STORM COMPACT TYPE F | 9 x 19 Parab. | 8,3 cm | 17,3 cm | 15 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 770 g | 1230151020 |
| CARGADOR PX4 | 9 x 19 Parab | - | - | 17 tiros | - | - | - | 1239151064 |

CARACTERÍSTICAS: Grips de agarre intercambiables (no incluidos) al igual que el botón liberador del cargador (diferentes formas y tamaños), se trata de un arma que se ajusta al usuario. Fácil de desarmar sin herramientas. Dispositivo de seguridad que bloquea el percutor del martillo.



BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | CAPACIDAD | ACCIÓN | GRIP | PESO | CÓDIGO TEC |
|-----------------|---------------|---------|---------|-----------------------------|--------------|--------|--------|------------|
| 92 FS | 9 x 19 Parab. | 12,5 cm | 21,7 cm | 15 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 975 g | 1228151020 |
| 92 FS INOX | 9 x 19 Parab. | 12,5 cm | 21,7 cm | 15 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 975 g | 1228151024 |
| 92 A1 | 9 x 19 Parab. | 12,5 cm | 21,6 cm | 17 + 1 tiros (2 cargadores) | Doble/simple | Resina | 961 g | 1228151026 |
| 92X PERFORMANCE | 9 x 19 Parab. | 12,5 cm | 22,2 cm | 15 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 1350 g | 1228151012 |
| CARGADOR 92 FS | 9 x 19 Parab | - | - | 15 tiros | - | - | - | 1239151059 |

CARACTERÍSTICAS: La más testada y fiable arma de defensa personal en la historia. También llamada M9 por las fuerzas armadas americanas. Cada pistola debe pasar alrededor de 3.000 controles de calidad y mediciones. Todas sus partes son intercambiables. Pistola semi-automática que opera con retrocesos cortos, lo cual permite mayor rapidez en el ciclo de tiro. Fabricada en una liviana estructura de aluminio forjado (aluminio con calidad de la industria aeronáutica). La corredera y otros componentes de acero están revestidos con "Brunition", que es un material en base a teflón, que otorga una mayor resistencia a la corrosión y reduce la fricción entre el cuerpo y la corredera. Protector de gatillo estilo combate, adaptado para uso con una o dos manos, incluso con guantes. Posee doble seguro, el 1º de acceso manual, ambidiestro, bloquea el percutor del martillo y el 2º es un mecanismo de seguridad interior, que impide que el percutor se accione por accidente y lo libera sólo al tener el gatillo apretado a fondo. Mira fija de tres puntos. Empuñadura con textura antideslizante. En el modelo 92 FS Inox la corredera, el cañón y todas las partes internas críticas en la pistola, son de acero inoxidable, el cuerpo es de aleación anodizada. La 92X, tiene una corredera Brigadier mas pesada y gatillo Extreme S que mantiene activo el pestillo de seguridad automático del percutor, mira trasera ajustable y delantera de fibra óptica.



M9



M9A4

NUEVO

BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | CAPACIDAD | ACCIÓN | GRIP | PESO | CÓDIGO TEC |
|--------|-----------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|
| M9 | 9 x 19 mm | 125mm | 21,6 cm | 15 + 1 tiros | Doble/simple | Resina negra | 944 g | 1228151017 |

CARACTERÍSTICAS: Arma estándar de las fuerzas armadas de EE.UU, Fabricada sobre una armazón de aleación de aluminio altamente resistente y con un revestimiento negro Bruniton. Retroceso corto y de acción retardada. Bloqueo automático con desbloqueo ambidiestro, incluye 2 cargadores. Semiautomática.

BERETTA

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | CAPACIDAD | ACCIÓN | GRIP | PESO | CÓDIGO TEC |
|------------|-----------|--------|---------|------------|--------------|-------------|------|------------|
| M9A4 FDE G | 9 x 19 mm | 122 mm | 21,0 cm | 18+1 tiros | Doble/simple | Resina café | 944g | 1228151016 |

CARACTERÍSTICAS: Semiautomática. Riel Picatinny de 3 ranuras. Miras extraíbles, grip estilo Vertec intercambiable con M9 antiguo.



MC 28S V2
NEGRA



MC 28S V2
ARENA



MC 28S V2
VERDE



MC R9



MC 28S V2
DOSTONOS

NUEVO



GIRSAN

| MODELO | CALIBRE | CAÑÓN | TOTAL | CAPACIDAD | ACCIÓN | GRIP | PESO | CÓDIGO TEC NEGRA | CÓD.TEC ARENA | CÓD.TEC VERDE | CÓD.TEC DOS TONOS |
|-----------|-----------|----------|---------|--------------|--------------|--------|-------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| MC 28S V2 | 9 x 19 mm | 120,5 mm | 19,3 cm | 15 + 1 tiros | Simple | Resina | 700 g | 1228191002 | 1228191006 | 1228191004 | 1228191008 |
| MC R9 | 9 x 19 mm | 125 mm | 22,0 cm | 18 + 1 tiros | Doble/simple | Resina | 874 g | 1228191020 | X | X | X |

CARACTERÍSTICAS: Semiautomática, seguro en el gatillo y seguro manual. Tres colores, Negra, Arena y Verde militar. Incluyen 2 cargadores.



THUNDER 22/380



TPR9



TPR9 Tan



BP9CC

BERSA

| MODELO | CALIBRE | TOTAL | ANCHO | ALTO | CAÑÓN | CAPACIDAD | ACCIÓN | COLOR | GRIP | PESO | MIRAS | CÓDIGO TEC |
|-------------|------------------|---------|--------|---------|---------|--------------|------------------|------------------|--------|-------|-----------|--------------|
| THUNDER 22 | 22 LR | 16,8 cm | 3,3 cm | 12,0 cm | 9,0 cm | 10 + 1 tiros | Doble/ simple | Negra | Resina | 535 g | Regulable | 1222261010 |
| THUNDER 380 | 9 x 17mm/.380A | 16,8 cm | 3,3 cm | 12,0 cm | 9,0 cm | 7 + 1 tiros | Doble/ simple | Negra/ Bitono | Resina | 560 g | Fijas | 1228261010/2 |
| TPR9 | 9 x 19 mm Parab. | 19,2 cm | 3,7 cm | 14,0 cm | 10,8 cm | 17 + 1 tiros | Doble/ simple | Negra/ Tan | Resina | 883 g | Fijas | 1228261102/6 |
| BP9CC | 9 x 19 mm. | 16,1 cm | 2,4 cm | 12,2 cm | 8,2 cm | 8 + 1 tiros | Doble/ simple | Negra/ Bitono | Resina | 600 g | Fijas | 1228261120 |
| CARGADOR | .22 LR | - | - | - | - | 10 tiros | - | - | - | - | - | 1239261005 |
| CARGADOR | .380 AUTO | - | - | - | - | 8 tiros | - | - | - | - | - | 1239261015 |
| CARGADOR | 9x19 TPR9 | - | - | - | - | 17 tiros | - | - | - | - | - | 1239261020 |
| CARGADOR | 9x19 BP9CC | - | - | - | - | 8 tiros | - | - | - | - | - | 1239261030 |

CARACTERÍSTICAS: Semiautomática, seguro en el percutor y martillo, empavonado, protector del gatillo estilo combate. Los modelos Thunder 9 y 40 tienen garantía de por vida. Para todos los modelos Bersa existen cargadores de repuesto.

FOGUEOS



| MARCA | CALIBRE | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| FIOCCHI | 22 LR | 1000 unidades en cajas de 200 | 1413021002 |
| FIOCCHI | 8 mm | 1000 unidades en cajas de 50 | 1417021002 |
| FIOCCHI | 9 mm KNALL | 1000 unidades en cajas de 50 | 1419021002 |
| FIOCCHI | .380 mm (.380 - 9x17) | 1000 unidades en cajas de 50 | 1415021002 |
| FIOCCHI | .380 mm Mataz. Red | 1000 unidades en cajas de 50 | 1415021004 |



ARMAS BLANCAS

CUCHILLOS



CUCHILLO MUELA- BIG FIVE BUFALO

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, filo en ambos lados de la hoja, mango de cuerno de venado con base de plata y aplicaciones de oro con diseño de búfalos. Vaina cuero con aplicaciones de piel de cocodrilo y/o avestruz, con pasador para el cinturón. Edición limitada y numerada de lujo, incluye caja de presentación de madera.

MANGO 160mm., HOJA 240mm., PESO 632g.

Código Tec: 1502451001



CUCHILLO MUELA- BIG FIVE ELEFANTE

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, filo en ambos lados de la hoja, mango de cuerno de venado con base de plata y aplicaciones de oro con diseño de elefante. Vaina cuero con aplicaciones de piel de cocodrilo y/o avestruz, con pasador para el cinturón. Edición limitada y numerada de lujo, incluye caja de presentación de madera.

MANGO 170mm., HOJA 225mm., PESO 668g.

Código Tec: 1502451000



CUCHILLO MUELA-BWE-8A

Hoja de acero 440, mango de cuerno de venado, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 80mm., HOJA 80mm., PESO 100g.

Código Tec: 1502451006



CUCHILLO MUELA-BWF-10

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 90mm., HOJA 100mm., PESO 115g.

Código Tec: 1502451003



CUCHILLO MUELA-BWF-14

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 105mm., HOJA 140mm., PESO 135g.

Código Tec: 1502451005



CUCHILLO MUELA-BW-14 BOWIE

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 115mm., HOJA 140mm., PESO 225g.

Código Tec: 1502451015



CUCHILLO MUELA-BW-CLASSIC 16A

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de cuerno de venado y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 110mm., HOJA 160mm., PESO 340g.

Código Tec: 1502451031



CUCHILLO MUELA-BW-18 BOWIE

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 125mm., HOJA 180mm., PESO 400g.

Código Tec: 1502451010



CUCHILLO MUELA-BW-19 BOWIE

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 125mm., HOJA 190mm., PESO 330g.

Código Tec: 1502451008



CUCHILLO MUELA - JABALI 17 OL

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de olivo, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 130mm., HOJA 170mm., PESO 350g.

Código Tec: 1502451270



CUCHILLO MUELA - JABALI 17 E

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera coral, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 130mm., HOJA 170mm., PESO 350g.

Código Tec: 1502451271



CUCHILLO MUELA - JABALI 17 R

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera con base y tope de latón, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 130mm., HOJA 170mm., PESO 420g.

Código Tec: 1502451272



CUCHILLO MUELA - JABALI 21 OL

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de olivo, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 130mm., HOJA 210mm., PESO 380g.

Código Tec: 1502451276



CUCHILLO MUELA - JABALI 21 E

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera coral, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 130mm., HOJA 210mm., PESO 410g.

Código Tec: 1502451277




CUCHILLO MUELA - JABALI 21 R

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera con base y tope de latón, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 130mm., HOJA 210mm., PESO 410g.

Código Tec: 1502451278



CUCHILLO MUELA - COCKER 11 CO

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de cocobolo, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 125mm., HOJA 110mm., PESO 200g.

Código Tec: 1502451040



CUCHILLO MUELA - COL 7 A

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de cuerno de venado, vaina de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 85mm., HOJA 70mm., PESO 85g.
Código Tec: 1502451042



CUCHILLO MUELA - COMF 10

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 90mm., HOJA 100mm., PESO 105g.
Código Tec: 1502451229



CUCHILLO MUELA-RANGER 12

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 105mm., HOJA 120mm., PESO 140g.
Código Tec: 1502451016



CUCHILLO MUELA-RANGER 14 R

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 115mm., HOJA 140mm., PESO 200g.
Código Tec: 1502451018



CUCHILLO MUELA - VENECIA 21733

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Palisandro con base y tope de zamak, vaina de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 120mm., HOJA 160mm., PESO 350g.
Código Tec: 1502451312



CUCHILLO MUELA - VENECIA 21833

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Palisandro con base y tope de zamak, vaina de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 120mm., HOJA 180mm., PESO 370g.
Código Tec: 1502451311



CUCHILLO MUELA-REBECO 9 R

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 100mm., HOJA 90mm., PESO 110g.
Código Tec: 1502451022



CUCHILLO MUELA-BUFALO-17 R

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, mango de madera, con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 120mm., HOJA 170mm., PESO 320g.
Código Tec: 1502451023



CUCHILLO MUELA-BISONTE 11 OL

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio con lomo destripador, mango en madera de olivo, vaina de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 110mm., HOJA 100mm., PESO 220g.
Código Tec: 1502451028



CUCHILLO MUELA-BISONTE 11 G

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio con lomo destripador, mango de goma negra, vaina de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 120mm., HOJA 170mm., PESO 320g.

Código Tec: 1502451030



CUCHILLO MUELA-CARIBU

Hoja de acero molibdeno-vanadio, filo en ambos lados de la hoja, mango de madera, con base y tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 125mm, HOJA 205mm, PESO 390g.

Código Tec: 1502451024



CUCHILLO MUELA-BISON-9NL

Hoja completa de acero molibdeno-vanadio, mango de madera de Secoya con tope de bronce, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 90mm., HOJA 90mm., PESO 110g.

Código Tec: 1502451026



CUCHILLO MUELA-MIRAGE 18

Hoja de acero inoxidable, filo en ambos lados de la hoja, mango de polímero rígido negro, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 125mm., HOJA 180mm., PESO 355g.

Código Tec: 1502451112



CUCHILLO MUELA-MIRAGE 20

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro, lomo superior de la hoja aserrado, vaina de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 125mm., HOJA 200mm., PESO 375g.

Código Tec: 1502451114



CUCHILLO MUELA-TACTICAL-85-161 SS

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro con base y tope negro, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 110mm., HOJA 160mm., PESO 260g

Código Tec: 1502451124



NUEVO

CUCHILLO MUELA-TACTICAL-85-181 SS

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro con base y tope negro, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 110mm., HOJA 180mm., PESO 290g.

Código Tec: 1502451125



CUCHILLO MUELA -3162

Hoja de acero inoxidable, mango de ABS verde material sintético rígido, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 115mm., HOJA 160mm., PESO 170g.

Código Tec: 1502451050



CUCHILLO MUELA - 6140

Hoja de acero inoxidable, mango de ABS negro material sintético rígido con base y tope broceado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón. MANGO 115mm., HOJA 140mm., PESO 190g.

Código Tec: 1502451140



CUCHILLO MUELA 95 -190

Hoja de acero inoxidable con filo en ambos lados de la punta, mango de polímero rígido negro con base y tope bronceado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 125mm., HOJA 190mm., PESO 390g.

Código Tec: 1502451200



CUCHILLO MUELA 95 -191

Hoja de acero inoxidable con filo en ambos lados de la punta, empuñadura de goma y zamak negro, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón. MANGO 125mm., HOJA 190mm., PESO 390g.

Código Tec: 1502451201



CUCHILLO MUELA - MOUFLON-18

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 115mm., HOJA 180mm., PESO 410g.

Código Tec: 1502451130



CUCHILLO MUELA - SCORPION 18 N

Hoja de acero inoxidable con terminación en cromo negro, mango de polímero rígido negro, lomo superior de la hoja aserrado, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 115mm., HOJA 180mm., PESO 350g.

Código Tec: 1502451410



CUCHILLO MUELA - SCORPION 18 NM

Hoja negra de acero inoxidable con parte aserrada, mango de madera prensada, vaina de cordura rígida con pasador para el cinturón.

MANGO 130mm., HOJA 180mm., PESO 350g.

Código Tec: 1502451412



CUCHILLO MUELA - PREDATOR 14N

Hoja negra de acero inoxidable, mango de madera micarta negra con tratamiento antideslizante, vaina de cordura con pasador para el cinturón. MANGO 125mm., HOJA 140mm., PESO 255g.

Código Tec: 1502451243



CUCHILLO MUELA - TYPHOON-DES.N

Hoja de acero inoxidable con recubrimiento antifricción negra, mango de polímero camuflado tipo desierto, vaina de cuero con camuflado y pasador para el cinturón.

MANGO 135mm., HOJA 150mm., PESO 290g.

Código Tec: 1502451416



CUCHILLO MUELA - TORNADO 18 N

Hoja negra de acero inoxidable con parte aserrada, mango de polímero rígido negro, vaina de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 135mm., HOJA 180mm., PESO 360g.

Código Tec: 1502451418



CUCHILLO MUELA - BOTERO MK 12

Hoja de acero inoxidable, mango de polímero rígido negro, lomo superior de la hoja aserrado, vaina de cuero con clip para la bota.

MANGO 100mm., HOJA 120mm., PESO 130g.

Código Tec: 1502451310



CUCHILLO MUELA PIK - AS

Hoja curva de acero molibdeno-vanadio, mango de polímero rígido negro, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 10mm., HOJA 95mm., PESO 135g.

Código Tec: 1502451220



CUCHILLO MUELA-SARRIO 19GM

Hoja curva de acero molibdeno-vanadio, mango de polímero rígido negro, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 115mm, HOJA 195mm, PESO 300g.

Código Tec: 1502451116



CUCHILLO MUELA-ELK-14G

Hoja de acero molibdeno-vanadio, mango de polímero rígido negro, vaina de imitación cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 105mm., HOJA 140mm., PESO 170g.

Código Tec: 1502451118



CUCHILLO MUELA - GRED 12A

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, base protectora de bronce, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 110mm., HOJA 120mm., PESO 140g.

Código Tec: 1502351224



CUCHILLO MUELA - GRED 12S

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, base protectora de bronce, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 120mm., HOJA 120mm., PESO 180g.

Código Tec: 1502451225



CUCHILLO MUELA - GRED 13H

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, base protectora de bronce, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 120mm., HOJA 130mm., PESO 135g.

Código Tec: 1502451239



CUCHILLO MUELA - GRED 16

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, base protectora de bronce, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 120mm, HOJA 160mm, PESO 200g.

Código Tec: 1502451240



CUCHILLO MUELA - GRED 17

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, base protectora de bronce, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 125mm, HOJA 260mm, PESO 325g.

Código Tec: 1502451241



CUCHILLO MUELA - DP 10A

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 105mm, HOJA 100mm, PESO 120g.

Código Tec: 1502451250



CUCHILLO MUELA - DP 10M

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 100mm, HOJA 95mm, PESO 115g.

Código Tec: 1502451070



CUCHILLO MUELA - IBEX-8M

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango micarta negra, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 95mm, HOJA 75mm, PESO 135g.

Código Tec 1502451072



CUCHILLO MUELA - IBEX-8R

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango en madera coral, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 95mm, HOJA 75mm, PESO 135g.

Código Tec 1502451074



CUCHILLO MUELA - SH 12

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 125mm, HOJA 120mm, PESO 120g.

Código Tec: 1502451251



CUCHILLO MUELA - KODIAK 10A

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de madera Cocobolo, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 110mm, HOJA 120mm, PESO 200g.

Código Tec: 1502451244



CUCHILLO MUELA - KODIAK 10SV.B

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango en madera de micarta verde/beige, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 110mm, HOJA 100mm, PESO 175g.

Código Tec 1502451077



CUCHILLO MUELA - KODIAK 10SV.M

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango en madera de micarta negra, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.
MANGO 110mm, HOJA 120mm, PESO 175g.

Código Tec: 1502451078



CUCHILLO MUELA - KUDU

Cuchillo de lujo, hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de combinación de finas maderas africanas, vaina rígida de cuero de antilope, con pasador para el cinturón. Se presenta en fino estuche con certificado de autenticidad y número de serie (Edición limitada de 1000 piezas) MANGO 110mm, HOJA 100mm, PESO 200g.

Código Tec: 1502451080



CUCHILLO MUELA - CRIOLLO 14

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 120mm, HOJA 140mm, PESO 160g.

Código Tec: 1502451060



CUCHILLO MUELA - CRIOLLO 14 OL

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango en madera de olivo, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 120mm, HOJA 135mm, PESO 150g.

Código Tec: 1502451062



CUCHILLO MUELA - CRIOLLO 17

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 120mm, HOJA 170mm, PESO 200g.

Código Tec: 1502451064



CUCHILLO MUELA - LOBO 23 A

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, base de acero inoxidable, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 140mm, HOJA 230mm, PESO 475g.

Código Tec: 1502451082



CUCHILLO MUELA - LOBO 23 S

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, base de acero inoxidable, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 140mm, HOJA 230mm, PESO 475g.

Código Tec: 1502451084



CUCHILLO MUELA - PIONEER 14 OL

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango en madera de olivo, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 130mm, HOJA 135mm, PESO 230g.

Código Tec: 1502451086



CUCHILLO MUELA - RHINO 10 CO

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango en madera de cocobolo, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 120mm, HOJA 100mm, PESO 220g.

Código Tec: 1502451117



CUCHILLO MUELA - RACCOON 8A

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, con lomo destripador aserrador, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón. MANGO 100mm, HOJA 80mm, PESO 150g.

Código Tec: 1502451254



CUCHILLO MUELA - POINTER 13A

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 110mm, HOJA 130mm, PESO 135g.

Código Tec: 1502451249



CUCHILLO MUELA - BEAGLE 11A

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 110mm., HOJA 110mm., PESO 150g.

Código Tec: 1502451256



CUCHILLO MUELA - GAUCHO 16R

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de madera, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 120mm., HOJA 160mm., PESO 110g.

Código Tec: 1502451257



CUCHILLO MUELA - GAUCHO 16A

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango de cuerno de venado, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 120mm., HOJA 160mm., PESO 125g.

Código Tec: 1502451258



CUCHILLO MUELA - GAUCHO 20 CO

Hoja de acero-cromo-molibdeno-vanadio, mango en madera de cocobolo, vaina rígida de cuero con pasador para el cinturón.

MANGO 125mm., HOJA 200mm., PESO 190g.

Código Tec: 1502451261



CUCHILLO MÁGNUM ELK HUNTER 02 GL 683

Cuchillo de caza, con hoja lisa en acero inoxidable 440, mango en madera Palo de rosa. Incluye vaina de cuero café con pasador para el cinturón.

MANGO 110mm, HOJA 100mm, PESO 154g.

Código Tec: 1502471202



CUCHILLO K25 BOTERO 31825

Hoja de acero inoxidable recubierto en titanio, mango en goma fundida a alta temperatura color negra, lomo superior de la hoja semi-aserrado, vaina de cordura con pasador para el cinturón.

MANGO 105mm., HOJA 125mm. de 4,0mm. de espesor, PESO 125g.

EMPAQUE 10 unidades.

Código Tec: 1502401010





CUCHILLO K25 TÁCTICAL 31574

Hoja de acero inoxidable negra, mango de fibra sintética color negra, vaina semirrígida de cordura con pasador para el cinturón.

MANGO 120mm., HOJA 120mm. de 3,8mm. de espesor, PESO 213g., EMPAQUE 6 unidades.

Código Tec: 1502401012



CUCHILLO K25 TÁCTICAL 31959 ©

Hoja de acero inoxidable con baño de titanio, mango de SFL recubierto en goma, incluye cordón, funda de nylon con pasador para el cinturón y pedernal.

MANGO 119mm, HOJA 149mm, PESO 610g. EMPAQUE 6 unidades.

Código Tec: 1502401018



CUCHILLO K25 TÁCTICAL AH-64 32392 ©

Hoja de acero inoxidable recubierto en titanio, mango de fibra sintética color negra, vaina rígida de cordura con pasador para el cinturón.

MANGO 123mm., HOJA 117mm. de 3,8mm. de espesor, PESO 156g., EMPAQUE 6 unidades.

Código Tec: 1502401000



CUCHILLO K25 SUPERVIVENCIA THUNDER II 32134

Hoja de acero inoxidable de 5,5mm de espesor recubierto en titanio, lomo semi-aserrado, mango de goma color verde, vaina rígida de nylon y ABS. Incluye kit supervivencia: nylon, anzuelo, plomos, parche curita, brújula, aguja e hilo, lápiz, fósforos, pinzas, sonda y arpón.

MANGO 125mm, HOJA 170mm, PESO 520g,

Código Tec: 1502401016



CUCHILLO TÁCTICO ALBAINOX BOTERO 32300

Hoja de acero inoxidable negra, mango de ABS funda de nylon.

MANGO 80mm, HOJA 95mm, PESO 49g, EMPAQUE 20 unidades.

Código Tec: 1502401027



CUCHILLO TÁCTICO ALBAINOX HORIZON 32103

Hoja de acero inoxidable negra con parte superior aserrada, mango de ABS con brújula incluida, funda de nylon.

MANGO 110mm, HOJA 132mm, peso 131,7g, EMPAQUE 10 unidades.

Código Tec: 1502401042



CUCHILLO ALBAINOX SUBMARINISMO 31333 AM

Hoja de acero inoxidable, lomo semi aserrado y gancho desgarrados skinner, mango de goma y ABS color azul y amarillo, vaina rígida de ABS. Incluye tiras de sujeción a la pierna. HOJA 115mm

Código Tec: 1502401024



VICTORINOX CUCHILLO DE COCINA

| MODELO | HOJA | COLOR | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| 6.7501 | 60 mm torneador | Rojo | 20 unidades | 1502490053 |
| 6.7701 | 100 mm puntudo | Rojo | 20 unidades | 1502490002 |
| 6.7703 | 100 mm puntudo | Negro | 20 unidades | 1502490004 |
| 6.7601 | 80 mm puntudo | Rojo | 20 unidades | 1502490005 |
| 6.7603 | 80 mm puntudo | Negro | 20 unidades | 1502490007 |
| 6.7831 | 100 mm aserrada | Rojo | 20 unidades | 1502490011 |
| 6.7833 | 100 mm aserrada | Negro | 20 unidades | 1502490012 |
| 6.7733 | 80 mm aserrada | Negro | 20 unidades | 1502490014 |
| 6.8523.17G SANTOKU | 170 mm con alvéolos | Negro | 6 unidades | 1506491379 |



6.7833



6.7733



6.7501



6.7701



6.7703



6.7601



6.7603



6.7831



NUEVO

6.8523.17G

VICTORINOX



5.0201



7.6077.1



NUEVO 4.3323



7.6073.3



7.8715



7.8714



VICTORINOX ACCESORIOS COCINA

| MODELO | COLOR | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--|-------|-------------|------------|
| PELADOR 5.0201 | Rojo | 20 unidades | 1502490102 |
| PELADOR 7.6077.1 | Rojo | 20 unidades | 1502490103 |
| PELADOR 7.6073.3 | Negro | 20 unidades | 1502490100 |
| AFILADOR DE CUCHILLOS PEQUEÑOS Y CON SIERRA 7.8714 | Gris | 5 unidades | 1502490118 |
| AFILADOR DE CUCHILLOS PEQUEÑOS 7.8715 | Negro | 5 unidades | 1502490120 |
| AFILADOR DE CUCHILLOS DUAL 4.3323 | Negro | 10 unidades | 1502490122 |



CORTAPLUMAS



CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-110182 HH

El más conocido y tradicional cortaplumas de bolsillo de Arbolito, hojas y herramientas en acero inoxidable 440 C. mango en cuerno de venado, incluye: 2 cuchillos, abrebotellas, abrelatas, sacacorchos, desatornillador de paleta y punzón. MANGO 90mm., HOJA 66mm., PESO 98mm.

Código Tec: 1506471012



CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0801 CITY 1

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color negra, incluye: 1 cuchillo, rompe-vidrios y clip.

MANGO 96mm, HOJA 71mm, PESO 57mm.

Código Tec: 1506471018



CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0802 CITY 2

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color negra, incluye: 1 cuchillo, abrebotellas, sacacorchos, 2 desatornilladores de paleta.

MANGO 96mm, HOJA 71mm, PESO 85mm.

Código Tec: 1506471020



CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0803 CITY 3

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color negro, incluye: 1 cuchillo, abrebotellas, sacacorchos, 2 desatornilladores de paleta, tijeras y punzón.

MANGO 96mm, HOJA 71mm, PESO 118mm.

Código Tec: 1506471024



CORTAPLUMAS BÖKER ARBOLITO-01B0809 CITY 7

Fabricada en acero inoxidable 12C27, mango de fibra G10 color negro, incluye: 1 cuchillo, quebrador de cristales, sacacorchos, abrebotellas, corta cables, sierra, desatornilladores de paleta, serrucho, tijeras y punzón.

MANGO 96mm, HOJA 71mm, PESO 170mm.

Código Tec: 1506471025



Scikio

CORTAPLUMAS SCIKIO BMO 10641

Hoja de acero inox. Incluye: cuchillo, sacacorchos, abrebotellas, 3 desatornilladores, lima y abrelatas. Mango camuflado.

mango 108mm.

EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1506651010



 VICTORINOX



0.6123



0.6203



0.6223.3G

VICTORINOX CLASSIC RANGE 58 mm

| MODELO | COLOR | FUNCIONES | CÓDIGO TEC |
|-------------------------|-------|--------------|------------|
| ESCOLTA-0.6123 | Roja | 6 funciones | 1506490105 |
| CLASICA-0.6203 | Roja | 7 funciones | 1506490108 |
| DARK ILUSSION-0.6223.3G | Negra | 7 funciones | 1506490117 |
| MINICHAMP 0.6385 | Roja | 16 funciones | 1506490120 |



0.6385

EMPAQUE: 10 unidades



0.2303



0.2503



0.3303

VICTORINOX SWISS ARMY KNIVES 84 mm

| MODELO | COLOR | FUNCIONES | CÓDIGO TEC |
|---------------------|--------|--------------|------------|
| BANTAN - 0.2303 | Roja | 8 funciones | 1506490005 |
| RECLUTA - 0.2503 | Roja | 10 funciones | 1506490010 |
| ALOX - 0.2601.26 | Plata | 8 funciones | 1506490013 |
| EVOWOOD 2.3801.63 | Madera | 11 funciones | 1506490924 |
| GARZÓN - 0.3303 | Roja | 9 funciones | 1506490015 |
| TURISTA - 0.3603 | Roja | 12 funciones | 1506490018 |
| DEPORTISTA - 0.3803 | Roja | 12 funciones | 1506490025 |
| CALDERERO - 0.4603 | Roja | 12 funciones | 1506490028 |



2.3801.63



0.2601.26

EMPAQUE: 10 unidades



0.3603



0.3803



0.4603



VICTORINOX SWISS ARMY KNIVES 91 mm

| MODELO | COLOR | FUNCIONES | CÓDIGO TEC |
|---------------------|-------|--------------|------------|
| SPARTAN-1.3603 | Rojo | 12 funciones | 1506490415 |
| SPARTAN-1.3603.3 | Negra | 12 funciones | 1506490420 |
| SPARTAN-1.3603.94 | Camo | 12 funciones | 1506490421 |
| CAMPISTA-1.3613 | Rojo | 13 funciones | 1506490422 |
| CAMPISTA-1.3613.71 | Rojo | 13 funciones | 1506490424 |
| PESCADOR-1.3653.72 | Rojo | 18 funciones | 1506490440 |
| ESCALADOR-1.3703 | Rojo | 14 funciones | 1506490444 |
| ESCALADOR -1.3703.3 | Negra | 14 funciones | 1506490450 |
| MONTERO-1.3713 | Roja | 15 funciones | 1506490455 |
| MONTERO -1.3713.941 | Camo | 15 funciones | 1506490456 |



1.3713.3



NUEVO 1.3713.94



1.3743



1.3763.71



1.4733.72



1.6703



1.675



VICTORINOX SWISS ARMY KNIVES 91 mm

| MODELO | COLOR | FUNCIONES | CÓDIGO TEC |
|--------------------|-------|--------------|------------|
| HUNTSMAN-1.3713.3 | Negra | 15 funciones | 1506490892 |
| HUNTSMAN-1.3713.94 | Camo | 15 funciones | 1506491125 |
| MONTAINEER 1.3743 | Roja | 18 funciones | 1506491006 |
| RANGER 1.3763.71 | Roja | 21 funciones | 1506490894 |
| PESCADOR-1.4733.72 | Roja | 17 funciones | 1506490475 |
| EXPLORADOR-1.6703 | Roja | 16 funciones | 1506490477 |
| SWISS CHAMP 1.6795 | Roja | 33 funciones | 1506490806 |

EMPAQUE: 10 unidades

VICTORINOX SERVICES POCKET MULTI TOOLS 111mm.



| MODELO | COLOR | FUNCIONES | CÓDIGO TEC |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|
| NOMADE - 0.8353.3 | Negra | 11 funciones | 1506490300 |
| GUARDABOSQUE 0.8363 | Rojo | 12 funciones | 1506490830 |
| GUARDABOSQUE - 0.8363.3 | Negra | 12 funciones | 1506490305 |
| PICNIC - 0.8353 | Rojo | 10 funciones | 1506490325 |
| CAZADOR - 0.8573 | Rojo | 12 funciones | 1506490335 |
| HUNTER XT- 0.8841 MC9 | Naranja/negro | 6 funciones | 1506490854 |
| EQUITADOR - 0.8583 | Rojo | 12 funciones | 1506490341 |
| MOTOCICLISTA - 0.8513 | Rojo | 14 funciones | 1506490355 |
| HERCULES - 0.8543 | Rojo | 18 funciones | 1506490360 |
| ALPINISTA -0.8323 | Rojo | 5 funciones | 1506490291 |

0.8353.3



0.8363



0.8363.3



0.8353



0.8573



0.8841 MC9



0.8583



0.8513



0.8543



0.8323

| MODELO | COLOR | FUNCIONES | CÓDIGO TEC |
|-----------------------------|-------|--------------|------------|
| SENTINELA - 0.8413.M3 | Negra | 5 funciones | 1506490292 |
| SKIPPER 0.8593.2W | Azul | 17 funciones | 1506490870 |
| SKIPPER 0.8593.W942 | Camo | 18 funciones | 1506490922 |
| ADVENTURER 0.8453 | Rojo | 11 funciones | 1506490998 |
| WORK CHAMP 0.8564 | Rojo | 21 funciones | 1506490866 |
| WORK CHAMP 0.8564 XL | Rojo | 29 funciones | 1506490868 |
| SOLDADO SUIZO 0.8461 MWC941 | Café | 12 funciones | 1506490338 |
| SOLDADO SUIZO 0.8461 MWCH | Verde | 8 funciones | 1506490337 |
| TRAILMASTER 0.8463 | Rojo | 12 funciones | 1506490862 |

EMPAQUE: 6 unidades



0.9563.C



0.9583.MC



0.9561.63

NUEVO



| MODELO | MEDIDA | COLOR | FUNCIONES | CÓDIGO TEC |
|----------------------------|--------|----------------|--------------|------------|
| RANGER GRIP 55 0.9563.C | 130 mm | Roja/negro | 12 funciones | 1506490872 |
| RANGER 57 HUNTER 0.9583.MC | 130 mm | Roja/negro | 13 funciones | 1506491121 |
| RANGER 55 WOOD 0.9561.63 | 130 mm | Madera | 13 funciones | 1506491459 |
| RESCATE 0.8623 MWN | 133mm | Amarillo flúor | 15 funciones | 1506490315 |

EMPAQUE: 6 unidades



0.8623 MWN



3.9140

VICTORINOX GRAFTING INJERTOS KNIVES ECOLINE

| MODELO | MEDIDA | COLOR | FUNCIONES | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|--------|-------|-------------|------------|------------|
| 3.9140 | 100 mm | Rojo | 2 funciones | 6 unidades | 1506490255 |





4.0520.3



4.0521.3



4.0543



4.0531

NUEVO



4.0523.3



4.0548



4.0823-N

NUEVO



4.1815



4.1879

NUEVO



4.1853



4.1858



4.1859



A.3641



A.3642

VICTORINOX ACCESORIOS

| MODELO | DESCRIPCION | USO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------|------------|
| ESTUCHE CUERO NEGRO 4.0520.3 | Para el cinturón con cierre de velcro | Swiss Army Knives | 1 unidad | 1519490010 |
| ESTUCHE CUERO NEGRO 4.0521.3 | Para el cinturón con cierre de velcro | Swiss Army Knives | 1 unidad | 1519490015 |
| ESTUCHE CUERO CAFÉ 4.0543 | Para el cinturón, cierre de velcro 10,2 x 3,2cm | Swiss Army Knives | 1 unidad | 1506491089 |
| ESTUCHE CUERO CAFÉ 4.0531 | Para el cinturón con cierre de velcro 7,2 x 3,4 x 2,2 cm | Navajas Swiss Army | 1 unidad | 1506490927 |
| ESTUCHE CUERO NEGRO 4.0523.3 | Para el cinturón con cierre de velcro | Pocket Tools | 1 unidad | 1519490020 |
| ESTUCHE CUERO CAFÉ 4.0548 | Para el cinturón con cierre de velcro 13 x 4cm | Pocket tools | 1 unidad | 1506491034 |
| FUNDA NYLON NEGRA 4.0823-N | Para el cinturón con cierre de velcro | Navaja o Swiss Tool | 1 unidad | 1519490021 |
| CADENA 4.1815 | Niquelada, 40 cms. largo y dos mosquetones | - | 10 unidades | 1519490030 |
| LLAVERO CUERO NEGRO 4.1853 | Incluye mosquetón y argolla, 7 cm de largo | - | 10 unidades | 1519490032 |
| LLAVERO CLIP CINTURON 4.1858 | Incluye mosquetón, argolla y clip para el cinturón | - | 10 unidades | 1519490034 |
| LLAVERO CLIP CINTURON 4.1859 | Incluye mosquetón, cadena, argolla y clip para el cinturón | - | 10 unidades | 1519490035 |
| MINI DESATORNILLADOR A.3643 | Repuesto | - | 1 unidad | 1519490080 |
| PINZAS A.3642 | Repuesto | - | 1 unidad | 1519490042 |
| PALILLO DE DIENTES A.3641 | - | - | 1 unidad | 1519490044 |
| LISTÓN PARA EL CUELLO 4.1879 | Incluye mosquetón, 12 cm de largo | - | 10 unidades | 1506491054 |



ALBAINOX LINEA ROJA 90 mm

| MODELO | COLOR | HERRAMIENTAS - FUNCIONES | CÓDIGO TEC |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|
| # 1 - 11124 | Rojo | 5 herramientas - 6 funciones | 1506401001 |
| # 2 - 11077 | Rojo | 8 herramientas - 11 funciones | 1506401002 |
| # 4 - 11126 | Rojo | 10 herramientas - 15 funciones | 1506401004 |
| # 8 - 11125 | Rojo | 13 herramientas - 18 funciones | 1506401008 |

NAVAJAS



NAVAJA LEATHERMAN SKELETOOL KB 832385

Hoja lisa de acero inoxidable y abrebotella, mango negro. Clip para el bolsillo reemplazable. MANGO 88mm, hoja 66mm, PESO 37g.
Código Tec: 1504481010



NAVAJA LEATHERMAN SKELETOOL KBX 832382-3-4-832615

Hoja semiaserrada de acero inoxidable y abrebotella, mango color acero, verde, azul y coyote. Clip para el bolsillo reemplazable.
 MANGO 88mm, HOJA 66mm, PESO 37g.
Código Tec Acero: 1504481020
Código Tec Verde: 1504481021
Código Tec Azul: 1504481022
Código Tec Coyote :1504481018



NAVAJA VICTORINOX HUNTER PRO 0.9411.M3

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de poliamidas. Incluye estuche.
 LARGO TOTAL 136mm, PESO 162g
Código Tec: 1506490910



NAVAJA VICTORINOX HUNTER PRO 0.9415.20

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de Alox. Incluye estuche.

LARGO TOTAL 136mm, PESO 186g

Código Tec: 1506490914



NAVAJA VICTORINOX HUNTER PRO 0.9411.M9-1

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de Alox. Incluye estuche.

LARGO TOTAL 136mm, PESO 160g, EMPAQUE 6 Unidades

Código Tec: 1506490912

NAVAJA VICTORINOX HUNTER PRO 0.9411.M63-1

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de Alox. Incluye estuche.

LARGO TOTAL 136mm, PESO 162g EMPAQUE 6 Unidades

Código Tec: 1506491001



NAVAJA MÁGNUM 01MB233 FOREST RANGER

Sistema de apertura manual con bloqueo Hoja lisa de acero inoxidable 440. Clip para el cinturón.

MANGO 138mm, HOJA 97mm, PESO 186g.

Código Tec: 1504471515

NAVAJA MÁGNUM 01MB428 SHADOW

Sistema de apertura manual con bloqueo Hoja lisa gris de acero inoxidable 440. mango de aluminio negro.

MANGO 108mm, HOJA 8mm, PESO 83g.

Código Tec: 1504471518

NAVAJA MÁGNUM 01RY247 BLACK SPEAR

Sistema de apertura manual con bloqueo Hoja semi aserrada gris de acero inoxidable 440. mango de aluminio negro. Clip para el cinturón.

MANGO 130mm, HOJA 100mm, PESO 227g.

Código Tec: 1504471557

NAVAJA MÁGNUM 01MB365 LAW ENFORCEMENT

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra y semi-aserrada de acero inoxidable, mango azul con insignia, incluye gancho cortador trasero, clip para el cinturón y mini desatornillador de estrella 2.

MANGO 115mm, HOJA 85mm, PESO 119g.

Código Tec: 1504471516

NAVAJA MÁGNUM 01MB366 FIRE DEPT

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra y semi-aserrada de acero inoxidable, mango rojo con insignia, incluye gancho cortador trasero, clip para el cinturón y mini desatornillador de estrella 2.

MANGO 115mm, HOJA 85mm, PESO 119g.

Código Tec: 1504471517

NAVAJA MÁGNUM 01LL471 ARMY RESCUE

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra y semi-aserrada de acero inoxidable, mango dorado, incluye gancho cortador trasero y clip para el cinturón, punta quiebra cristales.

MANGO 120mm, HOJA 86mm, PESO 135g.

Código Tec: 1504471523



NAVAJA MÁGNUM 01MB856 US NAVY SEALS

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra lisa de acero inoxidable, mango negro de aluminio, incluye gancho cortador trasero y clip para el cinturón, punta quiebra cristales.

MANGO 120mm, HOJA 86mm, PESO 116g.

Código Tec: 1504471513



NAVAJA SCIKIO BFO 12229

Sistema de apertura manual, hoja lisa de acero inoxidable, mango en pakkawood.

MANGO 102mm, HOJA 76mm, PESO 100g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504651010



Scikio

NAVAJA SCIKIO BFO 11723

Sistema de apertura manual con bloqueo. Hoja de acero inoxidable, mango de aluminio anodizado negro con incrustaciones en Pakkawood. Incluye clip para el cinturón.

MANGO 115mm, HOJA 89mm, PESO 90g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504651024



NAVAJA SCIKIO BFO 14105

Sistema de apertura manual, hoja lisa de acero inoxidable, mango en pakkawood a dos tonos.

MANGO 102mm, HOJA 76mm, 106g.

EMPAQUE 2 unidades.

Código Tec: 1504651028



NAVAJA SCIKIO BFO 12876 CA

Sistema de apertura manual con bloqueo. Hoja de acero inoxidable negra, mango camuflado. Incluye vaina con clip para el cinturón.

MANGO 114mm, HOJA 72mm, PESO 162g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504651134



NAVAJA SCIKIO BFO 17577

Sistema de apertura manual con bloqueo. Hoja de acero inoxidable, mango negro con luz led, cortador de cinturón y rompe vidrios.

MANGO 121mm, HOJA 100mm, PESO 137g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504651136



NAVAJA SCIKIO TACTICAL BFO 16286

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra y semi-aserrada de acero inoxidable, mango negro, incluye gancho cortador trasero y clip para el cinturón.

MANGO 115mm, HOJA 90mm, PESO 126g,

EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504651040



NAVAJA SCIKIO BFO 15906

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja negra y de acero inoxidable, mango negro, incluye clip para el cinturón.

MANGO 115mm, HOJA 85mm, PESO 127g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504651132



NAVAJA SCIKIO BFO 12864 CA

Sistema de apertura manual, hoja negra y semi-aserrada de acero inoxidable, mango camuflado tipo digital, incluye con clip para el cinturón.

MANGO 115mm, HOJA 89mm, PESO 120g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504651016





NAVAJA K25 10876 TÁCTICA

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra recubierta en titanio, mango de aluminio. Funda de nylon con broche de seguridad y pasador para el cinturón.

MANGO 120mm, HOJA 90mm, PESO 137g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504401002



NAVAJA K25 19220 TACTICA

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable camuflada recubierta en titanio, mango de aluminio recubierta en goma camuflada con punta rompevidrios, incluye funda de nylon y clip para el cinturón.

MANGO 117mm, HOJA 93mm, PESO 219g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504401016



NAVAJA K25 18487 TACTICA ©

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable recubierta en titanio semi aserrada, mango de goma con punta quiebra cristales, incluye funda de nylon y clip para el cinturón.

MANGO 125mm, HOJA 90mm, PESO 155g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504401006



NAVAJA K25 19763 TACTICA ©

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra recubierta en titanio, mango de aluminio con punta quiebra cristales, incluye funda de nylon y clip para el cinturón.

MANGO 121mm, HOJA 90mm, PESO 142g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504401004



NAVAJA K25 19443 TACTICA ATRACTION 2

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable de 4 mm café recubierta en titanio, mango de resina bicolor, con punta rompevidrios y gancho desgarrador skinner, incluye funda de nylon con broche de seguridad y pasador para el cinturón.

MANGO 118mm, HOJA 87mm, PESO 130g, EMPAQUE 6 unidades.

Código Tec: 1504401020



NAVAJA K25 19265 TÁCTICA NEGRA C/LINTERNA ©

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra recubierta en titanio, mango de aluminio, incluye linterna imantada, pedernal, gancho desgarrador, funda de nylon y clip para el cinturón. Punta quiebra cristales.

MANGO 130mm, HOJA 90mm, PESO 147g, EMPAQUE 6 unidades.

Código Tec: 1504401023





NAVAJA K25 19540 TÁCTICA COYOTE C/LINTERNA

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable recubierta en titanio, mango de aluminio, incluye linterna imantada, pedernal, doble gancho desgarrador, punta quiebra cristales de tungsteno, funda de nylon con clip para el cinturón y estuche de regalo. MANGO 125mm, HOJA 90mm, PESO 187g, EMPAQUE 6 unidades.

Código Tec: 1504401024



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA SEALS 19817

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales. MANGO 120mm, HOJA 80mm, PESO 180g, EMPAQUE 10 unidades.

Código Tec: 1504401102



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA FIRE FIGHTER 19818

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra, mango de goma, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales. MANGO 120mm, HOJA 80mm, PESO 182g, EMPAQUE 10 unidades.

Código Tec: 1504401104



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA MARINES 19819

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra, mango de goma, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales. MANGO 120mm, HOJA 80mm, PESO 184g, EMPAQUE 10 unidades.

Código Tec: 1504401106



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA AIR FORCE 19822

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales. MANGO 120mm, HOJA 80mm, PESO 183g, EMPAQUE 10 unidades.

Código Tec: 1504401108



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA SWAT 19823

Sistema de apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable negra, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales. MANGO 120mm, HOJA 80mm, PESO 180g, EMPAQUE 10 unidades.

Código Tec: 1504401110



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA FIRE FIGHTER 18123A ©

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color. MANGO 120mm, HOJA 85mm, PESO 167g, EMPAQUE 6 unidades.

Código Tec: 1504401112



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA SWAT 18124A ©

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color. MANGO 120mm, HOJA 85mm, PESO 167g, EMPAQUE 6 unidades.

Código Tec: 1504401114



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA MARINE 18125A ©

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color. MANGO 120mm, HOJA 85mm, PESO 167g, EMPAQUE 6 unidades.
Código Tec: 1504401116



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA SEALS 18128A ©

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color. MANGO 120mm, HOJA 85mm, PESO 167g, EMPAQUE 6 unidades.
Código Tec: 1504401118



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA AIR FORCE 18126A ©

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable negra, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color. MANGO 122mm, HOJA 85mm, PESO 163g, EMPAQUE 6 unidades.
Código Tec: 1504401117



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA ARMY CAMO 19735 ©

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color. MANGO mm, HOJA 85mm, EMPAQUE 12 unidades.
Código Tec: 1504401121



NAVAJA ALBAINOX TÁCTICA SECURITY BLACK 19520©

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color. MANGO mm, HOJA 81mm, PESO 139g, EMPAQUE 12 unidades.
Código Tec: 1504401122



NAVAJA ALBAINOX SEALS 18131A 3D ©

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable negra, mango de aluminio con impresión 3D, incluye gancho desgarrador, clip para el cinturón y punta quiebra cristales. MANGO 105mm, HOJA 82mm, PESO 127g, EMPAQUE 6 unidades.
Código Tec: 1504401158



NAVAJA ALBAINOX ARMY 18132A 3D ©

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio con impresión 3D, incluye gancho desgarrador, clip para el cinturón y punta quiebra cristales. MANGO 105mm, HOJA 82mm, PESO 127g, EMPAQUE 6 unidades.
Código Tec: 1504401160



NAVAJA ALBAINOX SWAT 18136A 3D ©

Sistema de apertura FOS, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio con impresión 3D, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color.

MANGO 105mm, HOJA 82mm, PESO 127g, EMPAQUE 6 unidades.

Código Tec: 1504401162



NAVAJA ALBAINOX RED STAMINA 19060 ©

Sistema de apertura manual, hoja de acero inoxidable, mango de acero y stamina, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon y caja color.

MANGO 100mm, HOJA 78mm, PESO 106g, EMPAQUE 6 unidades.

Código Tec: 1504401165



NAVAJA ALBAINOX WILDBOAR 18257 3D 012®

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon, caja color y clip para cinturón.

MANGO 112mm, HOJA 88mm, PESO 122g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504401152



NAVAJA ALBAINOX PIGEON 18257 3D 013®

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon, caja color y clip para cinturón.

MANGO 112mm, HOJA 88mm, PESO 122g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504401150



NAVAJA ALBAINOX FISHING 18257 3D 015®

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon, caja color y clip para cinturón.

MANGO 112mm, HOJA 88mm, PESO 122g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504401151



NAVAJA DEER 18257 3D 011®

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon, caja color y clip para cinturón.

MANGO 112mm, HOJA 88mm, PESO 122g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504401154



NAVAJA ALBAINOX DUCKS 18257 3D 017 ®

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio, incluye gancho desgarrador y punta quiebra cristales, funda nylon, caja color y clip para cinturón.

MANGO 112mm, HOJA 88mm, PESO 122g, EMPAQUE 12 unidades.

Código Tec: 1504401155



NAVAJA ALBAINOX ABANICO 02158 ©

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de acero.

MANGO 116mm, HOJA 95mm, PESO 107g,

Código Tec: 1504401200



NAVAJA ALBAINOX ABANICO 36236 ©

Sistema apertura manual con bloqueo, hoja de acero inoxidable, mango de aluminio.

MANGO 123mm, HOJA 101mm, PESO 104g

Código Tec: 1504401202



* En los casos que no se indica el empaque, es de 1 unidad



MULTIHERRAMIENTAS



La línea de multiherramientas FREE, son fabricadas en USA, cuenta con un sistema de apertura y cierre magnéticos, cada función se puede abrir y cerrar en forma independiente y con una sola mano.

LEATHERMAN® FREE™

| LEATHERMAN | FREE P4 | FREE P2 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Medida | 10,78cm | 10,78 cm |
| Peso | 243g | 216g |
| Cuerpo | Acero Inox | Acero Inox |
| Alicate de punta delgada | X | X |
| Alicate común | X | X |
| Cortador de alambres | Intercambiables | Intercambiables |
| Cortador de alambres grueso 154 cm | X | X |
| Pelador de cables | X | X |
| Hoja 420 HC | X | |
| Hoja aserrada 420 HC | X | |
| Hoja de filo combinado 420 HC | | 7,2cm |
| Tijeras | X | X |
| Sierra | X | |
| Lima madera/metal | X | X |
| Herramienta de engaste | X | X |
| Desatornillador paleta M | X | X |
| Desatornillador paleta S | X | X |
| Desatornillador paleta XS | X | X |
| Desatornillador en cruz | X | X |
| Regla | X | X |
| Abrebotellas | X | X |
| Palanca | X | X |
| Abridor de paquetes | X | X |
| Abrelatas | X | X |
| Punzón con ojo para hilvanar | X | X |
| Clip removible para el cinturón | X | X |
| Funda | Nylon | Nylon |
| Código Tec | 1515481232 | 1515481230 |



FREE P4



FREE P2



| LEATHERMAN | FREE T4 | FREE T2 |
|------------------------------|------------|------------|
| Medida | 9,3 cm | 9,3 cm |
| Peso | 121,9 g | 93,6 g |
| Cuerpo | Acero Inox | Acero Inox |
| Hoja 420 HC | 5,6cm | 5,6cm |
| Tijeras | X | |
| Lima madera/metal | X | |
| Desatornillador paleta M | X | X |
| Desatornillador paleta S | X | |
| Desatornillador paleta XS | X | X |
| Desatornillador en cruz | | X |
| Abrebotellas | X | X |
| Palanca | X | X |
| Abridor de paquetes | X | X |
| Punzón con ojo para hilvanar | X | X |
| Código Tec | 1506481032 | 1506481030 |



FREE T4



FREE T2



| LEATHERMAN | RAPTOR |
|-----------------------------------|------------|
| Medida | 12,7 cm |
| Peso | 164 g |
| Cuerpo | Acero Inox |
| Cortador de anillos | X |
| Cortador de cinturón de seguridad | X |
| Llave tanque de oxígeno | X |
| Tijeras | 4,8 cm |
| Regla | 5 cm |
| Llave Para depósito de oxígeno | X |
| Funda | Rígida |
| Código Tec | 1740481001 |

RAPTOR



| LEATHERMAN | MUT | MUT EOD | SUPERTOOL 300 EOD |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Medida | 12,7 cm | 12,7 cm | 11,5 cm |
| Peso | 317,5 g | 317,5 g | 272,15 g |
| Cuerpo | Acero Inox | Acero Inox | Acero Inox |
| Alicate de punta delgada | X | X | X |
| Alicate común | X | | |
| Alicate prensa terminales para uso militar | | | X |
| Cortador de cables para fusibles | | | X |
| Cortador alambres sustituible 154 cm | X | | |
| Cortador alambres grueso sustituible | X | | |
| Cortador alambres fusibles reemplazable | | X | X |
| Cortador alambres trenzado | X | X | |
| Pelador de cables | | | X |
| Pinzas enganche p/detonadores uso militar | | X | |
| Prensa para terminales eléctricos | X | X | X |
| Hoja de filo combinado 420 HC | 7,6cm | 7,6cm | 8,13cm |
| Gancho cortador reemplazable | X | X | |
| Martillo | X | X | |
| Herramienta desatascar cerrojo | X | X | |
| Punzón desmontaje de armas | X | | |
| Punzón C4 reemplazable | | X | X |
| Rascador de carbonilla reemplazable | X | X | |
| Sierra | X | X | X |
| Sierra mecánica con mango en T sustituible | | | X |
| Soporte de hojas intercambiable | X | | |
| Adaptador cepillo de limpieza | | X | X |
| Desatornillador en cruz | | | X |
| Desatornilladores paleta L-M-S | | | X |
| Soporte puntas hexagonal | X | | |
| Soporte puntas | | X | |
| Soporte puntas grande | 2 | X | |
| Puntas (bits) | X(3) | X(3) | |
| Punzón con ojo para hilvanar | | | X |
| Mosquetón/Abrebotellas | X | X | |
| Abrelatas | | | X |
| Regla | | | 22cm |
| Clip removible para el cinturón | X | X | |
| Funda | Cuero | Cuero | Nylon |
| Código Tec | 1515481200 | 1515481210 | 1515481121 |

MUT



MUT EOD



SUPERTOOL 300 EOD



3. Incluye: 1 puntas Phillips (en cruz normal) #1-2 y 2, 1 punta de paleta #3/16" y 1/4".




CHARGE TTI



CHARGE+



SURGE



| LEATHERMAN | CHARGE TTI + | CHARGE + | SURGE |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Medida | 10,16 cm | 10,16 cm | 11,5 cm |
| Peso | 232 g | 235 g | 355 g |
| Cuerpo | Acero Inox | Acero Inox | Acero Inox |
| Manillas | Titanio | Al 6061-T6 | |
| Alicate de punta delgada | X | X | X |
| Alicate común | X | X | X |
| Cortador de alambres | X | | X |
| Cortador de alambres grueso 154 cm | X | | X |
| Cortador alambres sustituible 154 cm | | X | |
| Cortador alambres grueso sustituible | | X | |
| Cortador alambres trenzado | | | X |
| Prensa para terminales eléctricos | | | X |
| Hoja 420 HC | X | | |
| Hoja 154 CM | 5.30v 7,4 cm | X | |
| Hoja dentada 420 HC | | X | 7,9cm |
| Gancho de corte | X | X | |
| Gancho cortador reemplazable | X | | |
| Sierra | X | X | X |
| Sierra metálica reemplazable | X | | X |
| Tijeras | X | X | X |
| Lima madera/metal | X | | X |
| Lima diamantada | | | X |
| Soporte puntas hexagonal | X | | X |
| Soporte puntas | | | X |
| Soporte puntas grande | 2 | X | 2 |
| Soporte puntas pequeño | | X | X |
| Puntas (bits) | X(1) | | X(2) |
| Desatornillador paleta L | X | | |
| Desatornillador paleta S | | X | |
| Regla con ambos sistemas | X | 19 cm | X |
| Abrelatas | X | X | X |
| Abrebotellas | X | X | X |
| Punzón | | | X |
| Pelador de cables | X | X | X |
| Argolla para llavero | X | | X |
| Afilador diamantado | | X | |
| Broche de apertura inmediata | X | | |
| Clip removible para el cinturón | X | | |
| Funda | Cordura | Cordura | Nylon |
| Código Tec | 1515481046 | 1515481048 | 1515481060 |

- Incluye: 1 punta Phillips (en cruz normal) #1-2, 8 puntas hexagonales en 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64", 1/16", 0,05" - 2 puntas Robertson (cuadradas) #2 y #3, 1 punta Tork (estrella) #15, 1 punta Phillips (en cruz normal) #1-2, 1 punta de paleta de 1/8" y otra de 3/16", una punta en cruz y otra de paleta para tornillos de anteojos
- Incluye: 1 punta Phillips (en cruz normal) #1-2, 1 puntas de paleta 3/16", una punta en cruz y otra de paleta para tornillos de anteojos.



| LEATHERMAN | SIGNAL COYOTE | SIGNAL | SUPERTOOL 300 | WAVE + |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Medida | 11,43 cm | 11,43 cm | 11,5 cm | 10,16 cm |
| Peso | 213 g | 213 g | 272,2 g | 241 g |
| Cuerpo | Acero Inox | Acero Inox | Acero Inox | Acero Inox |
| Manillas | Café | Negras | | |
| Alicate de punta delgada | X | X | X | X |
| Alicate común | X | X | X | X |
| Cortador de alambres | X | X | | |
| Cortador alambres sustituible 154 cm | X | X | X | X |
| Cortador alambres grueso sustituible | | | X | X |
| Cortador alambres trenzado | | | X | |
| Prensa para terminales eléctricos | | | X | |
| Hoja 420 HC | X | X | 8,13 cm | X |
| Hoja dentada 420 HC | | | | 7,4cm |
| Martillo | X | X | | |
| Punzón con ojo para hilvanar | X | X | | |
| Sierra | X | X | X | X |
| Sierra metálica reemplazable | | | | X |
| Tijeras | | | | X |
| Lima madera/metal | | | X | X |
| Soporte puntas hexagonal | X | X | | X |
| Soporte puntas | X | X | | X |
| Soporte puntas grande | | | | 2 |
| Soporte puntas pequeño | | | | X |
| Puntas (bits) | X(2) | X(2) | | X(2) |
| Desatornillador paleta L | | | X | |
| Desatornillador paleta M | | | X | X |
| Desatornillador paleta S | | | X | |
| Desatornillador en cruz | | | X | |
| Regla con ambos sistemas | | | X | X |
| Abrelatas | X | X | X | X |
| Abrebotellas | X | X | X | X |
| Mosquetón/Abrebotellas | X | X | | |
| Punzón | | | X | |
| Pelador de cables | | | X | X |
| Argolla para llavero | | | X | X |
| Llave tuerca 1/4" | X | X | | |
| Llave tuerca 3/16" | X | X | | |
| Pedernal | X | X | | |
| Afilador diamantado | X | X | | |
| Pito de seguridad | X | X | | |
| Clip removible para el cinturón | X | X | | |
| Funda | Nylon | Cordura | Cordura | Nylon |
| Código Tec | 1515481063 | 1515481062 | 1515481119 | 1515481117 |


SIGNAL COYOTE
(Edición Limitada)



SIGNAL



WAVE+




SUPER TOOL 300




2. Incluye: 1 punta Phillips (en cruz normal) #1-2, 1 puntas de paleta 3/16", una punta en cruz y otra de paleta para tornillos de anteojos.



REBAR



BOND



SKELETOOL
ACERO



SKELETOOL
COYOTE



| LEATHERMAN | REBAR | BOND | SKELETOOL ACERO/COYOTE |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| Medida | 10,16 cm | 10,16 cm | 10,16cm |
| Peso | 190,0 g | 142g | 142g |
| Cuerpo | Acero Inox | Acero Inox | Acero Inox |
| Manillas | | | Al 6061-T6 |
| Alicate de punta delgada | X | X | X |
| Alicate común | X | X | X |
| Cortador de alambres | | X | X |
| Cortador de cables | | X | |
| Cortador de alambres grueso 154 cm | | | X |
| Cortador alambres sustituible 154 cm | X | | |
| Cortador alambres grueso sustituible | X | | |
| Prensa para terminales eléctricos | X | | |
| Hoja 420 HC | 7,0 cm | 6,6 cm | |
| Hoja de filo combinado 420 HC | | | 6,6 cm |
| Hoja dentada 420 HC | X | | |
| Gancho de corte | | | |
| Llave tanque de oxígeno | | | |
| Sierra | X | | |
| Tijeras | X | | |
| Regle | | 19 cm | |
| Lima de madera y metal | | x | |
| Adaptador cepillo de limpieza | | | |
| SopORTE puntas | X | | |
| Mosquetón | | | X |
| Puntas (bits) | | X(4) | X(4) |
| Desatornillador paleta L | | | |
| Desatornillador paleta M | X | X | |
| Desatornillador paleta S | | X | |
| Desatornillador en cruz | X | X | |
| Abrelatas | X | X | |
| Abrebotellas | X | X | X |
| Punzón | X | X | |
| Pelador de cables | X | | |
| Argolla para llavero | X | | |
| Clip removible para el cinturón | | | X |
| Funda | Cordura | Nylon | Sin funda |
| Código Tec | 1515481125 | 1515481129 | 1515481170/2 |

4. Incluye: 1 punta Phillips (en cruz normal) #1 y 2, 1 punta de paleta #3/16" y 1/4".

| LEATHERMAN | SIDEKICK | WINGMAN | REV |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Medida | 9,7 cm | 9,7 cm | 9,7 cm |
| Peso | 198,4 g | 198,4 g | 168 g |
| Cuerpo | Acero Inox | Acero Inox | Acero Inox |
| Alicate de punta con resorte | X | X | |
| Alicate de punta delgada | X | X | X |
| Alicate común | X | X | X |
| Cortador de alambres | X | X | X |
| Cortador alambres trenzado | | | X |
| Cortador plástico | | X | |
| Hoja 420 HC | 6,6 cm | | X |
| Hoja de filo combinado 420 HC | | 6,6 cm | |
| Sierra | X | | |
| Sierra metálica reemplazable | | X | |
| Tijeras | X | X | |
| Lima madera/metal | | | X |
| Desatornillador paleta L | X | X | |
| Desatornillador paleta M | X | X | X |
| Desatornillador paleta S | | | X |
| Desatornillador en cruz | X | X | X |
| Regla con ambos sistemas | X | X | 3,8 cm |
| Abrelatas | X | X | X |
| Abrebotellas | X | X | X |
| Abridor de paquetes | | | X |
| Mosquetón/Abrebotellas | X | | |
| Pelador de cables | X | X | |
| Argolla para llavero | X | | |
| Clip removible para el cinturón | X | X | X |
| Funda | Cuero | Con funda | Sin funda |
| Código Tec | 1515481138 | 1515481145 | 1515481147 |



SIDEKICK

* Las Multiherramientas Leatherman son las únicas con 25 años de garantía.



WINGMAN



REV



ESTUCHES LEATHERMAN

| MODELO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO TEC |
|-------------------------------|--|------------|
| ESTUCHE NYLON NEGRO 934928 | Para el cinturón con cierre de velcro. Tamaño M, - 10,8 x 3,8 x 2,0 cm, para Charge, Crunch, Rebar, Rev, Sidekick, Skeletool, Wave y Wingman | 1515481510 |
| ESTUCHE NYLON NEGRO 934932 | Para el cinturón con cierre de velcro. Tamaño M 10,8 x 3,8 x 2,0 cm, con 4 bolsillos, para Charge y Wave | 1515481512 |
| ESTUCHE CUERO HERITAGE 832594 | Replica del estuche original, por la celebración de los 35 años de Leatherman. Para el cinturón con cierre de clip. Tamaño M - 10,8 x 3,8 x 2,0 cm, para Wave, Charge y Skeletool | 1515481516 |
| ESTUCHE CUERO HERITAGE 832595 | Replica del estuche original, por la celebración de los 35 años de Leatherman. Para el cinturón con cierre de clip. Tamaño L - 12,1 x 3,8 x 2,0 cm, para SuperTool, Surge y Signal | 1515481518 |



ACCESORIOS LEATHERMAN

| MODELO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO TEC |
|----------------------------|--|------------|
| CORTADOR ALAMBRES 930350 | Apto para MUT, OHT, Rebar, SuperTool 300, Incluye: 2 corta alambres, 2 tornillos y atornillador Tork #8 | 1515481501 |
| BIT KIT 931014 | Inc.: 18 puntas hexagonales de 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3,00mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64", 1/16", 0.05", -6 puntas de paleta 1/4", 7/32", 3/16, 5/32", 1/8", 3/32"-4 puntas Phillips (cruz normal) #0, #1, #2, #3,-3 puntas Robertson (cuadradas) #1, #2, #3,-6 puntas Tork (estrella) #10, # 15, # 20, # 25, # 27, # 30,-1 punta en cruz y otra de paleta para tornillo de anteojos, estuche de nylon negro. | 1515481502 |
| BIT DRIVER EXTENDER 931009 | Extensor para bit driver, 8,26 cm. Compatible con todos los modelos que tienen puntas (bits) | 1515481503 |
| RATCHET DRIVER 931030 | Adaptador con chicharra, compatible con puntas planas y estándar de 6,3 mm. | 1515481504 |



20193



20288



20511



20333CA

SCIKIO MULTIHERRAMIENTA

| MODELO | MEDIDA CERRADA | FUNCIONES | PESO | COLOR | CÓDIGO TEC |
|-------------|----------------|--------------|-------|----------------|------------|
| BMO 20193 | 7,2 cm | 11 funciones | 82 g | Gris Anodizado | 1515651010 |
| BMO 20288 | 7,0 cm | 12 funciones | 95 g | Negra y Roja | 1515651008 |
| BMO 20511 | 10,2 cm | 13 funciones | 215 g | Gris | 1515651012 |
| BMO 20333CA | 10,2 cm | 12 funciones | n/d | Verde Camo | 1515651016 |

EMPAQUE: 12 unidades en estuche de cordura.



AIRE COMPRIMIDO

RIFLES/CONVENCIONALES, ACCIÓN POR RESORTE



NORICA

NORICA

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CULATA | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|------------|
| TITAN | 4.5 mm | 190 m/s | Resorte | Resina | 45,4 cm | 105 cm | 2,54 kg | 1 postón | 1424561020 |

CARACTERÍSTICAS: Cañón de acero empavonado, seguro automático en el gatillo, mira delantera de punto y trasera ajustable, ambas con fibra óptica. Culatín de goma.



NORICA

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CULATA | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|------------|
| DRAGON | 4.5 mm | 305 m/s | Resorte | Resina | 48,4 cm | 116 cm | 2,95 kg | 1 postón | 1424561045 |
| DRAGON | 5.5 mm | 250 m/s | Resorte | Resina | 48,4 cm | 116 cm | 2,95 kg | 1 postón | 1424561047 |

CARACTERÍSTICAS: Cañón de acero empavonado, seguro automático en el gatillo, mira delantera de punto y trasera ajustable, ambas con fibra óptica. Culatín de goma.



Crosman

CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|----------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|---------|-----------|------------|
| VITALSHOT CT2S | 5.5 mm | 290 m/s | Resorte | 43,5 cm | 108 cm | 2,90 kg | 1 postón | 1424531020 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado en resina, mira trasera y delantera con fibra óptica.



MAGTECH
Technologically Advanced

MAGTECH

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|--------|---------|-----------|------------|------------|
| JADE | 4,5 mm | 260 m/s | Resorte | 44 cm | 103 cm | 2,20 kg | 1 postón | 5 unidades | 1424111048 |
| JADE | 5.5 mm | 213 m/s | Resorte | 44 cm | 103 cm | 2,30 kg | 1 postón | 5 unidades | 1424111050 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado en resina negra. Mira delantera removible de fibra óptica y trasera ajustable.

RIFLES/NITRO PISTÓN, ACCIÓN POR CILINDRO CON NITRÓGENO

NORICA



DRAGON GRS

SPIDER GRS

SPIDER GRS CAMO

NORICA

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CULATA | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-----------------|---------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---------|-----------|------------|
| DRAGON GRS | 5.5 mm | 275 m/s | Nitro Piston (GRS) | Resina | 48,4 cm | 116,0 cm | 2,95 kg | 1 postón | 1424561049 |
| SPIDER GRS | 5.5 mm | 275 m/s | Nitro Piston (GRS) | Resina | 48,4 cm | 117,0 cm | 3,0 kg | 1 postón | 1424561078 |
| SPIDER GRS CAMO | 5.5 mm | 275 m/s | Nitro Piston (GRS) | Resina | 48,4 cm | 117,0 cm | 3,0 kg | 1 postón | 1424561080 |

CARACTERÍSTICAS: Cañón de acero empavonado, mira delantera de punto y trasera ajustable, ambas con fibra óptica. Culatín de goma. Seguro automático. GRS: innovador sistema Gas Ram System.

NORICA



| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CULATA | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|--------------|---------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--------|-----------|------------|
| DEAD EYE GRS | 5.5 mm | 275 m/s | Nitro Piston (GRS) | Resina | 47,4 cm | 115,5 cm | 3,0 kg | 1 postón | 1424561060 |

CARACTERÍSTICAS: Cañón de acero empavonado, gatillo ajustable, mira delantera de punto y trasera ajustable, ambas con fibra óptica. Culatín de goma que integra un sistema RAS, que consta de un amortiguador que reduce un 40% el culatazo. Seguro automático. GRS: innovador sistema Gas Ram System. Incluye bípode.

NITRO PISTON I

Sistema patentado por Crosman, que reemplaza el resorte por un pistón, la tecnología de este "nitro pistón" reduce daño por vibración, reduce considerablemente el ruido y el "culatazo" o retroceso.

NITRO PISTON II

Utilizando el mismo concepto del Nitro Pistón I introduce las siguientes modificaciones: 1.- El pistón se invierte y se le adicionan quías de polímeros. 2.- el diámetro del pistón aumenta lo que genera más volumen, esto se traduce en: disminución del retroceso y vibración y aumento de velocidad.

NITRO PISTON E

Ofrece a los tiradores una velocidad, potencia y reducción de ruido insuperables.



Sistema resorte



Sistema Nitro Pistón



NORICA

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------|---------|-----------|------------------|---------|----------|--------|-----------|----------|------------|
| OMNIA ZRS | 5,5 mm | 275 m/s | Quiebre de cañón | 48,5 cm | 119,5 cm | 3,6 kg | 1 postón | 1 unidad | 1424561090 |

CARACTERÍSTICAS: Carabina con sistema ZRS sin retroceso. Cilindro de aluminio anodizado de alta calidad, carril de 11mm a lo largo del cilindro para puntero láser y visor en el mismo carril, ambidiestro.



BENJAMIN

| MODELO | CALIBRE | MIRA | VELOCIDAD | CULATA | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| VAPORIZER NPE +SBDG BVH22TPSS-SX | 5.5 mm | 3-9x40 mm | 290 m/s | Sintética | Nitro Piston Elite c/quiebre de cañón | 118,0 cm | 3,88 kg | 1 postón | 1424531125 |

CARACTERÍSTICAS: Mira trasera ajustable y delantera fija, montura y mira telescópica, riel Picatinny, supresor de sonido incorporado, gatillo ajustable de 2 posiciones. Culatín de goma. Nitro Piston Elite NPE ofrece a los tiradores velocidad, potencia y reducción de ruido insuperables en la industria.



BENJAMIN

| MODELO | CALIBRE | MIRA | VELOCIDAD | CULATA | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------|----------|---------|-----------|------------|
| IRONHIDE NPE +SBDG BIH22DNS-SX | 5.5 mm | 4x32 mm | 335 m/s | Sintética | Nitro Piston Elite | 115,6 cm | 3,56 kg | 1 postón | 1424531120 |

CARACTERÍSTICAS: Mira trasera ajustable y delantera fija, montura y mira telescópica, supresor de sonido incorporado, gatillo ajustable de 2 posiciones. Nitro Piston Elite ofrece a los tiradores velocidad, potencia y reducción de ruido insuperables en la industria.



BENJAMIN

| MODELO | CALIBRE | MIRA | VELOCIDAD | CULATA | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|---------------------|---------|--------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|-----------|------------|
| PROWLER NP - BP2SXS | 5.5 mm | 4x32mm | 290 m/s | Sintética | Nitro Piston | 114,5 cm | 2,91 kg | 1 postón | 1424531119 |

CARACTERÍSTICAS: Seguro manual, gatillo ajustable de 2 posiciones, supresor de sonido incorporado.



CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | MIRA | VELOCIDAD | CULATA | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| MAGFIRE ULTRA CMU2SXS | 5.5 mm | 3-9x40 AO | 297 mm | Sintética, tipo Montecarlo | Nitro Piston Elite c/quiebre de cañón | 119,4 cm | 4,45 kg | 10 tiros | 1424531038 |
| CARGADOR CMSCM2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 tiros | 1425531217 |

CARACTERÍSTICAS: Mira trasera ajustable y delantera fija, montura y mira telescópica, riel Picatinny supresor de sonido incorporado, gatillo ajustable de 2 posiciones. Nitro Piston Elite ofrece a los tiradores velocidad, potencia y reducción de ruido insuperables en la industria.



CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | MIRA | VELOCIDAD | CULATA | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-----------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| DIAMONDBACK NPE SPDG #CDH22DSS-SX | 5.5 mm | 4x32 mm | 335 m/s | Sintética | Nitro Piston-c/quiebre cañón | 118,0 cm | 3,86 kg | 1 postón | 1424531034 |
| DIAMONDBACK NPE #CDH22DSS-S | 5.5 mm | No Incluye | 335 m/s | Sintética | Nitro Piston-c/quiebre cañón | 118,0 cm | 3,83 kg | 1 postón | 1424531025 |

CARACTERÍSTICAS: Mira trasera ajustable y delantera fija, supresor de sonido incorporado, gatillo ajustable de 2 posiciones.



CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | MIRA | VELOCIDAD | CULATA | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|---------------------------|---------|--------|-----------|-----------|------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| SHOCKWAVE NP1 +SBD-CS2SXS | 5.5 mm | 4x32mm | 290 m/s | Sintética | Nitro Piston-c/quiebre cañón | 120,6 cm | 2,77 kg | 1 postón | 1424531029 |

CARACTERÍSTICAS: Mira delantera con fibra óptica trasera abierta, regulable y ajustable, cañón estriado, gatillo de dos etapas. Riel de montaje para mira telescópica. El incluye supresor de sonido incorporado.



CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | CULATA | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|---------------------|---------|-----------|--------|------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| VANTAGE NP1 CVAN82W | 5.5 mm | 290 m/s | Madera | Nitro Piston-c/quiebre cañón | 114,3 cm | 3,22 kg | 1 postón | 1424531022 |

CARACTERÍSTICAS: Mira delantera con fibra óptica trasera abierta, regulable y ajustable, gatillo de dos etapas.



CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | CULATA | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-------------------|---------|-----------|-----------|------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| FURY NP1 CF1K77NP | 4.5 mm | 305 m/s | Sintética | Nitro Piston-c/quiebre cañón | 114,3 cm | 2,91 kg | 1 postón | 1424531023 |
| FURY NP1 CF8M2NP | 5.5 mm | 290 m/s | Sintética | Nitro Piston-c/quiebre cañón | 114,3 cm | 2,91 kg | 1 postón | 1424531024 |

CARACTERÍSTICAS: Mira delantera con fibra óptica trasera abierta, regulable y ajustable, gatillo de dos etapas.



CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|----------------|---------|-----------|--------------|---------|--------|---------|-----------|------------|
| VITALSHOT CT2S | 5.5 mm | 290 m/s | Nitro Piston | 43,5 cm | 108 cm | 2,90 kg | 1 postón | 1424531021 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado en resina, mira trasera y delantera con fibra óptica.



NEGRO



TAN



VERDE



MAGTECH

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------------|---------|-----------|--------------|---------|--------|--------|-----------|------------|------------|
| JADE PRO N2 NEGRO | 4,5 | 366 m/s | Nitro Piston | 47,0 cm | 112 cm | 2,7 kg | 1 postón | 5 unidades | 1424111055 |
| JADE PRO N2 TAN | 4,5 | 366 m/s | Nitro Piston | 47,0 cm | 112 cm | 2,7 kg | 1 postón | 5 unidades | 1424111056 |
| JADE PRO N2 NEGRO | 5,5 | 305 m/s | Nitro Piston | 47,0 cm | 112 cm | 2,7 kg | 1 postón | 5 unidades | 1424111057 |
| JADE PRO N2 TAN | 5,5 | 305 m/s | Nitro Piston | 47,0 cm | 112 cm | 2,7 kg | 1 postón | 5 unidades | 1424111058 |
| JADE PRO N2 VERDE | 5,5 | 305 m/s | Nitro Piston | 47,0 cm | 112 cm | 2,7 kg | 1 postón | 5 unidades | 1424111059 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado en resina sintética, cañón de acero inoxidable con protección antioxidación, culata antideslizante, culatín antideslizante, gatillo ajustable con seguridad. Mira delantera y trasera de fibra óptica ajustable, riel para telescopio tipo Picatinny.



MAGTECH

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------|---------------------|-----------|--------------|---------|----------|---------|-----------|------------|------------|
| EXTREME N2 | 5.5 mm | 335 m/s | Nitro Piston | 52,0 cm | 119,0 cm | 3,77 kg | 1 postón | 5 unidades | 1424111060 |
| EXTREME N2 | NUEVO 5.5 mm | 381 m/s | Nitro Piston | 52,0 cm | 119,0 cm | 3,77 kg | 1 postón | 5 unidades | 1424111061 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado en resina sintética, mira trasera y delantera con fibra óptica, tipo de supresor, gatillo ajustable, anclaje para mira telescópica (miras opcionales).



REMINGTON

| MODELO | CALIBRE | MIRA | VELOCIDAD | CULATA | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|----------------|---------|--------|-----------|-----------|--------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
| EXPRESS HUNTER | 5,5 mm | 4x32mm | 290 m/s | Sintética | Nitro Pistón l-c/quiebre cañón | 108 cm | 3,00 kg | 1 postón | 1424531147 |

CARACTERÍSTICAS: Mira delantera de fibra óptica y trasera ajustable, cañón estriado, gatillo de dos etapas.

RIFLES PCP/PRE-CHARGED PUMPS



STOGER

| MODELO | CALIBRE | MIRA | VELOCIDAD | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|---------|--------|-----------|---------|-----------|--------|---------------------|----------|------------|
| XM1 | 5,5 mm | 4x32mm | 275m/s | 98,6 cm | Sintética | 2,6 kg | Cargador 7 postones | 1 unidad | 1424720050 |

CARACTERÍSTICAS: Diseño Stoeger, aerodinámico y vanguardista, carrillera Montecarlo, base de empuñadura intercambiable. Seguro manual, punto de mira intercambiable de fibra óptica. Incluye adaptador cargador 1 sólo tiro, riel Picatinny regulado.



HW 110 ST



HW 100 S



HW 100 T



WEIHRACH

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CAÑÓN | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------------|--------|-----------|------------|
| WEIHRACH HW 110 ST FAC | 5,5 mm | 290 m/s | PCP | 60 cm | 105 cm | Resina negra | 3,4 kg | 10 tiros | 1424221010 |
| WEIHRACH HW 100 S FAC | 5.5mm | 290 m/s | PCP | 60 cm | 107 cm | Madera nogal | 3,9 kg | 14 tiros | 1424221020 |
| WEIHRACH HW 100 T ADJ.STOCK | 5.5 mm | 290 m/s | PCP | 60 cm | 107 cm | Madera laminada | 3,9 kg | 14 tiros | 1424221030 |

CARACTERÍSTICAS: Gatillo ajustable, riel para montaje mira telescópica (no incluida).

NORICA



NORICA

| MODELO | CALIBRE | MECANISMO | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------|---------|-------------|---------|--------|--------|-----------------------|----------|------------|
| DARK BULL BP | 5,5 mm | Bolt Action | 73,0 cm | Madera | 2,9 kg | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1424561102 |
| CARGADOR BP | - | - | - | - | - | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1425561203 |

CARACTERÍSTICAS: Diseño Bullpup, culata en madera de haya vaporizada, cañón Lothar Walther con choke, gatillo ajustable de dos tiempos, manómetro de presión de 3.620 PSI Wika, culatín regulable, riel Picatinni. Depósito con una capacidad de 340 cc con una autonomía de 60 tiros. Seguro manual lateral. Extremadamente silenciosa.

NORICA



NORICA

| MODELO | CALIBRE | MECANISMO | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------|---------|-----------|---------|--------|--------|-----------------------|----------|------------|
| VIRIATUS | 5,5 mm | Lateral | 74,0 cm | Madera | 2,9 kg | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1424561104 |
| CARGADOR BP | - | - | - | - | - | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1425561203 |

CARACTERÍSTICAS: Culata en madera de haya vaporizada, cañón Lothar Walther con choke, gatillo ajustable de dos tiempos, manómetro de presión de 3.620 PSI Wika, culatín de goma ventilada, riel Picatinni. Seguro manual lateral. Extremadamente silenciosa.



CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------------------|----------|------------|
| ICON | 5,5 mm | 275 m/s | PCP | 97,3 cm | Sintética | 3,18 kg | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1424531212 |
| CARGADOR CISM2 | 5,5 mm | - | - | - | - | - | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1425531215 |

CARACTERÍSTICAS: Culata ambidiestra, mira delantera fija y trasera ajustable. Manómetro de hasta 3.000 psi.

BENJAMIN
AIRGUNS



BENJAMIN

| MODELO | CALIBRE | MIRA | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------|---------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|--------|-----------------------|----------|------------|
| ARMADA | 5,5 mm | 4-16x50mm | 305 m/s | Bolt Action | 109,0 cm | Sintética | 3,3 kg | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1424531188 |
| CARGADOR RC2210 | 5,5 mm | - | - | - | - | - | - | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1425531219 |

CARACTERÍSTICAS: Incluye bípode. Culata removible.



BENJAMIN
AIRGUNS

BENJAMIN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|---------|-----------------------|----------|------------|
| MARAUDER SEMI AUTO BP22SAW | 5.5 mm | 290 m/s | Bolt Action | 109 cm | Madera | 3,72 kg | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1424531184 |
| CARGADOR RC22SAM | 5.5 mm | - | - | - | - | - | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1425531218 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado con cañón de acero estriado con riel Picatinny. Culata ajustable, bloqueo en el gatillo, anclaje para mira telescópica.



2264S



2264W



2264RLW



RC2210

BENJAMIN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------|---------|-----------|-------------|----------|-----------|---------|-----------------------|----------|------------|
| MARAUDER BP 2264S | 5,5 mm | 305 m/s | Bolt Action | 108,0 cm | Sintética | 3,24 kg | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1424531185 |
| MARAUDER BP 2264W | 5.5mm | 305 m/s | Bolt Action | 108,0 cm | Madera | 3,67 kg | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1424531186 |
| MARAUDER BP 2264RLW | 5.5mm | 305 m/s | Bolt Action | 108,0 cm | Madera | 3,67 kg | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1424531187 |
| CARGADOR RC2210 | 5.5 mm | - | - | - | - | - | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1425531219 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado con cañón de acero. Culata ajustable, bloqueo en el gatillo, anclaje para mira telescópica, no incluye bombín. El modelo RLW es Lothar Walther barrel (Wood), con presión regulada.



BENJAMIN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-----------|----------|------------|
| AKELA BPA22W | 5,5 mm | 305 m/s | Lateral | 83,5 cm | Madera | 3,5 kg | 12 tiros | 1 unidad | 1424531194 |
| CARGADOR RC2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425531216 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado con cañón de acero estriado con riel Picatinny, y supresor de sonido integrado. Culata en madera de nogal, gatillo ajustable de dos tiempos.



BENJAMIN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------|---------|-----------|-----------|----------|--------|---------|-----------|----------|------------|
| CAYDEN BPC22W | 5,5 mm | 305 m/s | Lateral | 103,5 cm | Madera | 3,61 KG | 12 tiros | 1 unidad | 1424531192 |
| CARGADOR RC2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425531216 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado con cañón de acero estriado con riel Picatinny, y supresor de sonido integrado. Culata ajustable en madera de nogal, gatillo ajustable de dos tiempos.



BENJAMIN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | CULATA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------|---------|-----------|-------------|----------|-----------|---------|-----------------------|----------|------------|
| FORTITUDE G2 | 5,5 mm | 275 m/s | Bolt Action | 108,0 cm | Sintética | 2,41 kg | Clip para 10 postones | 1 unidad | 1424531206 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado con cañón de acero. Manómetro de presión de 3000 PSI con regulador, hasta 90 disparos efectivos por relleno. Cuenta con un nuevo ajuste del resorte del martillo que permite al usuario ajuste del rifle para una velocidad más alta o para un mayor número de disparos.



CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | CAÑÓN | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|--------|----------------------|-----------|-----------|-------|--------|---------|------------|------------|
| 2100 B | Postón 4.5 mm (.177) | 221 m/s | Bombeo | 53 cm | 101 cm | 2,18 kg | 1 postón | 1424531010 |
| | Balín 4.5 mm (.177) | 230 m/s | - | - | - | - | 18 balines | - |

CARACTERÍSTICAS: Cañón de acero con estrías, culata y guardamanos de material sintético imitación madera. Mira delantera fija y trasera totalmente ajustable. Seguro de pasador cruzado. Culatín de goma. Dispara de a un postón y/o varios balines. Existe un depósito en el grip con capacidad para 200 balines.



BYRNA - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|------------|----------|------------|
| BYRNA MISION-4 LE | 17 mm -.68" | 100 m/s | Bolt action | 81,3 cm | 2,78 kg | 19 balines | 1 unidad | 1422901032 |

CARACTERÍSTICAS: Semiautomática, miras delantera y trasera ajustables, incluye 2 cargadores de 18 tiros, bolso tipo mochila, kit de conversión Flex Fuel, funciona tanto con CO2 de 88gr. como también con botella de 13CL incluida.



BENJAMIN ACCESORIOS

| MODELO | CARACTERÍSTICAS | CÓDIGO TEC |
|-------------------------|---|------------|
| CONECTOR CROSMAN FAH003 | Scuba/C Estribo a PCP/Foster Hembra | 1425531271 |
| CONECTOR CROSMAN FAH004 | Scuba/Valv. DIN a PCP/Foster Hembra | 1425531272 |
| CONECTOR CROSMAN FAH007 | Scuba/Valv. DIN a Foster Macho | 1425531274 |
| BOMBIN HPP2KU | Bomba de alta presión de 3 etapas, adaptador universal | 1425531220 |
| BOTELLA AIRE 81001 | Fibra de Carbono 1,5 lt - 2,5 kg, de 7 a 25 cargas - 4.500psi | 1425531275 |



TEC ACCESORIOS

| | CARACTERÍSTICAS | CÓDIGO TEC |
|------------------------|------------------------------------|------------|
| BOMBÍN TEC SHFNS001 | Apto para 4.500Psi/300Bar 3 etapas | 1425571012 |
| BOMBÍN TEC SHBNS001 | Apto para 4.500Psi/300Bar 4 etapas | 1425571014 |
| COMPRESOR TEC SHCAP001 | Apto para 4.500Psi/300Bar 12v | 1425571020 |

CARACTERÍSTICAS: El compresor no incluye fuente de poder a 220V

RIFLES CO2



| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | CÓDIGO TEC |
|---------------|---------|-----------|---------------|-------|---------|----------------------------|------------|
| 1077 | 4.5 mm | 190 m/s | Repetidor CO2 | 94 cm | 1,68 kg | Clip para 12 postones | 1424531100 |
| CARGADOR 0413 | - | - | - | - | - | 2 cargadores para 12 tiros | 1425531211 |

CARACTERÍSTICAS: Semi automático de repetición. Cañón de acero con estrías, culata y guardamanos de material sintético. Mira delantera fija y trasera totalmente ajustable. Seguro de pasador cruzado.

REVÓLVER CO2 - POSTÓN Y BALÍN



CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | LARGO CAÑÓN | LARGO TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|------------|
| VIGILANTE CCP8B2 | 4.5 mm | 133 m/s | Repetidor CO2 | 15,24 cm | 28,9 cm | 0,90 kg | 10 postones | 1 unidad | 1420530012 |
| | 142 m/s | | | | | 6 balines | | | |
| CARGADOR 407T | - | - | - | - | - | - | 10 postones | 3 clips | 1425531209 |

CARACTERÍSTICAS: Revólver acción simple y doble. Cañón de acero, grip ergonómico. Mira delantera fija y trasera ajustable. Incluye cargador de postones y clip de balines. Bloqueo del martillo.

PISTOLAS CO2 - POSTÓN Y BALÍN (BB'S)



CROSMAN - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------|---------|-----------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------|
| C11 | 4.5 mm | 146 m/s | Repetidor CO2 | 21,6 cm | 0,64 kg | 18 balines | 3 unidades | 1422531020 |
| CARGADOR BBC-999 | - | - | - | - | - | 18 balines | 1 unidad | 1425531210 |

CARACTERÍSTICAS: Pistola semiautomática. Cañón de acero, grip y estructura en material sintético color negro. El grip se desliza hacia atrás para cargar el CO2 con facilidad. Miras delantera y trasera fijas.



NUEVO

KIT PISTOLA CROSMAN C11 - BB'S

INCLUYE: 1 Pistola (descripción pág. 80 abajo)
 1 par de anteojos de tiro
 Dianas de competición
 200 balines
 2 cilindros de CO2
 (Código Tec: 1422531080)



MK 45



PFM16

CROSMAN - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------|---------|-----------|---------------|----------|---------|------------|------------|------------|
| MK 45 | 4.5 mm | 146 m/s | Repetidor CO2 | 19,05 cm | 0,29 kg | 20 balines | 3 unidades | 1422531024 |
| CARGADOR BBC-999 | - | - | - | - | - | 18 balines | 1 unidad | 1425531210 |

CARACTERÍSTICAS: Pistola semiautomática. Cañón de acero,. El grip se desliza hacia atrás para cargar el CO2 con facilidad. Riel Picatinny Miras delantera y trasera fijas.

CROSMAN - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|---------|-----------|------------------|---------|--------|------------|------------|------------|
| PFM16 | 4,5 mm | 125 m/s | Repetidor de CO2 | 17,0 cm | 0,7 kg | 20 balines | 3 unidades | 1422531043 |

CARACTERÍSTICAS: Pistola totalmente metálica. Miras delantera y trasera fijas.

NORICA



1701



1702



1703

NORICA - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|---------|-----------|------------------|---------|-------|------------|------------|------------|
| 1701 | 4,5 mm | 120 m/s | Repetidor de CO2 | 18,0 cm | 720 g | 21 balines | 6 unidades | 1422561002 |
| 1702 | 4,5 mm | 120 m/s | Repetidor de CO2 | 19,0 cm | 750 g | 21 balines | 6 unidades | 1422561004 |
| 1703 | 4,5 mm | 120 m/s | Repetidor de CO2 | 19,5 cm | 710 g | 21 balines | 6 unidades | 1422561006 |

CARACTERÍSTICAS: Corredera metálica, miras delantera y trasera fijas.



KWC - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------------------|---------|-----------|--------------|---------|---------|------------|------------|------------|
| TAURUS PT92 KMB15AHN | 4.5 mm | 99 m/s | CO2 Blowback | 21,5 cm | 1,10 kg | 17 balines | 6 unidades | 1422591202 |
| CARGADOR KMB-15AHN #AAKMM150AZQ | - | - | - | - | - | 17 balines | - | 1425591108 |

CARACTERÍSTICAS: Replica Taurus PT92. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso. Anclaje para linterna y/o mira láser. Full automática.

KWC - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------------|---------|-----------|--------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| LUGER P08 KMB41DHN | 4.5 mm | 95 m/s | CO2 Blowback | 22,0 cm | 0,834 kg | 21 balines | 6 unidades | 1422591206 |

CARACTERÍSTICAS: Replica Luger P08. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso.



KMB41DHN



SISTEMA BLOW-BACK



KMB88AHN

KWC - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------|---------|-----------|--------------|---------|---------|------------|------------|------------|
| CZ 75 KMB88AHN | 4.5 mm | 103 m/s | CO2 Blowback | 21,5 cm | 1,15 kg | 17 balines | 6 unidades | 1422591208 |

CARACTERÍSTICAS: Replica CZ 75. Semi automática, completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso.

KWC - POSTONES

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------|---------|-----------|---------------|---------|---------|--------------|------------|------------|
| COLT 1911 | 4.5 mm | 110 m/s | Repetidor CO2 | 22,0 cm | 0,99 kg | 6x2 postones | 6 unidades | 1422591008 |

CARACTERÍSTICAS: Clip rotativo, corredera metálica sin retroceso.



COLT 1911



CLIP ROTATIVO



COLT 1911 KMB42ZDHN

KWC - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------|---------|-----------|---------------|--------|---------|------------|-------------|------------|
| COLT 1911 KMB42ZDHN | 4.5 mm | 120 m/s | Repetidor CO2 | 22,0cm | 1,07 kg | 20 balines | 12 unidades | 1422591010 |

CARACTERÍSTICAS: Réplica GRS 1911. Semi automática, completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso.

KWC - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | CORREDERA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|---------|------------|------------|------------|
| TAURUS PT 24/7KM46DHN | 4.5 mm | 120 m/s | Repetidor CO2 | 18,0 cm | Metálica | 0,72 kg | 21 balines | 6 unidades | 1422591014 |
| TAURUS PT 24/7KM46HN | 4.5 mm | 120 m/s | Repetidor CO2 | 18,0 cm | ABS | 0,60 kg | 21 balines | 6 unidades | 1422591015 |
| CARGADOR KM-46DHN #AAKCMS460AZQ | - | - | - | - | - | - | 21 balines | - | 1425591102 |

CARACTERÍSTICAS: Réplica Taurus PT24/7. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Anclaje para linterna y/o mira láser.



KM46DHN/HN



KM47DHN/HN

KWC - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | CORREDERA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|---------|------------|------------|------------|
| SIG SAUER 2022 KM47DHN | 4.5 mm | 120 m/s | Repetidor CO2 | 19,0 cm | Metálica | 0,76 kg | 21 balines | 6 unidades | 1422591016 |
| SIG SAUER 2022 KM47HN | 4.5 mm | 120 m/s | Repetidor CO2 | 19,0 cm | ABS | 0,60 kg | 21 balines | 6 unidades | 1422591017 |
| CARGADOR KM-47DHN #AAKCMS470AZQ | - | - | - | - | - | - | 21 balines | - | 1425591104 |

CARACTERÍSTICAS: Réplica Sig Sauer 2022. Miras delantera y trasera fijas. Anclaje para linterna y/o mira láser.



KWC - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | CORREDERA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|---------|------------|------------|------------|
| S&W MP40 KM48DHN | 4.5 mm | 120 m/s | Repetidor CO2 | 22,0 cm | Metálica | 1,07 kg | 20 balines | 6 unidades | 1422591018 |
| S&W MP40 KM48HN | 4.5 mm | 120 m/s | Repetidor CO2 | 22,0 cm | ABS | 1,05 kg | 20 balines | 6 unidades | 1422591019 |
| CARGADOR KM-48DHN #AAKCMS480AZQ | - | - | - | - | - | - | 20 balines | - | 1425591106 |

CARACTERÍSTICAS: Réplica Smith & Wesson MP40. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso. Anclaje para linterna y/o mira láser.



KM48DHN/HN



44DHN

KWC - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------|---------|-----------|---------------|---------|-------|------------|------------|------------|
| MAKAROV KM-44DHN | 4.5 mm | 92 m/s | Repetidor CO2 | 16,0 cm | 737 g | 18 balines | 6 unidades | 1422591214 |

CARACTERÍSTICAS: Réplica Makarov. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro sin retroceso.

KWC - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------------|---------|-----------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------|
| BERETTA M92 KMB-23AHN | 4,5 mm | 95 m/s | Repetidor CO2 | 21,6 cm | 1,130 g | 17 balines | 6 unidades | 1422591216 |
| CARGADOR KMB 23AHN | - | - | - | - | - | - | - | 1425591110 |

CARACTERÍSTICAS: Réplica Beretta M92. Completamente metálica. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso. Anclaje para linterna y/o mira láser. Full automática.



KWC®

KWC - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------------|---------|-----------|---------------|---------|-------|------------|------------|------------|
| GLOCK 17 KMB-19AHN | 4,5 mm | 90 m/s | Repetidor CO2 | 18,6 cm | 735 g | 17 balines | 6 unidades | 1422591212 |

CARACTERÍSTICAS: Réplica Glock 17. Semi automática. Miras delantera y trasera fijas. Carro con retroceso. Anclaje para linterna y/o mira láser.



SWISS ARMS - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | MIRAS | TOTAL | ACCIÓN | CORREDERA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------------------------|---------|-----------|---------------|-------|---------|--------|-----------|---------|------------|------------|--------------|
| 1911 MATCH - Bk 288708/ Tan 288764 | 4.5 mm | 110 m/s | Repetidor CO2 | Fijas | 22,9 cm | Doble | Plástica | 0,65 kg | 20 balines | 6 unidades | 1422541200/1 |
| P92 - 288026 | 4.5 mm | 110 m/s | Repetidor CO2 | Fijas | 21,5 cm | Doble | Plástica | 0,47 kg | 20 balines | 6 unidades | 1422541202 |
| P92 FULL METAL - 288028 | 4.5 mm | 110 m/s | Repetidor CO2 | Fijas | 21,5 cm | Doble | Metálica | 0,97 kg | 20 balines | 6 unidades | 1422541210 |
| P84 - Bk 288707/Tan 288763 | 4.5 mm | 130 m/s | Repetidor CO2 | Fijas | 17,5 cm | Doble | Metálica | 0,78 kg | 20 balines | 6 unidades | 1422541213/2 |



| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | MIRAS | TOTAL | ACCIÓN | CORREDERA | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------------|---------|-----------|---------------|-------|---------|--------|-----------|---------|------------|------------|------------|
| BABY EAGLE 958302 | 4.5 mm | 125 m/s | Repetidor CO2 | Fijas | 21,0cm | Doble | Metálica | 0,91 kg | 22balines | 6 unidades | 1422541220 |
| BABY EAGLE DUAL 958303 | 4.5 mm | 125 m/s | Repetidor CO2 | Fijas | 21,0 cm | Doble | Metálica | 0,91 kg | 22balines | 6 unidades | 1422541224 |
| CARGADOR P92 | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | 20 balines | - | 1425541016 |
| CARGADOR P84 | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | 20 balines | - | 1425541018 |



BYRNA - BB'S

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------|-------------|-----------|---------------|-------|------|-----------|----------|------------------|
| BYRNA SD XL KINETIC | 17 mm -.68" | 91,4 m/s | Repetidor CO2 | nnn | nnn | 5 balines | 1 unidad | 1422901022/4/6/8 |
| CARGADOR | - | - | - | - | - | 5 tiros | - | 1422901930 |
| CARGADOR | - | - | - | - | - | 7 tiros | - | 1422901931 |

CARACTERÍSTICAS: Pistola de defensa personal, calibre .68, fabricada resina con mecanismo de acero inox y aluminio. El CO2 se activa al apretar el gatillo, lo que no daña la vida útil de la pistola. Su efectividad es a 20 m. Byrna, es el arma de autodefensa no letal más segura y efectiva del mercado actual. Colores: Negra, naranja, tan y gris. Se presenta en un estuche que incluye otro cargador y 3 envases con 5 balines c/u y 2 CO2. Colores: Negra, naranja, gris, tan.



CROSMAN

| MODELO | CALIBRE | VELOCIDAD | MECANISMO | TOTAL | PESO | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------|--------------|-----------|---------------|-------|---------|-----------|----------|------------|
| STRONGHOLD P7 | .50 - 12,7mm | 156,7 m/s | Repetidor CO2 | 23,5 | 0,64 kg | 7 tiros | 1 unidad | 1422531045 |

CARACTERÍSTICAS: Cañón estriado con riel Picatinny. Seguro en el gatillo, mira delantera y trasera fijas. Indicador de carga CO2 que se activa por el usuario

CO2-BALÍN-POSTÓN-PLUMILLAS - BLANCO



2311



23140



2318



633500



| | MODELO | TIPO | ENVASE | CÓDIGO TEC |
|-----|-------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| CO2 | CROSMAN 2311 | Cápsula standard de CO2 de 12 g | Caja de 25 unid | 1428531008 |
| | CROSMAN 23140 | Cápsula standard de CO2 de 12 g | Caja de 40 unid | 1428531100 |
| | CROSMAN 2318 | Cápsula standard de CO2 de 12 g | Granel 500 unid. | 1428531005 |
| | SWISS ARMS 633500 | Cápsula standard de CO2 de 12 g | Granel 500 unid. | 1428541002 |



BALÍN 0737



ZINCADO



COBRIZADO




881000/881500

| | MODELO | CALIBRE | PESO | TIPO | ENVASE | CÓDIGO TEC |
|---------|-------------------|-------------|-------|-----------------------|------------------|------------|
| BALINES | CROSMAN 0737 | 4.5 mm | - | Cobrizados | 12x1500 unid. | 1427531010 |
| | TEC PREMIUM | 4.5 mm | - | Zincados | 64x500 unid. | 1427011002 |
| | TEC PREMIUM | 4.5 mm | - | Cobrizados | 64x500 unid. | 1427011004 |
| | BYRNA | 17 mm -.68" | 3,2gr | PVC | Frasco 95 unid | 1425951002 |
| | SWISS ARMS 881000 | 4.5 mm | - | Zincado alta densidad | Frasco 1000 unid | 1427681020 |
| | SWISS ARMS 881500 | 4.5 mm | - | Zincado alta densidad | Frasco 1500 unid | 1427681021 |



| | MODELO | CALIBRE | TIPO | ENVASE | CÓDIGO TEC |
|-----------|------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| PLUMILLAS | TEC | 4.5 mm | Punta de acero plumilla de colores | 10 bolsas de 10 unidades | 1426531000 |
| | TEC NUEVO | 5.5 mm | Punta de acero plumilla de colores | 10 bolsas de 10 unidades | 1426531001 |



| | MODELO | TIPO | ENVASE | CÓDIGO TEC |
|---------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------|
| BLANCO | ZLIP BT17F | Metálico para dianas de 17 cm | 20 display 1 unid. | 1425571932 |
| DIANAS | ZLIP | Cartulina de 17x17 cm | 50 cajas con 50 unid. | 1425571970 |
| BLANCO INCLINACIÓN | SWISS ARMS 603028 | Metálica 63 x 34 x 17,5 cm y 3,75k | 1 unid. | 1425681006 |
| BLANCO ROTATORIO | SWISS ARMS 603029 | Metálica con ruedas giratorias, 48 x 44 x 66 cm y 2 k, para diana 5,3cm | 1 unid. | 1425681008 |



| | MODELO | CALIBRE | PESO | TIPO | ENVASE | CÓDIGO TEC |
|-----------------|------------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| POSTONES | CROSMAN LDP22 | 5.5 mm | 14,3 gr | Domed, punta redondeada | 12 latas 500 unid. | 1426531102 |
| | CROSMAN P177 | 4.5 mm | 7,43 gr | Punta aguda de cacería | 12 latas 250 unid. | 1426531004 |
| | CROSMAN P022 | 5.5 mm | 14,3 gr | Punta aguda de cacería | 12 latas 175 unid. | 1426531015 |
| | CROSMAN DS177 | 4.5 mm | 7,90 gr | Hollowpoint | 12 latas 250 unid. | 1426531008 |
| | CROSMAN DES22 | 5.5 mm | 14,3 gr | Hollowpoint | 12 latas 175 unid. | 1426531100 |
| | CROSMAN LHP77 | 4.5 mm | 7,90 gr | Hollowpoint | 12 latas 500 unid. | 1426531010 |
| | CROSMAN LHP22 | 5.5 mm | 14,3 gr | Hollowpoint | 12 latas 500 unid. | 1426531071 |
| | CROSMAN LDHP226P | 5.5 mm | 19,0 gr | Domed, punta redondeada Ultra Heavy | 12 latas 200 unid. | 1426531104 |
| | BENJAMIN BD225 | 6,35 mm | 27,8 gr | Domed, punta redondeada | Lata 200 unid. | 1426531202 |



HOLLOW POINT



BARRACUDA



DESTROYER



DOMED HOLLOW

| | MODELO | CALIBRE | PESO | TIPO | ENVASE | CÓDIGO TEC |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------|------------|
| POSTONES | TEC MATCH | 4.5 mm | 8,0 gr | Punta plana | 15 x10 cajas amarillas de 100 unid. | 1426011010 |
| | TEC MATCH | 5.5 mm | 15,0 gr | Punta plana | 10 x10 cajas amarillas de 100 unid. | 1426011012 |
| | TEC MAGNUM | 4.5 mm | 9,0 gr | Punta cacería | 15 x10 cajas verdes de 100 unid. | 1426011013 |
| | TEC MAGNUM | 5.5 mm | 15,0 gr | Punta cacería | 10 x10 cajas verdes de 100 unid. | 1426011014 |
| | TEC PREMIUM G1 | 4.5 mm | 10,0 gr | Punta cacería | 15 x10 cajas rojas de 100 unid | 1426011022 |
| | TEC PREMIUM G1 | 5.5 mm | 18,0 gr | Punta cacería | 10 x10 cajas rojas de 100 unid | 1426011026 |
| | TEC PREMIUM HOLLOW | 4.5 mm | 9,0 gr | Hollowpoint | Lata de 250 unidades | 1426011030 |
| | TEC PREMIUM HOLLOW | 5.5 mm | 18,0 gr | Hollowpoint | Lata de 250 unidades | 1426011032 |
| | TEC PREMIUM BARRACUDA | 4.5 mm | 11,0 gr | Punta cacería | Lata de 250 unidades | 1426011034 |
| | TEC PREMIUM BARRACUDA | 5.5 mm | 21,0 gr | Punta cacería | Lata de 250 unidades | 1426011036 |
| | TEC PREMIUM DESTROYER | 5.5 mm | 28,0 gr | Punta cacería | Lata de 250 unidades | 1426011038 |
| | TEC PREMIUM DOMED HOLLOW | 5.5 mm | 14,3 gr | Punta cacería | Lata de 250 unidades | 1426011040 |



FINALE MATCH



BARACUDA



BARACUDA POWER



BARACUDA HUNTER

| | MODELO | CALIBRE | PESO | TIPO | ENVASE | CÓDIGO TEC |
|----------|---------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|------------|
| POSTONES | H&N FINALE MATCH | 4.5 mm | 7,87 gr | Punta plana | 10 latas de 500 unid. | 1426751050 |
| | H&N BARACUDA | 4.5 mm | 10,65 gr | Punta cacería | 12x10 latas de 400 unid. | 1426751100 |
| | H&N BARACUDA | 5.5 mm | 21,14 gr | Punta cacería | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751102 |
| | H&N BARACUDA | 6,35 mm | 30,86 gr | Punta cacería | Lata de 150 unid. | 1426751106 |
| | H&N BARACUDA POWER | 5.5 mm | 21,14 gr | Punta cacería cobrizada | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751112 |
| | H&N BARACUDA HUNTER | 4.5 mm | 10,49 gr | Hollowpoint | 10x5 latas de 400 unid. | 1426751120 |
| | H&N BARACUDA HUNTER | 5.5 mm | 18,21 gr | Hollowpoint | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751122 |



BARACUDA HUNTER EXT



BARRACUDA MATCH



TARGET TROPHY 5.53



TARGET TROPHY 6.35



FIELD TARGET TROPHY POWER



SILVER POINT



HORNET



RABBIT MAGNUM POWER



SLUG



EXCITE PLINKING



EXCITE SPIKE




EXCITE HAMMER

| | MODELO | CALIBRE | PESO | TIPO | ENVASE | CÓDIGO TEC |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| POSTONES | H&N BARACUDA HUNTER EX. | 4.5 mm | 9,57 gr | Hollowpoint | 10x5 latas de 400 unid. | 1426751130 |
| | H&N BARACUDA HUNTER EX. | 5.5 mm | 18,52 gr | Hollowpoint | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751132 |
| | H&N BARACUDA HUNTER EX. | 6.35 mm | 28,24 gr | Hollowpoint | 10x2 latas de 150 unid. | 1426751134 |
| | H&N BARACUDA MATCH | 5,51 mm | 21,14 gr | Punta cacería | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751092 |
| | H&N BARACUDA MATCH NUEVO | 5,52 mm | 21,14 gr | Punta cacería | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751093 |
| | H&N FIELD TARGET TROPHY | 5,53 mm | 14,84 gr | Domed, punta redondeada | latas de 500 unid. | 1426751207 |
| | H&N FIELD TARGET TROPHY | 6,35 mm | 20,10 gr | Domed, punta redondeada | latas de 200 unid. | 1426751208 |
| | H&N FIELD TARGET TROPHY POWER | 5.5 mm | 14,66 gr | Domed, punta redondeada | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751212 |
| | H&N SILVER POINT | 4.5 mm | 11,57 gr | Punta cacería | 10x2 latas de 500 unid. | 1426751200 |
| | H&N SILVER POINT | 5.5 mm | 17,13 gr | Punta cacería | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751202 |
| | H&N HORNET | 5.5 mm | 16,20 gr | Punta cacería bronceada | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751206 |
| | H&N RABBIT MAGNUM POWER | 5.5 mm | 25,77 gr | Punta cacería cobrizada | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751216 |
| | H&N SLUG | 5,51 mm | 25,0 gr | Hollow Point | Latas de 200 unid. | 1426751220 |
| | H&N EXCITE PLINKING | 5.5 mm | 12,96 gr | Punta plana | 10x5 latas de 250 unid. | 1426751225 |
| | H&N EXCITE SPIKE | 4.5 mm | 8,64 gr | Punta aguda de cacería | 10x5 latas de 400 unid. | 1426751222 |
| | H&N EXCITE SPIKE | 5.5 mm | 15,74 gr | Punta aguda de cacería | 10x5 latas de 200 unid. | 1426751223 |
| H&N EXCITE HAMMER | 5.5 mm | 14,66 gr | Domed, punta redondeada | 10x5 latas de 250 unid. | 1426751227 | |

+ El peso de los postones está dado en grams, un gramo equivale a 15,453 grains.



ARCOS-BALLESTAS



CENTER POINT OPTICS

CENTER POINT -ARCOS

| MODELO | MATERIAL | SISTEMA | RESISTENCIA CUERDA | LARGO TOTAL | PESO | CÓDIGO TEC |
|---------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-------------|---------|------------|
| ELKHORN ABY1721 | Composite | Roldana | Sobre 17 Lb -7,72 kg | 83,82 cm | 1,50 kg | 1462531010 |
| SENTINEL ABY215 | Composite | Normal | Sobre 20 Lb -9,08 kg | 114,00 cm | 1,27 kg | 1462531009 |
| SYCAMORE RECURVE AVRS25KT | Madera y fibra de vidrio | Normal | Sobre 28 Lb -12,71 kg | 157,5 cm | 1,36 kg | 1462531018 |
| ASPEN RECURVE AVRA45KT | Mezcla de maderas | Normal | Sobre 45 Lb -20,43 kg | 157,5 cm | 1,36 kg | 1462531020 |

CARACTERÍSTICAS: Para jóvenes principiantes. Incluye: 2 flechas, porta flechas de 2 piezas, protector para el brazo, guante y mira.

CENTER POINT

| MODELO | CANTIDAD | CÓDIGO TEC |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| SET FLECHAS ARCOS AY3PKA | 3 unidades de 66,0 cm | 1462531902 |

FLECHAS





TYRO



SNIPER

CENTER POINT OPTICS



SNIPER ELITE



MERCENARY

CENTER POINT - BALLESTAS

| MODELO | SISTEMA | MATERIAL | MIRA | RESISTENCIA | LARGO TOTAL | VELOCIDAD FLECHA | PESO | CÓDIGO TEC |
|---------------------------|---------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| TYRO AXRT175CK4X | Recurvo | Composite/aluminio | 4 x 32mm | 175 Lb - 79,5 kg | 77,5 - 83,2 cm | 74,7 m/s | 2,27 kg | 1462531103 |
| SNIPER 370AXCS85CK | Roldana | Composite/aluminio | 4 x 32mm | 185 Lb - 84,0 kg | 92,71 cm | 112,8 m/s | 3,59 kg | 1462531104 |
| SNIPER ELITE AXCSEW385FCK | Roldana | Composite/aluminio | 4 x 32mm | 185 Lb - 84,0 kg | 92,71 cm | 117,4 m/s | 3,59 kg | 1462531106 |
| MERCENARY AXCM190GCK | Roldana | Composite/aluminio | 4 x 32mm | 185 Lb - 84,0 kg | 90,93 cm | 118,9 m/s | 3,54 kg | 1462531108 |

CARACTERÍSTICAS: Incluyen 4-3-2-3 flechas respectivamente.

CENTER POINT

| MODELO | CANTIDAD | CÓDIGO TEC |
|------------------------------|-----------------------|------------|
| FLECHAS BALLESTAS AXCCA206PK | 6 unidades de 50,8 cm | 1462531913 |



HONDAS



| MODELO | DESCRIPCION | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------------------|--|----------|------------|
| ZLIP B- 52 | Bastidor y apoyo a la muñeca de acero, elástico de látex quirúrgico azul y porta munición antideslizante | 1 unidad | 1452571020 |
| ZLIP F-16 | Mango ergonómico, elástico de látex quirúrgico azul y porta munición antideslizante | 1 unidad | 1452571010 |
| STILCRIN STANDARD 304 | Mango ergonómico, elástico de látex quirúrgico azul y porta munición antideslizante | 1 unidad | 1452371005 |
| STILCRIN SUPER 305 | Bastidor y apoyo a la muñeca de acero, elástico de látex quirúrgico azul y porta munición antideslizante | 1 unidad | 1452371010 |
| STILCRIN - ELÁSTICO 306 | Repuesto de tubo goma de látex quirúrgico | 1 unidad | 1459371010 |

OPTICA

MIRAS TELESCÓPICAS, MIRAS RED DOT, MIRAS LASER (PARA RIFLES DE AIRE COMPRIMIDO, ARCOS Y BALLESTAS)



4 X 20 MM



3-7 X 20 MM



ZLIP

| AUMENTOxDIÁMETRO | VISIÓN EN 100m. | PESO | LARGO | ANCLAJE | RETICULADO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 4x20mm. | 6,3m. | 113,4gr. | 27,94cm. | 3/8' (0,9525 cm). | Crosshair | 100 unid. | 1606571004 |
| 3-7x20 mm ZOOM. | 7,5-3,3m. | 161,59gr. | 29,21cm. | 3/8' (0,9525 cm). | Truplex-30/30 | 100 unid. | 1606571006 |



4 x 32 mm



4 x 32 mm AO



6 x 40 mm



3-9 x 40 mm E



3-9 x 32 mm



3-9 x 40 mm AOE



3-9 x 32 mm AO



3-9 x 50 mm



3-9 x 40 mm



3.5-10 x 40E



3-9 x 50 mm E

ZLIP

| AUMENTOxDIÁMETRO | VISIÓN EN 100m. | PESO | LARGO | Ø TUBO | RETICULADO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------|-----------------|--------|----------|--------------|---------------|----------|------------|
| 4x32mm. | 9,8m. | 280gr. | 28,56cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 50 unid. | 1606571012 |
| 4x32 mm AO | 9,8m. | 335gr. | 29,6cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 50 unid. | 1606571013 |
| 6x40mm. | 8,0m. | 330gr. | 30,73cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 25 unid. | 1606571022 |
| 3-9x32mm. | 12,0-4,2m. | 328gr. | 29,6cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 25 unid. | 1606571032 |
| 3-9x32 mm AO | 12,0-4,2m. | 384gr. | 31,2cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 25 unid. | 1606571033 |
| 3-9x40mm. | 12,3-4,3m. | 360gr. | 30,73cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 25 unid. | 1606571042 |
| 3-9x40 mm E | 12,3-4,3m. | 360gr. | 30,73cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 25 unid. | 1606571064 |
| 3-9x40 mm AOE | 12,3-4,3m. | 528gr. | 32,8cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 25 unid. | 1606571043 |
| 3-9x50mm. | 10,7-4,3m. | 430gr. | 30,73cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 25 unid. | 1606571052 |
| 3-9x50 mm E | 10,7-4,3m. | 504gr. | 31,6cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 25 unid. | 1606571053 |
| 3.5-10x40 mm E | 9,9-2,7m. | 600gr. | 26,5cm. | 1" (2,54 cm) | Truplex-30/30 | 25 unid. | 1606571065 |

CARACTERÍSTICAS: Lente revestido en un material que elimina reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz y el contraste. No incluye montura. Terminación: negro. El modelo "E" tiene una mira con reticulado iluminado de intensidad regulable. Los modelos "AO" son de objetivo ajustable.



7350



7351

KONUS

| MODELO | AUMENTOxDIÁMETRO | VISIÓN EN 100m. | PESO | LARGO | Ø TUBO | RETICULADO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------|------------------|-----------------|--------|---------|------------|---------------|-------------|------------|
| 7350 KONUSFIRE | 4x32mm. | 9,1m. | 320gr. | 25,3cm. | 1"-2,54cm. | 30/30 grabado | 10 unidades | 1606361011 |
| 7351 KONUSFIRE | 3-9x32mm. | 11,2 - 3,7m. | 360gr. | 30,5cm. | 1"-2,54cm. | 30/30 grabado | 10 unidades | 1606361010 |



7262



7259



7260



7276



7267



7294



7264

KONUS

| MODELO | AUMENTOxDIÁMETRO | VISIÓN EN 100m. | PESO | LARGO | Ø TUBO | RETICULADO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------|------------------|-----------------|--------|---------|------------|---|-------------|------------|
| 7262 KONUSPRO | 4x32mm. | 9,7m. | 357gr. | 30,9cm. | 1"-2,54cm. | 30/30 grabado | 10 unidades | 1606361012 |
| 7260 KONUSPRO | 2-7x32mm. | 11,0-3,5m. | 317gr. | 28,4cm. | 1"-2,54cm. | 30/30 grabado | 10 unidades | 1606361032 |
| 7267 KONUSPRO | 3-9x32mm. | 9,9 mx3,8m. | 490gr. | 31,5cm. | 1"-2,54cm. | 30/30 grabado | 10 unidades | 1606361040 |
| 7264 KONUSPRO | 3-9x40mm. | 11,5-3,8m. | 490gr. | 33,0cm. | 1"-2,54cm. | 30/30 grabado | 10 unidades | 1606361042 |
| 7259 KONUSPRO | 6-24x44 mm MD | 5,02-1,24m. | 662gr. | 39,3cm. | 1"-2,54cm. | Mil dot (objetivo ajustable) | 10 unidades | 1606361070 |
| 7276 KONUSPRO | 3-9x40mm. | 12,3 - 4,1m. | 400gr. | 32,0cm. | 1"-2,54cm. | Balístico 550 con punto iluminado rojo-azul | 10 unidades | 1606361044 |
| 7294 KONUSPRO | 3-9x50mm. | 11,5 a 3,8m. | 510gr. | 34,8cm. | 1"-2,54cm. | 30/30 grabado e iluminado | 10 unidades | 1606351050 |


CARACTERÍSTICAS: Mira ajustable en ambos sentidos con tratamiento anti-empañante, water-proof y resistente a golpes, lente con tratamiento de nitrógeno, revestido en un material que elimina reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz y el contraste. Los retículos grabados son famosos por ser extremadamente seguros y por no estar sometidos a desviaciones ó destensados y por lo tanto a errores en la mira. Los modelos 7260-7262-7267 incluyen montura para riel 3/8".

En la descripción de las miras telescópicas se usan números y conceptos que tienen el siguiente significado: El 1er número se refiere al Poder de Aumento, Ej. 4x, esto quiere decir que el objetivo observado crece 4 veces su tamaño normal. Los 2ºs números se refieren al Diámetro por donde entra la imagen al lente objetivo, ej. 15 mm., el cual es determinante en la cantidad de luz que capta el ojo, es decir, a mayor diámetro del lente objetivo mayor brillo y/o nitidez. Por esta razón, un mayor diámetro de lente objetivo es más apropiado para horas con menos luz solar (mañanas y tardes).

El Campo de Visión es el área que cubre el ojo desde una distancia determinada. Las miras telescópicas tienen un campo de visión íntimamente asociado a su poder de aumento.

El Zoom es una característica de las miras, que permite variar el poder de aumento, pasando por todos los pasos intermedios, al variar el poder de aumento, Ej. de 3-9x, a medida que el poder de aumento crece, el campo de visión se ve disminuido.

RETICULADO



Mil Dot

Truplex-30/30

Crosshair

Balístico



7274

NUEVO



7297

NUEVO



7330



KONUS

| MODELO | AUMENTOxDIÁMETRO | VISIÓN EN 100m. | PESO | LARGO | Ø TUBO | RETICULADO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------|------------------|-----------------|--------|---------|--------------|--|-------------|------------|
| 7274 KONUSPRO PLUS | 6-24X50AO | 1,16m. | 799gr. | 41,6cm. | 1"-2,54cm. | 30/30 grabado e iluminado azul/rojo | 10 unidades | 1606361082 |
| 7297 KONUSPRO F30 | 6-24X52 | 4,5 a 1,3m. | 810gr. | 41,6cm. | 1,18"-3,0cm. | Modified 1/2 mil-dot grabado azul/rojo | 10 unidades | 1606361084 |
| 7330 KONUSPRO EL 30 | 4-16x44mm. | 6,8 a 2,9m. | 663gr. | 33,3cm. | 1,18"-3,0cm. | 10 retículos ≠ | 10 unidades | 1606361086 |

CARACTERÍSTICAS: El modelo 7330 mira que destaca por su tecnología LCD, que permite navegar a través de 10 retículos intercambiable, todos diferentes. Impermeable, tratamiento multicapa.

El modelo 7274 Plus . Impermeable, tratamiento multicapa. incluye sombrilla de 4" y batería CR2032.

El modelo 7297 . Impermeable, tratamiento multicapa. incluye sombrilla



RD1-20-30



JH400



RDA-30



CXJG5



CXJG1


ZLIP

| MODELO | ANCLAJE | PESO | LARGO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------------|----------------------------|----------|---------|-------------|--------------|
| RD1-20-30 PUNTO ROJO | 3/8"-0,953cm. | 66,0gr. | 11,5cm. | 50 unidades | 1606571104 |
| JH 400 PUNTO ROJO | 3/4"-1,905cm. | 132,0gr. | 13,0cm. | 50 unidades | 1606571140 |
| RDA-30 PUNTO ROJO | 3/4"-1,905 - 3/8"-0,953cm. | 177,0gr. | 9,6cm. | 50 unidades | 1606571110/2 |
| CXJG5 LASER ROJO | 3/4"-1,905cm. | 39,0gr. | 6,0cm. | 50 unidades | 1606571114 |
| CXJG1/II LASER VERDE | 3/4"-1,905cm. | 144,0gr. | 12,0cm. | 50 unidades | 1606571116 |

CARACTERÍSTICAS: Mira pequeña, consistente en un punto de rayo láser, ajustables en elevación y horizontalidad. Incluyen montura.

RDA: Miras de tiro rápido, con un diámetro de 30mm en ambos extremos, lo que permite al tirador apuntar incluso con ambos ojos abiertos. Punto rojo de iluminación con intensidad regulable (dimmer) de 0 a 7, posición del punto ajustable en elevación y horizontalidad. Incluye montura.

NOTA IMPORTANTE. Las miras telescópicas, red dot y laser se ofrecen para ser usadas en rifles de aire comprimido, ballestas, arcs o armas de airsoft, en caso de que se desee montar en un arma real, se debe obtener licencia especial.





KONUS

| MODELO | ANLAJE | PESO | LARGO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|--------|----------|------------|
| SIGHT PRO FISSION II - 7245 | 3/8"-0,953 cm y 7/8" - 2,22cm. | 50gr. | 4,3cm. | 1 unidad | 1606361102 |

CARACTERÍSTICAS: Punto rojo con 5 intensidades, 4 MOA, , montura Picatinni.



KONUS

| MODELO | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------------------|---|-------------|------------|
| TELÉMETRO MINI 600B 7306 | Láser, 6x25, rango de medición 5 a 600m, campo de visión a 1000m = 122m, incluye correa, estuche y batería. Peso 180 g. | 20 unidades | 1605361300 |

MONTURAS



CROSMAN

| MODELO | Ø TUBO | TIPO | COLOR | ANLAJE | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------|------------|--------------|-------|---------------|----------|------------|
| CPM2PA-25H | 1"-2,54cm. | High profile | Negra | 3/8"-0,953cm. | 1 unidad | 1425531213 |



STEYR

| MODELO | Ø TUBO | COLOR | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------------|------------|-------|----------|------------|
| 70408 (ARO y BASE) | 1"-25,4mm. | negra | 1 unidad | 1607241002 |

CARACTERÍSTICAS: Las argollas y las bases son independientes, pudiendo cambiarse las argollas.



TIKKA

| MODELO | Ø TUBO | ANLAJE | COLOR | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------------|------------|---------------|-------|---|------------|
| OPTILOCK (ARO y BASE) | 1"-25,4mm. | 3/4"-1,905cm. | negra | Display con 2 argollas y otro con 2 bases | 1607201001 |

CARACTERÍSTICAS: Las argollas y las bases son independientes, pudiendo cambiarse las argollas.



SAVAGE (BASES PARA MONTURAS)

| MODELO | TIPO | COLOR | ANLAJE | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|-----------------------|-------|---------------|-----------|------------|
| 792638 | Para fijación montura | negra | 3/8"-0,953cm. | 1 unidad. | 1607231002 |



ZLIP

| MODELO | Ø TUBO | TIPO | COLOR | ANCLAJE | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------------|------------|----------|-------|---------------|-----------|---------------|
| ZLIP MU1 | 1"-25,4mm. | Tip-off | negra | 3/8"-0,953cm. | 1 unidad. | 1607571004 |
| ZLIP MU12/21H | 1"-25,4mm. | See thru | negra | 3/8"-0,953cm. | 1 unidad. | 1607571008/16 |
| ZLIP CR006 (25.4) | 1"-25,4mm. | - | negra | 3/8"-0,953cm. | 1 unidad | 1607571000 |
| ZLIP QQ003 (19/25.4) | 1"-25,4mm. | - | negra | 3/8"-0,953cm. | 1 unidad | 1607571002 |
| ZLIP QQ002 (25,4/25.4) | 1"-25,4mm. | - | negra | 3/8"-0,953cm. | 1 unidad | 1607571003 |



KONUS

| MODELO | Ø TUBO | COLOR | ANCLAJE | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|---|-------|------------------------------|----------|------------|
| 7237 | Para miras de tubo 1"-25,4 mm y 1,18"-30,0 mm y lente no mayor 52 mm de Ø | negra | 3/4" y 3/8"-0,953 y 1,905cm. | 1 unidad | 1607361015 |
| 7400 | Para miras de tubo 1"-25,4mm. | negra | - | 1 unidad | 1607361012 |

ANTEOJOS



| MODELO | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------|--|-------------|------------------|
| CHAMPION 40604 | Especialmente para tiradores. Marco negro, color amarillo. Máxima clasificación de seguridad OSHA compatible-Z87.1 Lentes resistente a las rayas y 99,9% UV | 12 unidades | 1714731003 |
| CHAMPION 40606 | Especialmente para tiradores. Marco negro, lentes intercambiables de colores: amarillo, humo y transparente. Máxima clasificación de seguridad OSHA compatible-Z87.1 | 12 unidades | 1608731008 |
| CHAMPION 40714 | Especialmente para tiradores. Color ambar. Estándar militar MIL-PRF-31013 3. | 12 unidades | 1608731002 |
| SAVAGE POLARIZADOS | Marcos ultraligeros flotantes, polarizados, protección UVA/B, Colores: Ambar, Ambar y grises | 1 unidad | 2702161600/11/20 |
| OKUMA POLARIZADOS A | Tipo a marco negro Colores: Gris y café | 1 unidad | 2702041003/9 |
| OKUMA POLARIZADOS C | Tipo a marco café Colores: Gris y café | 1 unidad | 2702041005/11 |

BINOCULARES Y MONOCULARES

En la descripción de los binoculares se usan números y conceptos que tienen el siguiente significado: El 1er número se refiere al Poder de Aumento, Ej. 8x, esto quiere decir que el objetivo observado crece 8 veces su tamaño normal. Los 2ºs números se refieren al Diámetro por donde entra la imagen del lente objetivo, Ej. 21 mm, el cual es determinante en la cantidad de luz que capta el ojo, es decir, a mayor diámetro del lente objetivo mayor brillo y/o nitidez. Por esta razón, un mayor diámetro de lente objetivo es más apropiado para horas con menos luz solar (mañanas y tardes).

El Campo de Visión es el área que cubre el ojo desde una distancia determinada. Los binoculares tienen un campo de visión íntimamente asociado a su poder de aumento.


Para aumentar este campo de visión sin sacrificar poder de acercamiento se debe elegir un Gran Angular (WA).

El Zoom es una característica de los binoculares, que permite variar el poder de aumento, pasando por todos los pasos intermedios, al variar el poder de aumento de 3x a 9x, el campo de visión decrece.


La luz entra en el lente objetivo y viaja a través de prismas hasta llegar al ojo. Los dos tipos de prismas más usados son: Roof, los prismas se ubican uno sobre el otro, de manera que el lente objetivo y el centro del ojo quedan alineados, el resultado un diseño más compacto. Porro, los prismas se ubican en una combinación de dos ángulos rectos, y en forma externa, existe una sobre-posición entre el lente objetivo y el ojo.

La nueva nomenclatura para referirse a los prismas se refiere al material con que son fabricados: BK7, fabricados con Borosilicato y BAK-4, fabricados a partir del Bario. En el fondo estos aditivos en los cristales mejoran notoriamente el campo de visión, distribuyendo la luz en forma más pareja entre el centro y los bordes.

DETALLE PORRO



DETALLE ROOF



KONUS

| MODELO | AUMENTOxØ | VISIÓN EN 1 Km. | PESO | COLOR | EMPAQUE | PRISMA | CÓDIGO TEC |
|------------|-----------|-----------------|--------|------------------|-------------------------|----------|------------|
| BASIC 2007 | 8x21mm. | 126m. | 230gr. | Plata/goma negra | 50 unid. en caja cartón | Roof-BK7 | 1602361003 |
| BASIC 2008 | 10x25mm. | 100m. | 232gr. | Plata/goma negra | 50 unid. en caja cartón | Roof-BK7 | 1602361013 |
| BASIC 2009 | 12x32mm. | 80m. | 250gr. | Plata/goma negra | 50 unid. en caja cartón | Roof-BK7 | 1602361023 |

Basic: Enfoque central con lente revestido en un material que elimina reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz, además tiene un revestimiento rojo lo que aumenta el contraste.

KONUS

| MODELO | AUMENTOxØ | VISIÓN EN 1 Km. | PESO | EMPAQUE | COLOR | CÓDIGO TEC |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------|-----------------------|------------------|------------|
| MONOCULAR KONUSMALL 2060 | 10x25mm. | 100m. | 60gr. | 6 unidades en blister | Goma verde | 1608361801 |
| MONOCULAR KONUSMALL 2062 | 7x-17x30mm. | 80,5m. | 156gr. | 6 unidades en blister | Goma verde/negro | 1602361802 |

CARACTERÍSTICAS: Enfoque central con lente revestido en un material que elimina reflejos y brillos o deseados e incrementa la transmisión de la luz (color Ruby).



KONUS

| MODELO | AUMENTOxØ | VISIÓN EN 1 Km. | PESO | COLOR | EMPAQUE | PRISMA | CÓDIGO TEC |
|------------------|-----------|-----------------|--------|------------|------------------------|----------|------------|
| VIVISPORT-2-2040 | 16x32mm. | 82m. | 250gr. | Goma negra | 1 unid. en caja cartón | Roof-BK7 | 1602361092 |

CARACTERÍSTICAS: Estos binoculares cuentan con la mas grande gama de aumento entre los binoculares de bolsillo. Adaptable a trípode.

KONUS

| MODELO | AUMENTOxØ | VISIÓN EN 1 Km. | PESO | COLOR | EMPAQUE | PRISMA | CÓDIGO TEC |
|--------------|-------------|-----------------|--------|------------|-------------|-----------|------------|
| SPORTLY 2255 | 7x50mm. | 122m. | 800gr. | Goma negra | 20 unidades | Porro-BK7 | 1602361041 |
| SPORTLY 2256 | 10x50 mm WA | 96m. | 770gr. | Goma negra | 20 unidades | Porro-BK7 | 1602361051 |

CARACTERÍSTICAS: Estos binoculares son especialmente concebidos para capturar escenas en movimiento, cuentan con enfoque automático desde los 20 metros a infinito. Con tratamiento anti-empañante, water-proof y resistente a golpes. Lente revestido de un material anti-reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz, además tiene un revestimiento rojo lo que aumenta el contraste. Adaptable a trípode.



SPORTLY



WOODLAND

KONUS

| MODELO | AUMENTOxØ | VISIÓN EN 1 Km. | PESO | COLOR | EMPAQUE | PRISMA | CÓDIGO TEC |
|----------------|-----------|-----------------|--------|------------|-------------|------------|------------|
| WOODLAND -2607 | 10x42mm. | 87m. | 743gr. | Goma negra | 10 unidades | Roof-BAK 4 | 1602361052 |

CARACTERÍSTICAS: Enfoque central con lente revestido en un material que elimina reflejos y brillos o deseados e incrementa la transmisión de la luz. Incluye funda y correa. Adaptable a trípode.

KONUS

| MODELO | AUMENTOxØ | VISIÓN EN 1 Km. | PESO | COLOR | EMPAQUE | PRISMA | CÓDIGO TEC |
|--------------|-------------|-----------------|----------|------------|-------------|----------|------------|
| NEWZOOM 2122 | 8-24x50mm. | 78-40m. | 900gr. | Goma negra | 10 unidades | Roof-BK7 | 1602361060 |
| NEWZOOM 2124 | 10-30x60mm. | 78-35m. | 1.380gr. | Goma negra | 10 unidades | Roof-BK7 | 1602361070 |

CARACTERÍSTICAS: Lente revestido en un material anti-reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz, además tiene un revestimiento rojo lo que aumenta el contraste. Adaptable a trípode. El más indicado para la observación de la fauna y las aves.



2122



2124



ABYSS 2301

KONUS

| MODELO | AUMENTOxØ | VISIÓN EN 1 Km. | PESO | COLOR | EMPAQUE | PRISMA | CÓDIGO TEC |
|------------|-----------|-----------------|--------|-----------|------------------------|--------|------------|
| ABYSS-2301 | 7x50mm. | 112m. | 950gr. | Goma azul | 1 unid. en caja cartón | BAK-4 | 1602361097 |

CARACTERÍSTICAS: Impermeable, lente revestido en un material anti-reflejos y brillos no deseados e incrementa la transmisión de la luz, tiene un revestimiento verde que reduce y anula los reflejos directos e indirectos de los rayos del sol. Adaptable a trípode.

KONUS

| MODELO | AUMENTOxØ | VISIÓN EN 1 Km. | PESO | COLOR | PRISMA | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| TORNADO 2325 | 7x50mm. | 132m. | 890gr. | Goma negro/azul | BAK-4-iluminado | 40 unidades | 1602361098 |

CARACTERÍSTICAS: Estos binoculares son especialmente concebidos para los sectores náutico, de caza y militar, flotan de modo que son recuperables en el mar, incluyen brújula con luz y escalas. Con tratamiento anti-empañante, water-proof y resistente a golpes. Lente revestido en un material anti reflejos y brillos o deseados e incrementa la transmisión de la luz. Adaptable a trípode.

KONUS



2325



2125



2110

KONUS

| MODELO | AUMENTOxØ | VISIÓN EN 1 Km. | PESO | COLOR | PRISMA | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------|-----------|-----------------|---------|------------|-----------|-------------|------------|
| GIANT 2125 | 20x60mm. | 38m. | 1300gr. | Goma negro | Porro-BK7 | 10 unidades | 1602361084 |
| GIANT 2110 | 20x80mm. | 48m. | 2500gr. | Goma negro | Porro-BK7 | 10 unidades | 1602361082 |

CARACTERÍSTICAS: Estos binoculares son especialmente concebidos para observadores de aves, panorámicos y astronómicos. Lente revestido en un material anti-reflejos y brillos o deseados e incrementa la transmisión de la luz. Adaptador e a trípode incluido.

KONUS

| MODELO | CARACTERÍSTICAS | PESO | MEDIDA | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------------------|--|---------|--------------|---------|------------|
| TRÍPODE 3 POD 6 #1956 | Palanca que permite un fácil desplazamiento, burbuja de nivel, Para catalejos, prismáticos y cámaras, incluye bolsa. | 1,5kg. | Hasta 1,65m. | 6 un. | 1619361015 |
| TRÍPODE 3 POD 6 #1959 | Palanca que permite un fácil desplazamiento, patas articulable con bloqueo, 2 burbujas de nivel, Para catalejos, prismáticos y cámaras, incluye bolsa. | 0,98kg. | Hasta 1,37m. | 6 un. | 1619361016 |
| TRÍPODE 3 POD 8 #1958 | Trípode de mesa, especialmente diseñada para catalejos, regulación micrométrica | 0,44kg. | Hasta 0,35m. | 6 un. | 1619361013 |



1956

1959



1958



W04-1042



D08-1042A



AXZ101-082450



AXZ101-103060



AXP101-0750



AXP101-1050

COMET

| MODELO | AUMENTO x Ø | Ø OCULAR | VISIÓN EN 1 Km | COLOR | PRISMA | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------|-----------------|----------|----------------|------------|--------|----------|------------|
| W04-1042 | 10x42mm | 22.5mm | 102m a 1000m | Goma verde | Roof | 1 unidad | 1602571102 |
| D08-1042A | 10x42mm | 18mm | 102m a 1000m | Goma negra | Roof | 1 unidad | 1602571104 |
| AXZ101-082450 | 8-24x50mm Zoom | 18mm | 78m a 1000m | Goma negra | Porro | 1 unidad | 1602571116 |
| AXZ101-103060 | 10-30x60mm Zoom | 18mm | 58m a 1000m | Goma negra | Porro | 1 unidad | 1602571118 |
| AXP101-0750 | 7x50mm | 18mm | 168feet 1000yd | Goma negra | Porro | 1 unidad | 1602571120 |
| AXP101-1050 | 10x50mm | 18mm | 168feet 1000yd | Goma negra | Porro | 1 unidad | 1602571122 |



Z01-081640



Z01-102450



P01-0840



P01B-1050



P11-1250

COMET

| MODELO | AUMENTO x Ø | Ø OCULAR | VISIÓN EN 1 Km | COLOR | PRISMA | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------|-----------------|----------|----------------|------------|--------|----------|------------|
| Z01-081640 | 8-16x40mm Zoom | 18mm | - | Goma verde | Porro | 1 unidad | 1602571106 |
| Z01-102450 | 10-24x50mm Zoom | 18mm | - | Goma verde | Porro | 1 unidad | 1602571108 |
| P01-0840 | 8x40mm | 24.5mm | - | Goma negra | Porro | 1 unidad | 1602571110 |
| P01B-1050 | 10x50mm | 24.5mm | - | Goma negra | Porro | 1 unidad | 1602571112 |
| P11-1250 | 12x50mm | 26mm | 88m a 1000m | Goma negra | Porro | 1 unidad | 1602571114 |

LINTERNAS



H7R



H19R



LED LENSER - DE CABEZA

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------|--------|-----------|-------|-------------|---------------|--------------------|--------|-------------|------------|
| H7R Core | 502122 | 1 HP CREE | IPX7 | 1000 | Li-Ion | 65hrs/250m. | 259gr. | Caja regalo | 1630481536 |
| H19R Core | 502124 | 1 HP CREE | IP68 | 3500 | Li-Ion | 20hrs/300m. | 380gr. | Caja regalo | 1630481542 |



DINO



ARCOIRIS



NEO 3



NEO 4

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------------|--------|---------------------------------|-------|-------------|---------------|--------------------|--------|-------------|------------|
| KIDLED 2 DINO | 502537 | 1 HP CREE (blanco, rojo y azul) | - | 40 | 1AAA | - | 64gr. | Caja regalo | 1630481492 |
| KIDLED 2 ARCOIRIS | 502538 | 1 HP CREE (blanco, rojo y azul) | - | 40 | 1AAA | - | 64gr. | Caja regalo | 1630481493 |
| NEO 3 | 502718 | 2 HP CREE | IP54 | 400 | 3AAA | 20hrs/80m. | 62gr. | Caja regalo | 1630481496 |
| NEO 4 | 500914 | 1 HP CREE | IP57 | 240 | 3AAA | 40hrs/30m. | 100gr. | Caja regalo | 1630481495 |

LED LENSER - DE CABEZA

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|--------|----------|-------|-------------|---------------|--------------------|-------|-------------|------------|
| MH3 | 501597 | 1xxtreme | IP54 | 200 | 1AA | 35hrs/130m. | 92gr. | Caja regalo | 1630481512 |

MH3



K4R



K6R

LED LENSER - DE MANO

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | TAMAÑO | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|--------|-----------|-------|-------------|---------------|--------------------|--------|-------|-------------|------------|
| K4R | 502574 | 1 HP CREE | IP2X | 120 | USB-A | 180min | 8,5cm. | 63gr. | Caja regalo | 1630481607 |
| K6R | 502577 | 1 HP CREE | IP2X | 400 | USB-A | 180min | 8,5cm. | 77gr. | Caja regalo | 1630481608 |



P3



P3 Core



P3R



P5



P5 Core



P5R



P5R Core

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | TAMAÑO | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------|--------|-----------|-------|-------------|------------------------|--------------------|---------|--------|---------------------|------------|
| P3 | 500882 | 1 HP CREE | IPX4 | 25 | 1 AAA | 6hrs/60m. | 9,0cm. | 35gr. | Caja regalo | 1630481614 |
| P3 Core | 502597 | 1 HP CREE | IP54 | 90 | 1AAA | 6hrs/110m. | 10,0cm. | 42gr. | Caja regalo | 1630481615 |
| P3R | 501048 | 1 HP CREE | IPX4 | 140 | 1x10440 Recargable | 6hrs/100m. | 10,2cm. | 42gr. | Caja regalo/blister | 1630481616 |
| P5 | 500895 | 1 HP CREE | IPX4 | 140 | 1 AA | 4hrs/120m. | 11,3cm. | 80gr. | Caja regalo | 1630481624 |
| P5 Core | 502599 | 1 HP CREE | IP44 | 150 | 1 AA | 12hrs/90m. | 12,0cm. | 83gr. | Caja regalo | 1630481625 |
| P5R | 500897 | 1 HP CREE | IPX4 | 420 | 1x14500 Recargable | 15hrs/240m. | 11,7cm. | 75gr. | Caja regalo | 1630481627 |
| P5R Core | 502178 | 1 HP CREE | IP68 | 500 | 1 bateria Li-Ion 14500 | 25hrs/250m. | 12,3cm. | 106gr. | Caja regalo | 1630481628 |



P7 Core



P7R Core



P14



P17



P17R Core



P18R Signature

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | TAMAÑO | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------|--------|-----------|-------|-------------|---------------------|--------------------|---------|--------|-------------|------------|
| P7 Core | 502180 | 1 HP CREE | IP54 | 450 | 4 AAA | 25hrs/300m. | 13,0cm. | 175gr. | Caja regalo | 1630481633 |
| P7R Core | 502181 | Hd Xtreme | IP68 | 1400 | 1X 21700 recargable | 90hrs/300m. | 16,0cm. | 149gr. | Caja regalo | 1630481647 |
| P14 | 500901 | 1 HP CREE | IPX4 | 800 | 4 AA | 50hrs/350m. | 19,7cm. | 350gr. | Caja regalo | 1630481634 |
| P17 | 500903 | 1 HP CREE | IPX4 | 1000 | 3 D | 50hrs/300m. | 30,6cm. | 785gr. | Caja regalo | 1630481639 |
| P17R Core | 502182 | 1 HP CREE | IP54 | 1200 | Li-Ion | 200hrs/560m. | 29,0cm. | 715gr. | Caja regalo | 1630481641 |
| P18R Signature | 502191 | 1 HP CREE | IP54 | 4500 | Li-Ion | 70hrs/720m. | 17,8cm. | 501gr. | Caja regalo | 1630481644 |



F1



F1 WHITE

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | TAMAÑO | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------|-------|-----------|------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------|-------|-------------|------------|
| F1 | 8701 | 1 HP CREE | IPX8 sumergible 2.5mts | 400 | 1 CR 123A | 3,5hrs/100m. | 8,8cm. | 69gr. | Caja regalo | 1630481450 |
| F1C white | 8701C | 1 HP CREE | IPX8 sumergible 2.5mts | 500 | 1 CR 123A | 2hrs/100m. | 8,8cm. | 69gr. | Caja regalo | 1630481451 |



TT

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | TAMAÑO | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|------|-----------|-------|-------------|-------|--------------------|---------|--------|-------------|------------|
| TT | 9804 | 1 HP CREE | IPX4 | 280 | 3 AAA | 4,5hrs/220m. | 11,6cm. | 132gr. | Caja regalo | 1630481760 |



MT6



MT10



ML6

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | TAMAÑO | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|--------|-----------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|------------|
| MT6 | 500845 | 1 HP CREE | IPX4 | 600 | 3 AA | 192hrs/260m. | 14,1cm. | 250gr. | Caja | 1630481636 |
| MT10 | 500843 | 1 HP CREE | IPX4 | 1000 | 1x18650 Recargable | 144hrs/180m. | 12,8cm. | 156gr. | Caja | 1630481721 |
| ML6 | 500929 | 18 power | IP54 | 750 | 1x18650 Recargable | 70hrs | 17,8cm. | 280gr. | Caja | 1630481455 |



| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | TAMAÑO | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|--------|-----------|-------|-------------|--------------------------------|--------------------|---------|---------|-----------------|------------|
| X21R | 501967 | 7x Xtreme | IPX4 | 5000 | Batterie pack 9.6V- Recargable | 40hrs/800m. | 40,6cm. | 1,30kg. | Maleta plástica | 1630481789 |



i4



i7

i7DR



| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | TAMAÑO | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|--------|-----------|-------|-------------|--------------------------|--------------------|---------|--------|-------------|------------|
| i4 | 500753 | 1 HP CREE | IPX4 | 120 | 2 AAA | 20hrs/80m. | 14,7cm. | 55gr. | Caja | 1630481909 |
| i7 | 5607 | 1 HP CREE | IPX4 | 220 | 3 AAA | 35hrs/180m. | 13,0cm. | 110gr. | Caja regalo | 1630481910 |
| i7DR | 5507DR | 1 HP CREE | IPX4 | 220 | 2x4 AAA NimH- Recargable | 30hrs/180m. | 13,0cm. | 175gr. | Caja regalo | 1630481911 |



iH3



iF3R

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|--------|-------------|-------|-------------|----------------------|--------------|--------|-------------|------------|
| iH3 | 500770 | 1 HP CREE | IPX4 | 120 | 3 AAA | 60hrs/100m. | 133gr. | Caja | 1630481902 |
| iF3R | 502171 | 1 x 34W COB | IP54 | 1000 | Proyector recargable | Hasta 15 hrs | 392 | Caja regalo | 1630481930 |



| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN/DISTANCIA | TAMAÑO | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------|------|------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|----------|--------|-------------|------------|
| D14.2 | 9114 | 1 HP | IPX8 hasta 60m. | 400 | 4 AA | 15hrs/200m. | 16,15cm. | 233gr. | Caja regalo | 1630481490 |



ZOSMA 900



PROPUS 1200



PROPUS 3500



TFX by LED LENSER

| MODELO | COD | LEDS | W. P. | LUMENES MAX | BATERÍA/PILAS | DURACIÓN / DISTANCIA | TAMAÑO | PESO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------|--------|----------|-------|-------------|---------------------------|----------------------|---------|--------|-------------|------------|
| ZOSMA 900 | 502554 | 1xXtreme | IP68 | 900 | 1x14500 Li-Ion Recargable | 9hrs/160m. | 10,2cm. | 78gr. | Caja regalo | 1630481579 |
| PROPUS 1200 | 502555 | 1xXtreme | IP68 | 1200 | 1x18650 Recargable | 32hrs/200m | 13,9cm. | 135gr. | Caja regalo | 1630481580 |
| PROPUS 3500 | 502557 | 1xXtreme | IP68 | 3500 | 1x21700 | 35hrs/250m. | 14,0cm. | 216gr. | Caja regalo | 1630481582 |

PROTECCIÓN IP (PROTECCIÓN DE INGRESO)

El primer número se refiere a la protección de sólidos, el segundo número se refiere a protección de líquidos

SÓLIDOS

- 0 Sin protección
- 1 Protección contra cuerpos sólidos $\geq 50\text{mm } \varnothing$
- 2 Protección contra cuerpos sólidos $\geq 12\text{mm } \varnothing$
- 3 Protección contra cuerpos sólidos $\geq 2,5\text{mm } \varnothing$
- 4 Protección contra cuerpos sólidos $\geq 1,0\text{mm } \varnothing$
- 5 Protección contra el polvo
- 6 A prueba de polvo

LIQUIDOS

- 0 Sin protección
- 1 Protección contra gotas de agua
- 2 Protección contra goteo con inclinación de 15°
- 3 Protección contra pulverización
- 4 Protección contra salpicaduras
- 5 Protección contra chorros de agua
- 6 Protección contra aguaceros
- 7 Protección contra inmersión en un tiempo determinado
- 8 Protección contra permanencia bajo el agua

ACCESORIOS LED LENSER-TFX

| MODELO | COD | CARACTERÍSTICAS | CÓDIGO TEC |
|--------------------------|--------|-------------------------------------|------------|
| MONTURA MAGNÉTICA | 501033 | Para MT10 | 1630481951 |
| BATERÍA 18650 | 501001 | Para MT/P7-MH/MT10-F1 | 1630481960 |
| BATERÍA ITRION | 7788 | 2x32700 6.4V/5000mah. Para M17-P17R | 1630481962 |
| BATERÍA ITRION PACK | - | 3x32700 6.4V/5000mah. Para X21-R.2 | 1630481963 |
| BATERÍA LI-ION 14500 | 7703 | 3.7V/880mah. Para P5R | 1630481966 |
| BATERIA LI-ION 21700 | 502262 | 3.7 V, 4800mah Para P7R Core | 1630481968 |
| CARGADOR | 0355 | Para batería 18650 | 1630481970 |
| SWITCH REMOTO | 501024 | Tipo D, para MT10 | 1630481972 |
| CABLE MAGNÉTICO DE CARGA | 502265 | Type A | 1630481974 |
| COLOR FILTER SET | 502585 | 28mm, para TFX900-1200 | 1630481976 |

MONTURA



18650



BATERIA ITRION




BATERIA ITRION PACK



14500



21700



CABLE MAGNÉTICO

CARGADOR



COLOR FILTER SET



SWITCH REMOTO



KONUS

| MODELO | CARACTERÍSTICAS | CÓDIGO TEC |
|------------------|--|------------|
| KONUS LIGHT-3940 | Para pistola 360 lúmens, montura Weaver& Picattini | 1630361060 |

DESCRIPCIÓN: linternas compactas, de alta intensidad con generador de luz LED de larga duración

Wolf



WOLF

| MODELO | Nº PILAS | EMPAQUE | COLOR | CÓDIGO TEC |
|---------|--------------|------------------|---------------|------------|
| TL 9412 | 2 pilas "C". | 1 unidad en caja | Verde Militar | 1630571108 |

CARACTERÍSTICAS: Foco en ángulo tipo periscopio, color verde, incluye filtros de colores.



9570



TL 9570 C



TL 9572

WOLF

| MODELO | Nº PILAS | EMPAQUE | LEDS | COLOR | CÓDIGO TEC |
|----------|---------------|------------------|--------|-------|------------|
| TL 9570 | 4 pilas "AA". | 1 unidad en caja | - | Azul | 1630571004 |
| TL 9570C | 4 pilas "AA" | 1 unidad en caja | 8 Leds | Negra | 1630571002 |
| TL 9572 | 2 pilas "AA". | 1 unidad en caja | - | Negra | 1630571010 |

CARACTERÍSTICAS: Linterna dirigible en 90° y resistente a la lluvia, para ser montada en la frente mediante 2 ó 3 correas de nylon ajustables. El modelo 9570 además tiene ampollita de kriptón. C y B: Linterna dirigible para ser montada en la frente mediante correas de nylon ajustable. Dos posiciones de iluminación (Código 220=4-8 Leds, Código 230 = 2-7 leds).

Scikio



SCIKIO

| MODELO | BATERÍA/PILAS | CARACTERÍSTICAS | EMPAQUE | COLOR | CÓDIGO TEC |
|----------|---------------|--|-------------|-------|------------|
| BL010350 | 1 pila "AA" | Linterna de aluminio-0,5 watts-1 led, con argolla tipo llavero | 60 unidades | Negra | 1630651140 |

C.P.= CANDLE POWER = Unidad de medida de intensidad luminosa y equivale a la iluminación que genera una vela de esperma que quema 2 g por minuto.


LM.= LUMEN = Unidad de medida del flujo luminoso total emitido en un ángulo.

TELESCOPIOS

Existen 3 tipos de lentes para los telescopios.

1.-REFRACTOR


Se trata de un telescopio construido con un sistema de lentes. Estos telescopios obtienen imágenes con un mejor nivel de detalles y de contraste en la observación de objetos astronómicos con alta emisión de luminosidad (como planetas o estrellas), ya que están menos sujetos a las inestabilidades de la atmósfera. Por esta razón son particularmente adecuados para la visión terrestre.



2.-REFLECTOR o NEWTONIANO

Se trata de un telescopio construido con un sistema de espejos y con un diámetro generalmente mayor que los Refractores.

La capacidad de absorber mucha luz permite que el reflector sea más apto para la observación de objetos astronómicos de baja emisión de luz como: nebulosas, galaxias y todos los objetos denominados "deepsky" (cielo profundo). El reflector proporciona también considerables ventajas a nivel de la fotografía astronómica.




3.-CASSEGRAIN

Estos telescopios a igualdad de abertura tienen dimensiones y peso menor que los Reflectores ó Newtonianos. El sistema Cassegrain consiste en un espejo primario parabólico con un agujero en el centro y un espejo secundario convexo de forma hiperbólica alineado con el primario.

Los rayos luminosos reflejados por el primario convergen hacia el secundario y se reflejan de nuevo hacia el primario pasando por el agujero central y focalizándose finalmente en el plano focal situado más allá del agujero.

Dos versiones diferentes del sistema Cassegrain son los denominados MAKUTOV-CASSEGRAIN y Schmidt Cassegrain. El esquema óptico de estos telescopios es parecido al Cassegrain clásico del que difieren sobre todo por la presencia de una lente que cierra la abertura del telescopio.



KONUS

| MODELO | TIPO | LENSES | TRIPODE | AUMENTOS | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|
| KONUSPACE-5 - 1731 | Ø 50mm, F.700mm. | 2 de Ø24,5mm F6 y H12,5 | Metal con palanca para desplazamientos | 120x, 56x / 6x-28x zoom. | 6 unid. | 1604361030 |
| KONUSPACE-6- 1743 | Ø 60 mm, F.800mm. | 2 de Ø24,5mm H8 y H20 | Metal de 67 a 116cm. Con montura altazimutal | 100x, 40x zoom / 200x-80x zoom. | 4 unid. | 1604361040 |

CARACTERÍSTICAS: Espejo diagonal en 90°, buscador 5x24 y los modelos 6 y 7 tienen además un lente multitratado con filtro lunar.

KONUS

| MODELO | TIPO | LENTE | TRIPODE | AUMENTOS | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------|---------|------------|
| KONUSNOVA 70 - 1755 | Ø 60 mm, F 900mm. | 2 de Ø31,8mm H8 H20 | Metal de 78 a121cm con montura ecuatorial. | 113x226x45x90x | 2 unid. | 1604361044 |

CARACTERÍSTICAS: Óptica entubada y colimada, montura con movimiento horizontal y vertical, adaptador universal para smartphone, Buscador del punto rojo Stardot, filtro lunar, mapa estelar. Excelente para la observación planetaria.



KONUS



| MODELO | TIPO | LENTE | TRIPODE | AUMENTOS | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|---------|------------|
| KONUSTAR 900B - 1738 | Ø 60 mm, F 900mm. | 2 de Ø31,8mm H8 H20 | Metal de 69 a116cm con montura ecuatorial. | 45x125x + 2 lentes Barlows | 2 unid. | 1604361051 |

CARACTERÍSTICAS: Inversión de imagen 1,5x, adaptador universal para smartphone, Buscador del punto rojo Stardot, filtro lunar, mapa estelar. Excelente para la observación planetaria



KONUS

| MODELO | TIPO | LENTE | TRIPODE | AUMENTOS | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------|---------|------------|
| KONUSFIRST 600 - 1723 | Ø 50mm, F.700mm. | 2 de Ø24,5mm SR6 H12 | Metálico con asa para movimiento | 100x15x | 2 unid. | 1604361026 |

CARACTERÍSTICAS: Inversión de imagen 1,5x, filtro lunar. Trípode metálico con asa de movimiento.

CATALEJOS



KONUS

| MODELO | AUMENTOxDIÁMETRO | VISIÓN EN 1000m. | PESO | LARGO | Ø OBJETIVO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------------------|------------------|------------------|---------|---------|------------|------------|------------|
| KONUSPOT-60C-7125 | 20-60x60 ZOOM. | 38-17m. | 1025gr. | 34,5cm. | 60mm. | 4 unidades | 1604361014 |
| KONUSPOT-65 -7128 | 15-45x65 ZOOM. | 34-12m. | 900gr. | 35,6cm. | 65mm. | 4 unidades | 1604361011 |
| KONUSPOT-80-7126 | 20-60x80 ZOOM. | 26 -14m. | 1400gr. | 44,7cm. | 80mm. | 4 unidades | 1604361017 |

CARACTERÍSTICAS: Catalejo recubierto en goma, water-proof y resistente a golpes. Lentes con tratamiento anti-empañante, Incluyen adaptador Smartphone y bolsa de transporte. Todos los modelos incluyen trípode.

MICROSCOPIOS

Existen 2 tipos de microscopios

1.-Biológicos

El microscopio biológico puede tener la cabeza monocular o binocular, proporciona altos aumentos y permite observar preparados o secciones de órganos o tejidos en un cristal transparente, de modo que sean atravesados por la luz. Por ello, este tipo de microscopio está provisto de iluminador con luz transmitida, es decir desde abajo ó de espejo para condensar la luz solar.

2.-Estereoscópicos

El microscopio estereoscópico es siempre binocular y proporciona una visión tridimensional, proporciona aumentos menores, ya que sirve para observar cuerpos sólidos y opacos, como los minerales, los vegetales etc.

Los factores a considerar en un microscopio son:

1.-AUMENTO

El aumento al cual se observa es el producto del aumento del ocular por el del objetivo. Considerar que al incrementar el aumento disminuye el campo visual encuadrado.

2.-ILUMINACIÓN

La iluminación puede ser con luz transmitida (es decir desde abajo), particularmente útil en los microscopios biológicos, ó con luz incidente (es decir desde arriba) para los microscopios estereoscópicos. Algunos modelos estereoscópicos poseen la doble iluminación

3.-ENFOQUE


La precisión del enfoque es muy importante en las observaciones, por esta razón la mayoría de los microscopios Konus tienen el doble enfoque: macrométrico y micrométrico.

4.-ACCESORIOS

Es importante considerar si el microscopio puede ser acoplado a la fotocámara réflex o a la telecámara CCD.

Indispensables en el campo profesional, los microscopios Konus hace años que son suministrados con mucho éxito a universidades, laboratorios, estudios médicos y odontotécnicos para los análisis y la observación de los preparados. Para los hobbies también, como la micología, la filatelia, etc.

 **KONUS**



KONUS

| MODELO | TIPO | CARACTERÍSTICAS | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------|-----------|--|------------|------------|
| KONUSTUDY 4 5014 | Didáctico | Base metal. Zoom desde 100x-450x-900x, incluye 48 accesorios y maleta. Conectable a cámara de fotos o smartphone, incluye adaptador. | 6 unidades | 1605361031 |
| KONUSCIENCE 5020 | Biológico | Base metal. Zoom desde 100x-1.200x, proyector, iluminación con espejo o luz, anclaje para cámara fotográfica, incluye 80 accesorios y maleta | 6 unidades | 1605361040 |

CENTROS METEOROLÓGICOS Y OTROS



4319



6190



3625

KONUS

| MODELO | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------|--|------------|------------|
| PODÓMETRO 4319 | Cuenta pasos, mide distancia recorrida y calorías quemadas, sistema métrico y/o imperial, auto apagado. | 6 unidades | 1642361103 |
| METEOMAX 6190 | Termómetro digital, cronómetro, calendario, recuerda cumpleaños, reloj, alarma y fecha. | 1 unidad | 1642361040 |
| FLEJO 120 3625 | Lente de Ø 12,0 cm con aumento de 2,5x y 5x, brazo flexible, luz LED y 2 pilas AA incluidas. Base para mesa saca-pone. | 1 unidad | 1605361122 |

BRÚJULAS



DC 45-8



DC 20 S1



DC 45-5C



DC 45-2B



DC 45-3A



ZC 45-1

DC 45-6



DC 45-2A



K 4580



H3-1



4901



4074



| MODELO | CARACTERISTICAS | INTERIOR | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------|---|-----------|--------------------|------------|
| ZLIP-DC 45/8 | Brújula con tapa, modelo de bolsillo. | Glicerina | 50 unidades | 1640571024 |
| ZLIP-DC 20 S1 | Brújula para instalar en la correa del reloj. | Seca | 50 unidades | 1640571002 |
| ZLIP-DC 45-5C | Tipo topográfico, fabricada en material plástico, montada sobre regla para mapas con coordenadas. | Glicerina | 20 unidades | 1640571062 |
| ZLIP-DC 45-2B | Tipo topográfico-militar con base de regulación a mapa, fabricada en metal verde. | Glicerina | 12 unidades | 1640571046 |
| ZLIP-DC 45-3A | Tipo topográfico, fabricada en metal de color dorado, aguja flotante. | Glicerina | 12 unidades | 1640571044 |
| ZLIP-ZC 45-1 | Tipo topográfico, fabricada en material plástico negro. | Glicerina | 12 unidades | 1640571042 |
| ZLIP-DC 45-6 | Tipo topográfico, fabricada en material plástico, tapa incluye espejo, montada sobre regla para mapas con coordenadas. | Glicerina | 12 unidades | 1640571064 |
| ZLIP-DC 45-2A | Tipo topográfico-militar con base de regulación a mapa, fabricada en metal negro. | Glicerina | 12 unidades | 1640571048 |
| ZLIP-K4580 | Tipo topográfico-militar con base de regulación a mapa, fabricada en metal verde. | Glicerina | 10 unidades | 1640571198 |
| ZLIP-H3-1 | Tipo pito, ideal scouts o uso militar, por un lado tiene una brújula y por el otro un termómetro. | Seca | 50 unidades | 1640571242 |
| KONUSTREK 4901 | Tipo topográfico, fabricada en metal de color verde | Glicerina | 24 sets de 6 unid. | 1640361058 |
| KONUSTAR 4074 | Tipo topográfico profesional, fabricada en metal de color gris/verde. Adaptable a trípode, burbuja de nivel, visión de 360° | Glicerina | 36 unidades | 1640361030 |





ACCESORIOS

ARTICULOS DE VESTIR

SCIERRA



HELMSDALE
NUEVO



YOSEMITE
NUEVO



SHIMANO



NUEVO



PONCHO NIMBUS
MILITARY



FRAZADA
EMERGENCIA

INTENZE
NUEVO



| MARCA-MODELO | DESCRIPCIÓN | TALLAS | CÓDIGO TEC |
|-----------------------------------|---|-------------|------------------|
| CHAQUETA HELMSDALE /SCIERRA | Fabricada con 2 capas en Nylon-Taslon, waterproof que puede resistir una presión de agua de hasta 8 m y alcanza una respirabilidad de 5kg/m2 Incluye codos articulados, 2 grandes bolsillos en el pecho con cierre, 2 bolsillos de mano con fleece interior, bolsillo trasero, gorro. | M -L-XL | 2702161082/4/6 |
| CHAQUETA YOSEMITE/SCIERRA | Fabricada con 2 capas en Nylon-Spandex, costuras selladas, bolsillos delanteros y bolsillo calentamano. | L-XL | 2702161094/6 |
| SHORT SHIMANO | Poliéster 94%, Spandex 6%, color negro | 34-36-38-40 | 2702541050/2/4/6 |
| DOITE PONCHO NIMBUS MILITARY | Poncho PET, color verde XL | 12 unidades | 2702010012 |
| FRAZADA DE EMERGENCIA COLEMAN | PET Metalizado 1,35 x 2,10m | - | 3074081017 |
| CHALECO DE PESCA MESH INTENZE DAM | Fabricado en polyester con espalda con malla, múltiples bolsillos, cintura ajustable, cierre delantero. | M-L-XL-XXL | 2702361036/7/8/9 |



1



2



3



4



5



| MARCA | MATERIAL | COLOR | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|--------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.POLERA OKUMA 33B | Algodón MC | Motif-Azulina con negro | X | 2702041032 | 2702041033 | 2702041034 | X | X |
| 2.POLERA OKUMA 30B | Poliéster ML | Motif-Azulina con negro | X | 2702041021 | 2702041022 | 2702041023 | 2702041024 | X |
| 3.POLERA OKUMA 53B | Poliéster ML | Sailfish-Negra-azulina | X | 2702041026 | 2702041027 | 2702041028 | X | X |
| 4.POLERA SHIMANO | Poliéster ML UPF 30+ | Celeste | X | 2702541030 | 2702541032 | 2702541034 | 2702541036 | 2702541038 |
| 5.CAMISA SHIMANO | Poliéster ML | Ice grey | X | 2702541010 | 2702541012 | 2702541014 | 2702541016 | 2702541018 |



BANDANA 19

BANDANA 20



JOCKEYS-GORROS - SOMBREROS

| | MATERIAL | COLOR | EMPAQUE | CODIGO TEC |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|
| 1. IST BIMINI CAP 9 | Polyester respirable | Beige con protección para el cuello | 1 unidad | 5500011059 |
| 2. MUSTAD BANDANA | Poliéster | Calipso-azul | 1 unidad | 2702171010 |
| 3. BERETTA UNIFORM CAP | Algodón-Poliéster | Azul logo bandera italiana | Granel | 1702151111 |
| 4. BERETTA MAX 5 BC150016600858UN | Algodón-Polyester | Camuflado | 1 unidad | 1702151114 |
| 5. OKUMA CAMO PA01C006G | Algodón | Camuflado | Granel | 2702041914 |
| 6. OKUMA PA01C007B | Algodón-Poliéster | Azul-blanco | 1 unidad | 2702041903 |
| 7. OKUMA BANDANA 20-19 | Polyester | Azul - negra | 1 unidad | 2702041915/6 |
| 8. OKUMA MOTIF | Algodón | Negro-azulino | 1 unidad | 2702041901 |
| 9. OKUMA PAJA | Paja | Beige | 1 unidad | 2702041905 |
| 10. SHIMANO | Algodón-Poliéster | Azul con blanco y logo | 1 unidad | 2702401101 |
| 11. SHIMANO | Algodón-Poliéster | Negro logo celeste | 1 unidad | 2702401103 |
| 12. SHIMANO | Algodón-Poliéster | Negro-gris | 1 unidad | 2702541100 |
| 13. SHIMANO | Algodón-Poliéster | Azul | 1 unidad | 2702541102 |

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Y ASEO



PROTECTOR DE OÍDOS-BERETTA-CF-10

(Código Tec: 1714151012)

CARACTERÍSTICAS: NRR 25 Especialmente desarrollado para cazadores y tiradores. Color Azul



DECIBEL: Unidad de medida relativa al nivel de volumen o intensidad del sonido.

NRR: (Noise Reduction Rating) Unidad de medida estandarizada y universal que indica, a través de mediciones en laboratorio, la reducción de ruido para un protector de oídos.

PROTECTOR DE OÍDOS-BERETTA-CF-021

(Código Tec: 1714151015)

CARACTERÍSTICAS: NRR 29 Especialmente desarrollado para cazadores y tiradores. Color negro.



CHAMPION

PROTECTOR DE OÍDOS CHAMPION 40970

(Código Tec: 1714731001)

CARACTERÍSTICAS: NRR 27 Especialmente desarrollado para cazadores y tiradores. Completamente regulable en altura, se pliega para guardar.



PROTECTOR DE OÍDOS CHAMPION 40971

(Código Tec: 1714781010)

CARACTERÍSTICAS: NRR 21 De diseño delgado, para tiradores, Completamente regulable en altura, se pliega para guardar.

PROTECTOR DE OÍDOS ELECTRÓNICO-CHAMPION 40974

(Código Tec: 1714731002)

CARACTERÍSTICAS: NRR 25 Este protector está especialmente diseñado para tiradores, posee un dispositivo electrónico el que aumenta los sonidos suaves con un control, pero al producirse un sonido muy fuerte se bloquea. Completamente regulable en altura, se pliega para guardar.

EMPAQUE: 1 unidad




PROTECTOR DE OÍDOS-HEALTH

(Código Tec: 1714391005)

CARACTERÍSTICAS: NRR 6 Modelo único con diafragma de sonidos, atenúa ruidos peligrosos sin bloquear sonidos normales o voces humanas. Válvula recubierta en silicona.

EMPAQUE: 12 unidades transparentes.



TEC-BAQUETA ESCOPETA 72 A

(Código Tec: 1712011004/5/6)

CARACTERÍSTICAS: Baqueta de madera, formada por tres piezas que se atornillan, con refuerzo de bronce en las puntas. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Para escopetas calibres: 12, 16 y 20.

EMPAQUE: 1 unidad



TEC-BAQUETA ESCOPETA 108 B

(Código Tec: 1712011012)

CARACTERÍSTICAS: Baqueta de metal plastificado, formada por tres piezas que se atornillan. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Se presenta en una caja de material plástico con separadores. Para escopeta calibre 12.

EMPAQUE: 1 unidad



TEC-BAQUETA ESCOPETA 110

(Código Tec: 1712011020)

CARACTERÍSTICAS: Baqueta de aluminio, formada por tres piezas que se atornillan, con refuerzo de bronce en las puntas. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Se presenta en una caja de material plástico con separadores interiores. Para escopeta calibre 12.

EMPAQUE: 1 unidad



TEC-BAQUETA RIFLE 111

(Código Tec: 1712011104)

CARACTERÍSTICAS: Baqueta de metal plastificado, formada por tres piezas que se atornillan. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Se presenta en una caja de material plástico con separadores. Para rifle calibre 22.

EMPAQUE: 1 unidad



TEC-KIT ASEO ESCOPETA 120

(Código Tec: 1712011560)

CARACTERÍSTICAS: Baqueta de madera, formada por tres piezas que se atornillan, con refuerzo de bronce en las puntas. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. También incluye pequeña brocha, un frasco de aceite lubricante. Para escopeta calibre 12.

EMPAQUE: 1 unidad



TEC-BAQUETA PISTOLA 084 TEC

(Código Tec: 1712011204)

CARACTERÍSTICAS: Baqueta de bronce, formada por tres piezas que se atornillan. Incluye: 3 escobillas, una de lana, otra de crin y la otra metálica. Se presenta en una caja de material plástico con separadores. Para pistola calibre 9.

EMPAQUE: 1 unidad





1011



1411



2038SC



2033SC



170/25



ESTUCHES PARA PISTOLAS

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | CERRADURA | MEDIDAS | CÓDIGO TEC |
|-----------------|--|-----------------------|------------------|------------|
| FLAMBEAU 1011 | PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja. | Pestillos deslizantes | 26,7x20,3x7,9cm. | 1710711005 |
| FLAMBEAU 1411 | PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja. | Pestillos deslizantes | 35,5x25,0x8,5cm. | 1710711010 |
| STILCRIN 2038SC | PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja. | Tipo maletín. | 23,5x16x4,6cm. | 1710371202 |
| STILCRIN 2033SC | PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja. | Pestillos deslizantes | 30,5x18,5x8,5cm. | 1710371204 |
| PANARO 170/25 | PP rígido, color negro, interior acolchado en esponja. | Tipo maletín apilable | 23,5x18,5x3,0cm. | 1710381002 |

EMPAQUE: 1 unidad.



PB10



PB20



CAJA SEGURIDAD PISTOLAS

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PESO | CÓDIGO TEC |
|-----------|---|-------------------|--------|------------|
| ZLIP PB10 | Fabricada en acero, cerradura electrónica con LED, kit para anclaje al piso | 34,3x58,4x78,2cm. | 6,0 kg | 1710571204 |
| ZLIP PB20 | Fabricada en acero, cerradura electrónica con LED, kit para anclaje al piso | 55,9x58,4x78,2cm. | 8,0 kg | 1710571206 |



G1300K5



G1450K8



CAJA SEGURIDAD ESCOPETAS

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PESO | CÓDIGO TEC |
|--------------|------------------------------|--------------------|---------|------------|
| ZLIP G1300K5 | Capacidad hasta 5 escopetas. | 134,6x34,9x33,9cm. | 45,0 kg | 1710571200 |
| ZLIP G1450K8 | Capacidad hasta 8 escopetas | 145,0x48,8x36,0cm. | 63,5 kg | 1710571202 |



6470 SE



6489 NZ



6500AR



ESTUCHES PARA ESCOPETAS

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | CERRADURA | MEDIDAS | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------------|--|-----------------|--------------------|------------|------------|
| FLAMBEAU 6470SE | Resina de color negro, interior acolchado en esponja, versión universal | Cuatro seguros. | 136,2x30,8x9,5cm. | 4 unidades | 1710711105 |
| FLAMBEAU 6489NZ | Resina de color negro, interior acolchado en esponja, versión universal | Cuatro seguros. | 135,9x34,3x11,4cm. | 2 unidades | 1710711110 |
| FLAMBEAU 6500 AR | Resina de color negro, interior acolchado en esponja, compartimentos para tiros, cintas de velcro para asegurar el arma. | Cuatro seguros. | 101,6x30,5x10,2cm. | 2 unidades | 1710711106 |

1604 SC


stilcrin

1601 SYN



| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | CERRADURA | MEDIDAS | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------------|---|-----------------|--------------|------------|------------|
| STILCRIN 1604 SC | Polipropileno, interior acolchado en esponja, versión universal | Cuatro seguros. | 82x30x8,0cm. | 5 unidades | 1710371116 |
| STILCRIN 1601 SYN | Polipropileno, interior termoformado y acolchado | Cuatro seguros. | 80x24x7,5cm. | 5 unidades | 1710371118 |

panaro


MAX 1100

ESTUCHES PARA RIFLES

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | PESO | MEDIDAS | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------|--|---------|--------------|----------|------------|
| PANARO MAX 1100 | Polipropileno, interior termoformado, hermético y waterproof IP67. Ruedas laterales. | 7,86 kg | 118x45x16cm. | 1 unidad | 1710381012 |


**COWBOY
GUNS & GEAR**


| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | COLOR | CÓDIGO TEC |
|---------------------|---|---------------|------------|
| SAKO F09-CUST-706 | Funda larga y de acolchado extra, con manilla central reforzada y cierre a lo largo, apta para rifle de con mira telescópica, bolsillo lateral con cierre. Medida aprox. 128cm. | Negra | 1710571022 |
| TIKKA F091-CUST-999 | Funda larga y de acolchado extra, con manilla central reforzada y cierre a lo largo, apta para rifle de con mira telescópica, bolsillo lateral con cierre. Medida aprox. 128cm. | Verde militar | 1710571024 |



B14



B12



B 164

B-19 VERDE MILITAR



B-19 NEGRA



TUNET

#543ZKGB10971

NUEVO



#543HYGB1020

NUEVO



FUNDA RIFLES

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | COLOR | CÓDIGO TEC |
|--------------------------------------|--|---------------|------------|
| ZLIP FUNDA PARA ESCOPETA B14 | Funda larga y acolchada de tela nylon, con manilla central y cierre a lo largo, confeccionada para escopeta o rifle de 1 cañón. Medida aprox, 1,32m. | Verde militar | 1710571005 |
| ZLIP FUNDA PARA ESCOPETA B12 | Funda larga y acolchada de tela nylon, con manilla central y cierre a lo largo, confeccionada para escopeta o rifle de 1 cañón. Medida aprox, 1,32m. | Camuflada | 1710571010 |
| ZLIP FUNDA PARA ESCOPETA B-164 | Funda larga y acolchada con manilla central, tiras para colgar al hombro y cierre a lo largo, separación interior para cañones material impermeable medida aprox. 93cm. | Verde militar | 1710571012 |
| ZLIP FUNDA PARA RIFLE B-19 | Funda larga y de acolchado extra, con manilla central reforzada y cierre a lo largo, apta para escopeta o rifle de 1 cañón con mira telescópica, pequeño bolsillo lateral con cierre. Medida aprox. 124cm. | Verde militar | 1710571015 |
| ZLIP FUNDA PARA RIFLE B-19 | Funda larga y de acolchado extra, con manilla central reforzada y cierre a lo largo, apta para escopeta o rifle de 1 cañón con mira telescópica, pequeño bolsillo lateral con cierre. Medida aprox. 124cm. | Negra | 1710571020 |
| TUNET FUNDA PARA RIFLE #543ZKGB10971 | Funda larga y acolchada con manilla central para rifle. Medida aprox. 140cm. | Verde | 1710571026 |
| TUNET FUNDA PARA RIFLE #543HYGB1020 | Funda larga y acolchada con manilla central para rifle con mira telescópica. Medida aprox. 120cm | Verde | 1710571028 |

604154
NUEVO

604157
NUEVO

604005
604006
NUEVO



FUNDA RIFLES

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | COLOR | CÓDIGO TEC |
|------------------------------|--|-------|------------|
| SWISSARMS FUNDA RIFLE 604154 | Funda larga y acolchada con manilla central para rifle con mira telescópica. Medida aprox. 120cm | Negra | 1710541010 |
| SWISSARMS FUNDA RIFLE 604157 | Funda larga y acolchada con manilla central para rifle con mira telescópica. Medida aprox. 120cm | Camo | 1710541012 |
| SWISSARMS FUNDA RIFLE 604005 | Funda larga y acolchada con manilla central para rifle. Medida aprox. 100cm x 30 x 8 cm | Negra | 1710541014 |
| SWISSARMS FUNDA RIFLE 604006 | Funda larga y acolchada con manilla central para rifle. Medida aprox. 120cm x 30 x 8 cm | Negra | 1710541016 |



FUNDA PARA PISTOLA

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | CÓDIGO TEC |
|------------------------------------|---|------------|
| BERETTA FUNDA PISTOLA APX E01205 | ABS de color negro, para cinturón, mano derecha | 1710151208 |
| BERETTA FUNDA PISTOLA APX E01209 | Tecnopolímero de color negro, tipo Stinger, para cinturón, mano derecha | 1710151214 |
| BERETTA FUNDA PISTOLA APX E01213 | ABS y cuero de color negro, clip para cinturón, mano derecha | 1710151216 |
| BERETTA FUNDA PISTOLA APX E02220 | Tecnopolímero de color negro, mano derecha | 1710151218 |
| BERETTA FUNDA PISTOLA PX4 E00819 | Tecnopolímero de color negro, tipo Stinger, para cinturón, mano derecha | 1710151252 |
| BERETTA FUNDA PISTOLA PX4 E00815 | ABS de color negro, para cinturón, mano derecha | 1710151254 |
| BERETTA FUNDA PISTOLA 92FS E00811 | Tecnopolímero de color negro, mano derecha | 1710151264 |
| BYRNA SD XL FUNDA PISTOLA BHB68311 | Nylon de color negro, ambidiestro con clip para el cinturón. | 1710901101 |
| BYRNA SD XL FUNDA KYDEX LEVEL 2 | ABS de color negro, lado derecho, seguro. | 1422901926 |



BARBARIC

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | CÓDIGO TEC |
|------------------|--|------------|
| PULSERA PARACORD | 3 m con brújula y pedernal, color coyote | 1722401010 |
| PULSERA PARACORD | 3 m con brújula y pedernal, color negra | 1722401011 |
| PULSERA PARACORD | 2 m con brújula, color coyote | 1722401030 |

TEC-FILETE TORTOLERO

(Código Tec: 1710890010)

CARACTERÍSTICAS: Bolso de red con cierre y refuerzo de cuero para tórtolas u otros.

EMPAQUE: 1 unidad.



YQHA007



80073



80083



BPAGS



81010

CORREA PORTA ESCOPETA-RIFLE

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | COLOR | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--------------------|--|-----------------|-------|----------|------------|
| ZLIP YQHA007 | Correa cordura, hombro ancho | 100cm. | Camo | 1 unidad | 1710251106 |
| BUTLER CREEK 80073 | Piel y goma, hombro ancho | 1,22m ajustable | Negra | 1 unidad | 1710511002 |
| BUTLER CREEK 80083 | Piel y goma, hombro ancho | 1,22m ajustable | Camo | 1 unidad | 1710511004 |
| BENJAMIN BPAGS | Correa cordura, hombro ancho y acolchado | Ajustable | Negra | 1 unidad | 1425531202 |
| BENJAMIN 81010 | Correa cordura, hombro ancho y acolchado | Ajustable | Negra | 1 unidad | 1425531204 |



261



YQFB345



ZLIP

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------------|---|-------------|---------|------------|
| PISO DECAZA 261 | Poliéster camuflado, piso con bolso, plegable | 40x26x27cm. | 5 unid. | 1710251010 |
| PISO DE CAZA YQFB345 | Poliéster camuflado, piso con mochila, plegable | 42x34x28cm. | 5 unid. | 1710251012 |



SB016BK001-2



SB016BK001-2



405



ZKTAC 1014



ZKTAC 1008



ZKTAC 1029



349



34877 CO



34877 CP



34877 NE



34924 BPH CO



CROSS RUNNER **NUEVO**



SHERPA ACTIVE **NUEVO**



BOLSOS Y MOCHILAS

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--|--|-------------|-------------|------------|
| SAFARI MOCHILA SB016BK001-2 | Poliéster negro con gris, múltiples bolsillos, armazón interno | 65 lts | 6 unidades | 3010021001 |
| SAFARI MOCHILA SB016BK001-2 | Poliéster roja y naranja con gris, múltiples bolsillos, armazón interno | 65 lts | 6 unidades | 3010021003 |
| ZLIP MOCHILA YQFB349 | Poliéster camuflado, múltiples bolsillos | 41x34x17cm. | 10 unidades | 1710251020 |
| ZLIP MOCHILA ZKTAC 1014 | Poliéster negro, múltiples bolsillos | - | - | 1710251022 |
| ZLIP MOCHILA ZKTAC 1008 | Poliéster coyote, múltiples bolsillos | - | - | 1710251024 |
| ZLIP MOCHILA ZKTAC 1029 | Poliéster camo digital, múltiples bolsillos | - | - | 1710251026 |
| ZLIP BOLSO YQFB405 | Poliéster camuflado, múltiples bolsillos | 73x40x41cm. | 10 unidades | 1710251030 |
| BARBARIC MOCHILA TÁCTICA #34877 CO | Nylon 600D, 30 litros, color coyote | 28x42x21cm. | 10 unidades | 3010401010 |
| BARBARIC MOCHILA TÁCTICA #34877 CP | Nylon 600D, 30 litros, color camo | 28x42x21cm. | 10 unidades | 3010401011 |
| BARBARIC MOCHILA TÁCTICA #34877 NE | Nylon 600D, 30 litros, color negro | 28x42x21cm. | 10 unidades | 3010401012 |
| BARBARIC MOCHILA TÁCTICA #34924 BPH CO | Nylon 600D, 40 litros, color camo gris | 30x50x22cm. | 10 unidades | 3010401020 |
| DOITE BANANO CROSS RUNNER | Tela impermeable, bolsillo trasero, lateral y frontal, banda reflectante. | - | 1 unidad | 2702010002 |
| DOITE BANANO SHERPA ACTIVE MILITAR | Tela impermeable, 2 bolsillos con cierre y otro con malla y velcro, separaciones interiores, Bolsillo trasero de seguridad | - | 1 unidad | 2702010004 |

STILCRIN-DESCANSA PERCUTOR 3012-3020

(Código Tec: 1712371034/8)

CARACTERÍSTICAS: Set de dos descansa percutores de material plástico con base de impacto en bronce y resorte amortiguador, en calibres 12 y 20.

EMPAQUE: 1 par

stil crin



LUBRICANTES

| MODELO | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------------------|--|-------------|------------|
| STILCRIN ACEITE LUBRICANTE-OIL | Aceite lubricante en spray, presentado en un tarro de 125 ml | 40 unidades | 1712371110 |
| STILCRIN ACEITE LUBRICANTE-LP | Aceite lubricante, se presenta en un frasco de 25 ml. | 1 unidad | 1712371100 |
| STILCRIN GRASA | Envase de 20 g | 15 unidades | 1712371112 |
| STILCRIN PAVÓN-BRUN | Químico que penetra dejando un acabado pavón, frasco de 18 ml. | 1 unidad | 1712371024 |
| HOPPE'S GRASA #1102 | Envase de 50 g | 30 unidades | 1712371114 |
| HOPPE'S ACEITE LUBRICANTE #1003 | Frasco de 67ml | 1 unidad | 1712511002 |
| HOPPE'S ACEITE LUBRICANTE #1004 | Lata Spray de 118ml | 1 unidad | 1712511003 |
| CROSMAN RMCOIL | Aceite de silicona, pomo 7,4 ml | 1 unidad | 1425531206 |

ESPOSAS

| MODELO | MATERIAL | TIPO DE SEGURO | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|
| SCIKIO BWO10382 | Niqueladas | Doble | 1 unidad (par) | 1724651000 |
| LLAVE ESPOSAS SCIKIO BWO10382 | - | - | 1 par | 1724651010 |

Scikio



BASTONES EXTENSIBLES

| MODELO | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--|--|----------|------------|
| SCIKIO-BASTÓN EXTENSIBLE 26" BWO010486 | Bastón de defensa extensible hasta 66cm. | 1 unidad | 1724651310 |

CARACTERÍSTICAS: Se extiende con sólo un lanzamiento, incluye vaina de cordura con pasador para el cinturón.

BASTONES PARA TREKKING

| MODELO | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|---------------------------------------|--|----------|------------|
| DOITE-BASTÓN TREKKING TACTICS # 09251 | Aluminio, 3 secciones, ajustable de 80 a 125cm. 230g | 1 unidad | 3074010006 |



DOITE

SABRE

SWISS ARMS



KR14



P-22



M 60L



15ML

NUEVO



40ML

NUEVO



SWISS ARMS
PEPPER SPRAY
SPRAY AU POIVRE

63ML

NUEVO

GAS PIMIENTA

| MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|----------------|--|-----------------------|-------------|------------|
| SABRE KR14 | Clip para el bolsillo y argolla para llavero, 25 disparos de 1 segundo hasta 4 m | Frasco de 15 g | 12 unidades | 1724330250 |
| SABRE P-22 OC | Clip para el bolsillo, 35 disparos de 1 segundo hasta 4 m | Frasco spray de 22 g | 12 unidades | 1724330290 |
| SABRE M 60L OC | De bolsillo, 10 disparos tipo rocío de 1 segundo, de hasta 3 m | Frasco spray de 56 g | 12 unidades | 1724330260 |
| SWISS ARMS | Clip para el bolsillo, 15ml | Frasco spray de 15 ml | - | 1724541010 |
| SWISS ARMS | De bolsillo, 40ml | Frasco spray de 40 ml | - | 1724541015 |
| SWISS ARMS | De defensa, 63ml | Frasco spray de 63 ml | - | 1724541020 |



Miguel Caballero



#A10001GNT003001

NUEVO

NUEVO

#A10001GNT003072



#A10002BRA003027

NUEVO

NUEVO

#A10002NTM003021



#A10001NTM003005

NUEVO

CHALECOS ANTIBALAS MIGUEL CABALLERO

| MODELO | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|--|---|----------|----------|------------------|
| MC TANK TOP #A10001GNT003001 | Dos paneles removible, delantero y trasero, cierre lateral. | S-M-L-XL | 1 unidad | 1715501010/1/2/3 |
| MC TANK TOP C/LATERAL #A10001GNT003072 | Cuatro paneles removible, delantero, trasero y laterales, cierre lateral. | S-M-L-XL | 1 unidad | 1715501020/1/2/3 |
| MC TANKTOP FEMENINO #A10001BRA003027 | Dos paneles removible, delantero y trasero, cierre lateral. | S-M-L-XL | 1 unidad | 1715501030/1/2/3 |
| MC EXTERIOR #A10002NTM003021 | Dos paneles removible, delantero y trasero, ajuste con velcro. | S-M-L-XL | 1 unidad | 1715501040/1/2/3 |
| MC INTERIOR #A10001NTM003005 | Dos paneles removible, delantero y trasero, ajuste con velcro. | S-M-L-XL | 1 unidad | 1715501050/1/2/3 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricado en aramida unidireccional (poliamida aromática) con termorregulador de temperatura y antibacteriano. Nivel de protección IIIA certificado bajo la NIJ 0101.06. Capaz de detener los siguientes calibres: 9 mm pistola, MP5, UZI, MINI UZI, .357 SIG y .44 magnum FMJ, bajo condiciones de uso adecuadas.



Z1003

Z5003

TERMOS

| MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|------------|---------------------------------------|-----------|---------|------------|
| ZLIP Z1003 | Acero inoxidable y switch dosificador | 500 ml | granel | 3070281003 |
| ZLIP Z5003 | Acero inoxidable y switch dosificador | 1000 ml | granel | 3070281032 |



12H101

12J101

CANTIMPLORA

| MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------|---|-----------|----------|------------|
| ZLIP 12H101 | Fabricada en aluminio con forro de lona y pasador para el cinturón. Cadena de seguridad para tapa. Incluye tazón. | 1,35 lt. | 1 unidad | 3070061002 |
| IP 12J101 | Fabricada en aluminio con forro de lona y pasador para el cinturón. Cadena de seguridad para tapa. Incluye tazón. | 0,815 lt. | 1 unidad | 3070061003 |

34889 NE



CINTURONES

| MODELO | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-------------------|---|----------|------------|
| ZLIP | Cinturón militar para cantimplora, color verde con ojettillos | 1 unidad | 1710571105 |
| BARBARIC 34889 NE | Cinturón negro de 122 x 6 cm con hebilla de seguridad | 1 unidad | 1710401002 |

SEÑUELOS

FLAMBEAU-SEÑUELOS DE PATOS

(Código Tec: 1720711022)

CARACTERÍSTICAS: Fabricados en plástico a tamaño standard (40,64cm.)

TIPOS: 8036 SUV Mallard

EMPAQUE: 6 unidades, 3 machos y 3 hembras



MALLARD



HAMACA

NANO 7

DIMENSIONES: 2,70 x 1,20 m

PESO: 200 g.

CAPACIDAD MÁX.: 135 kg

COLOR: Gris

CARACTERÍSTICAS: Especialmente diseñada para mochileros, muy liviana.

(Código Tec: 3074081101)



ACCESORIOS DE TIRO



42140



45850



BSL 20



PORTACARTUCHOS

| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------|--|----------|------------|
| CHAMPION #45850 | Bolso de nylon, con bolsillo para una caja y bolsillo para cartuchos a granel, cinturón ajustable. Color negro | 1 unidad | 1710731010 |
| BERETTA BSL 20 | Bolso para 25 tiros 12,7 x 7,62 x 12,7 cm, elásticos de ajuste laterales, traba para el cinturón | 1 unidad | 1710151088 |



STILCRIN-ESTUCHE PARA TIROS 20200 SC

(Código Tec: 1710371302)

CARACTERÍSTICAS: Fabricada por inyección en polipropileno rígido en color negro. Interior para 200 tiros (8 cajas del 12). Cerradura con pestillos deslizantes. Medidas: 35x19,5x11cm.

EMPAQUE: 1 unidad.





| MODELO | MATERIAL-DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | CÓDIGO TEC |
|--------------------------------------|--|---------|----------------|
| BERETTA CHAQUETA DE TIRO GT30 | Fabricada en algodón azul, cierre delantero, grandes bolsillos, malla y parches y refuerzos de cuero, color azul | M-L-XL | 1702151102/3/4 |

CARACTERÍSTICAS: Diseñado para llevar a cabo, este chaleco de tiro ambidiestro cuenta de estilo internacional, parches de disparo fácil deslizamiento. Cantonera interior extraíble se puede utilizar en el lado izquierdo o derecho. Dos bolsillos caja llena sostiene cargas y cubiertas. Paneles de malla de enfriamiento, lazo de protección para los oídos y fácil de ajustar, permanente cincha posición de la cintura. Algodón/poliéster. Origen Internacional.

PLATILLOS


| MARCA | EMPAQUE | CÓDIGO TEC |
|-----------------------|--------------|------------|
| LAPORTE | 150 Unidades | 1730511002 |
| LAPORTE FLASH | 150 Unidades | 1730511006 |
| LAPORTE RABBIT | 160 Unidades | 1730511020 |

CARACTERÍSTICAS: Fabricados en arcilla (no tóxico) de 11cm. de diámetro (oficial) y pintados de color naranja. El flash es explosivo con polvo rojo.



SET 2 MAQUINAS LANZA PLATILLOS LAPORTE 185E/6C SKEET (Código Tec: 1732511024)

CARACTERÍSTICAS: Capacidad de 350 cada una, cable con botonera de 50m, 12 volts y 3 años de garantía.



MAQUINA LANZA PLATILLOS CHAMPION EASYBIRD 40910

(Código Tec: 1732511002)

CARACTERÍSTICAS: Capacidad de 50 platillos, lanza a una distancia de 63 metros, cable botonera de 15 metros, 12 volts y 36 kilos.





Invitamos a todos nuestros clientes a conocer nuestra nueva plataforma B2B.

Ésta forma parte de nuestro constante esfuerzo para ofrecer cada día los mejores productos junto al mejor servicio.

Brindando, de esta forma, la información oportuna y herramientas que les permiten ser más competitivos en el mundo digital.



Acceso personalizado



Contenido digital



Pedidos en línea **webpay plus**



Seguimiento de pedidos



Cuenta corriente

The screenshot shows the B2B platform interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Inicio, Comprar, Pedidos, and Finanzas. The main area displays a search bar and a product catalog for 'Carretes'. The catalog table includes columns for SKU, Producto, U.M., Precio, and Cantidad.

| SKU | Producto | U.M. | Precio | Cantidad |
|------------|---|------|------------|----------|
| 2210071024 | Carrete ABU Ambassadeur Classic 6500 C3 #1292722 | U | \$ 105,000 | |
| 2210071045 | Carrete ABU Ambassadeur STX 6600 #1292726 | U | \$ 75,000 | 1 |
| 2200361140 | Carrete DAM Quick Camaro 630FD Front #1167630 | U | \$ 12,600 | 1 |
| 2200361146 | Carrete DAM Quick Camaro 630RD Rear #1168630 | U | \$ 11,500 | 1 |
| 2200361142 | Carrete DAM Quick Camaro 640FD Front #1167640 | U | \$ 13,075 | 1 |
| 2200361147 | Carrete DAM Quick Camaro 640RD Rear #1168640 | U | \$ 11,950 | 1 |
| 2200361143 | Carrete DAM Quick Camaro 650FD Front #1167650 | U | \$ 13,550 | 1 |
| 2200361148 | Carrete DAM Quick Camaro 650RD Rear #1168650 | U | \$ 11,950 | 1 |
| 2200361144 | Carrete DAM Quick Camaro 660FD Front #1167660 | U | \$ 13,975 | 1 |
| 2200361194 | Carrete DAM Quick Fighter Pro 140 RD c/nylon 1285140 | U | \$ 3,950 | 1 |
| 2210361090 | Carrete DAM Quick Fighter Pro 300 RH c/nylon 1286300 | U | \$ 13,800 | 1 |
| 2200361183 | Carrete DAM Quick Fighter Pro Metal G2 140FD #1287140** | U | \$ 6,050 | 1 |

Soliciten su acceso con el vendedor

www.tec.cl



TEC HARSEIM SPA

Caupolicán 2301 - Renca - Santiago, Chile

Ventas - mail: ventastec@tec.cl

Raimundo Castro de I. Fono: 227330709 - mail: raimundo.c@tec.cl

Daniela Montanares R. Fono: 227330718 - mail: daniela.m@tec.cl

Carlos Leyton N. Fono: 227330708 - mail: carlos.l@tec.cl

Fono Mesa Central: 227330700

www.tec.cl